

# 个人防护装备&安防产品精选分册

上海畅为实业有限公司



上海畅为实业有

**TRAN 畅为**  
打造中国PPE外包服务第一品牌

## Company Profile 公司简介

上海畅为实业有限公司，中国领先的EHS综合服务商，为HONEYWELL、MSA、3M、DELTA、LAKELAND、NORTH、DRAEGER、ANSELL等国际知名品牌战略合作伙伴，投入巨资整合供应链，为客户提供优质、齐全以及标准化的产品和服务。

“畅为”的产品线覆盖：个人防护用品、仪器仪表、消防器材、化学品安全储存分装泄漏处理、安全锁具、工业胶带、安全标牌、PPE外包服务、EHS解决方案等。

成立至今，“畅为”已建立并完善了仓储/展厅/目录/网上平台/销售工程师/咨询师一体化等营销服务体系。

“畅为”始终将客户的利益放在第一位，充分理解客户的需求，为客户提供完善的整体解决方案。为客户创造价值，就是对我们最大的褒奖，我们会遵循这一信条，不断追求超越客户的期望，为客户收获更大的价值而继续努力。截至目前，我们已成功为超过12000家的企业提供优质服务，客户行业涉及：化工、矿山、消防、交通、电力、电子、环保、军事、太阳能、冶金、食品、制药、汽车制造、船舶制造、建筑、服装、服饰、家纺、箱包、鞋业、皮具、玩具、礼品、纸品、木制品、食品、陶瓷及塑胶制品、模具、不锈钢、五金、电器、线路板、印刷等。

为什么选择“畅为”

- 整合资源，厂家直销，降低成本！
- 整体外包解决方案，高效！
- 行业知名品牌，放心！
- 专业团队，用心服务！
- 立足上海，物流便利，覆盖全国！
- 众多企业信赖的伙伴，值得您的选择！

## Key Accounts 部分成功客户



中国石油



中国石化



NOOC



神华集团有限责任公司  
SHENHUA GROUP CORPORATION LIMITED

SIEMENS

Gestamp



BAOSTEEL



首钢集团

鞍山钢铁集团公司  
ANSHAN IRON AND STEEL GROUP CORPORATION



中国储备粮管理总公司  
CHINA GRAIN RESERVES CORPORATION



中粮  
COFCO  
自然之源 智慧之选



中国华粮物流集团公司  
CHINA GRAIN AND LOGISTICS CORPORATION



中国中纺集团公司  
Chinatex Corporation



中国中铁

## Content 目录

### The First Part

#### 个人防护装备

Personal Protective Equipment

#### 头部防护

梅思安安全帽 01  
代尔塔安全帽 01-02  
JSP安全帽 02  
其他安全帽 03  
安全头盔 04

#### 眼面部防护

霍尼韦尔防护眼镜 05  
霍尼韦尔面屏及支架 06  
3M防护眼镜 07  
3M面屏及支架 08  
代尔塔防护眼镜及面屏 09  
UVEX防护眼镜 10  
其他防护眼镜及面屏 10  
洗眼器 11

#### 听力防护

霍尼韦尔耳塞耳罩 12  
3M耳塞耳罩 13  
代尔塔耳塞耳罩 14  
其他耳罩 14

#### 呼吸防护

霍尼韦尔口罩面罩及滤盒 15-16  
3M口罩面罩及配件滤盒 17-20  
3M呼吸防护系统 21  
其他口罩及面罩 22  
其他呼吸器 23

#### 手部防护

防化手套 24  
通用工作手套 25-26  
防切割手套 27-28  
隔热手套 28-29  
特殊功能手套 29  
其他手套 30

#### 躯体防护

隔热避火服 31-33  
防化服 34-35  
防寒服 36  
工装 36-37  
其他防护服 37-38

#### 脚部防护

霍尼韦尔安全鞋 39-40  
代尔塔安全鞋 40-42  
其他品牌安全鞋 43-44

#### 坠落防护

霍尼韦尔安全带 45  
代尔塔安全带 46  
其他安全带 46  
限位系绳 47  
防坠制动器 48

#### 空气呼吸器

霍尼韦尔空气呼吸器 49  
施密茨空气呼吸器 49  
梅思安空气呼吸器 50  
其他空气呼吸器 51

#### 充气泵

霍尼韦尔充气泵 52  
梅思安充气泵 52  
其他充气泵 53

#### 气体检测仪

梅思安气体检测仪 54-55  
霍尼韦尔气体检测仪 55-58  
英思科气体检测仪 59  
德尔格气体检测仪 60

#### 急救箱 对讲机 防爆手电筒

急救箱 61  
对讲机 61  
防爆手电筒 61

#### 安全锁具

安全锁具 62

#### 化学擦拭及存储

化学擦拭及存储 63

#### 标识标语系统解决方案

标识标语系统解决方案 41-42

### The Second Part

#### 行业解决方案

Industry Solution

#### 储粮系统氨气气调储粮和 磷化氢熏蒸安全解决方案

关于暂停使用自吸过滤式防毒面具  
的通知 66  
氨气气调储粮和磷化氢熏蒸使用的  
空气呼吸器及配套设备 66-67

#### 消防解决方案

呼吸防护 68-69  
头部防护 69  
手部防护 70  
躯体防护 70-71  
足部防护 71-72  
其他防护产品 72  
雷克兰隔热服及消防服 73

#### 石油钻井平台安防解决方案

个人防护装备 74-77  
逃生装置 77-78  
应急救援 78  
消防器材 79-80  
其他 80  
安全警示标牌 81

#### 液氨防护解决方案

液氨防护解决方案 82

## MSA V-Gard 标准型安全帽

- V-Gard标准型安全帽由HDPE或ABS材质制成
- 经典V字造型，美观大方
- 白、黄、橙、红、蓝、湖蓝六种颜色可选
- 两侧插槽，可与防护面罩，耳罩，电焊面罩，手电配合使用
- 产品符合GB2811-2007标准，HDPE材质的安全帽符合ANSI Z89.1-2009标准



订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
601010102064	MSA V-Gard 标准型ABS安全帽	912X411	轻旋风帽衬、针织布吸汗带、D型下颚带
601010102057	MSA V-Gard 标准型ABS安全帽	912X428	轻旋风帽衬、PVC吸汗带、D型下颚带
601010101061	MSA V-Gard 标准型PE安全帽	911X929	易拉宝帽衬、PVC吸汗带、C型下颚带
601010101054	MSA V-Gard 标准型PE安全帽	911X913	易拉宝帽衬、针织布吸汗带、C型下颚带
S 601010102031	MSA V-gard 标准型ABS安全帽	912X418	轻旋风帽衬、针织布吸汗带、D型下颚带
601010101032	MSA V-Gard 标准型PE安全帽	911X818	轻旋风帽衬、针织布吸汗带、D型下颚带

X代表帽壳颜色，帽壳标准颜色共6种，白色-1，黄色-2，桔黄色-3，红色-4，蓝色-5，湖蓝色-6

## MSA V-Gard 标准型安全帽

- V-Gard 500豪华型安全帽由HDPE和ABS材质制成
- 两侧插槽可与防护面罩、耳罩、电焊面罩、手电等配合使用
- 卷边宽帽檐，可引流雨水和阻挡耀眼的光线
- 产品符合GB2811-2007标准，HDPE材质的安全帽符合ANSI Z98.1-2009标准。



订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
601010102026	MSA V-Gard 500 豪华型ABS安全帽	10108993	轻旋风帽衬、针织布吸汗带、D型下颚带、带透气孔帽壳
601010101068	MSA V-Gard 500 豪华型PE安全帽	10108798	轻旋风帽衬、针织布吸汗带、D型下颚带、带透气孔帽壳

## 代尔塔102018 ABS安全帽



订货号	制造商型号	产品描述
601010102002	102018	ABS安全帽，棒球帽设计，高级织物；8点式内衬，按钮式后箍调节，经内衬反转安装反戴测试，更加大上前方视野。带荧光条，夜光使用更安全。颜色：荧光黄、白色、红色、蓝色。

## 代尔塔102011抗紫外线高密度聚乙烯PE安全帽



订货号	制造商型号	产品描述
601010101002	102011	防紫外线高密度聚乙烯安全帽，低密度；PE材质8点式内衬，插口式后箍调节；带排汗带。

## 代尔塔102012 抗紫外线高密度聚丙烯安全帽



订货号	制造商型号	产品描述
601010104006	102012	抗紫外线高密度聚丙烯安全帽。聚乙烯材质内衬，排汗带，插口式后箍调节。

## 代尔塔102101安全帽



订货号	制造商型号	产品描述
601010101007	102101	经典V型安全帽增强版，HDPE无透气孔+8点PE内衬+插片调节

## 代尔塔 102008抗紫外线高密度安全帽



订货号	制造商型号	产品描述
S 601010104002	102008	抗紫外线高密度聚丙烯安全帽，下压棘轮式可调节，带排汗带。尺寸：53-63cm；安全无害，舒适透气。

## 代尔塔 抗冲击安全帽聚丙烯PP安全帽



订货号	制造商型号	产品描述
S 601010199005	102010	聚酰胺带聚氨酯涂层棒球帽形抗冲击安全帽，内部减震帽壳为聚乙烯材料，并带有增加舒适感的氯丁橡胶泡沫材质。 102010: BL-藏青色 GR_黑色 OR-橙色; 102110: BM-藏青色 BE-米色 GR-灰色

## JSP洁适比 01-2000运动安全帽



制造商型号	产品描述
01-2000	运动安全帽是一款针对没有直接撞击危害，但是运动量大，具有碰撞以及擦伤危害情况所开发的一种新款轻便安全帽。外观时尚、动感、创意、凸显个人穿着风格；外帽采用100%纯棉；内盖为HDPE发泡棉衬垫；六个透气孔；大码和小码两种头盔尺寸可供选择；均匀可进行自由调节。

## JSP洁适比 01-5000舒适型运动安全帽



制造商型号	产品描述
01-5000	线条流畅，做工别致，款式新颖，可媲美时尚棒球帽。独特地透气孔设计，加强通风，舒适凉爽；从各个角度提供“全面保护”；可脱卸式防护衬垫，外帽可洗以保持清洁，延长使用寿命；独特的单手角度调节带，真正做到统一尺码。

## JSP洁适比 01-6010马克6型标准型安全帽



制造商型号	产品描述
01-6010	八点支撑戴具，滑扣式或调整轮式设计。外壳采用HDPE，内衬为LDPE；八点支撑戴具，滑扣式或调整轮式设计；可选择透气孔设计；配黑色天鹅绒防汗带。

## JSP洁适比 01-3030欧文经济型安全帽



制造商型号	产品描述
01-3030	外壳采用HDPE，内衬为LDPE；六点支撑戴具，滑扣式设计；可调节透气孔设计；配高级天鹅绒防汗带。

## JSP洁适比 01-1010马克1型筒便型安全帽



制造商型号	产品描述
01-1010	外壳采用HDPE，内衬为LDPE或涤纶；六点支撑戴具，滑扣式或调整轮式设计；配高级天鹅绒防汗带。


## ABS V型安全帽



订货号	产品描述
-----	------

601010102021	帽壳采用进口ABS工程塑料；帽型设计为经典V型顶筋，抗正上方冲击能力极大提高；两侧设有插槽，可佩戴防护面罩、耳罩等；具有耐腐蚀、抗冲击、抗老化等性能；可选用多种帽衬配置；适用于电力、煤炭、石油、化工、建筑等相关行业。
--------------	--

## ABS 盔式安全帽



订货号	产品描述
-----	------

601010102016	帽壳采用进口ABS工程塑料；帽型设计为圆顶小沿式，表面光滑，易使冲击物减少冲击时间；可选用多种帽衬配置；适用于室内外、隧道、建筑等狭窄作业场所。
--------------	--

## 玻璃钢盔式安全帽



订货号	产品描述
-----	------

601010103010	玻璃钢系列，选用不饱和树脂添加玻璃纤维模压而成，正反均用环保油漆喷涂，外观美观、钢性好；帽型设计为圆顶小沿式；具有耐高温、抗寒冷等性能，符合GB2811-2007标准，可选用多种帽衬配置；适用于冶金、电力、化工、钢铁等相关行业。
--------------	--

## 玻璃钢盔式安全帽



订货号	产品描述
-----	------

601010199011	玻璃钢系列，选用人造毛与玻璃钢内壳缝制而成，具有抗冲击、耐寒冷等特点。适用于化工、建筑等行业，是冬季室外作业人员的安全好伙伴。
--------------	---

## ABS V型安全帽



订货号	产品描述
-----	------

601010102037	原料选用进口优质ABS工业塑料精心加工制成的，具有特殊性能（绝缘）。款式新颖时尚，色彩鲜艳夺目，光洁度如镜照人，有以上五种颜色可供用户选用（红黄蓝白红）。材质表里一致，耐高温，御低寒，防静电。内衬采用防震装置，插扣，螺旋式调节。
--------------	--

## MSA F1 消防头盔



- F1帽壳由耐高温材料制成，特殊的全盔式帽型可有效防护消防队员的头部、眼部、颈部；
- 帽檐在一定范围内可自由调节，适合不同尺寸头型使用；
- F1SF型头盔适合头围53-64cm，F1E型头盔适合头围58-65mm；
- 可与SCBA面罩、防爆电筒及无线通讯系统配套使用；
- 双层镜片保护，遮光板抵御高温及强光辐射；透明片抵挡冲击物体，充分保护消防队员的眼部及面部；
- 优异的抗冲击、抗穿刺、绝缘和阻燃性能；
- 下颚带的自动脱开设计可预防非正常伤害；
- 帽壳除有闪亮的银色外，还有红色、黄色等其他颜色可供挑选；
- 产品符合EN443-2008升级版标准以及GA44-2004标准。

订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
601010201006	F1SF欧式消防头盔（绿）	GAA2221100001-BR35	欧式快调型，金色前置板，金色防护面罩，铝制消防披肩
601010201013	F1SF欧式消防头盔（红）	GAA2221100000-RE35	欧式快调型，金色前置板，金色防护面罩，铝制消防披肩
601010201009	F1SF欧式消防头盔（黄）	GAA2221100000-JD35	欧式快调型，金色前置板，金色防护面罩，铝制消防披肩
601010201015	F1E欧式消防头盔（红）	GAA2121100000-RE35	欧式快调型，金色前置板，金色防护面罩，铝制消防披肩

## MSA F2 欧式消防头盔



- 具有优异的高抗冲击性和穿刺性能；
- 通风透气型和封闭型结构可选，适合不同作业场所；
- 可选配防爆电筒，通讯系统，防毒面具，防护眼罩等；
- 重量轻；特别适合于森林火灾作业和交通救援抢险；
- 符合欧盟EN443、EN12492、EN397等标准，有CE标识。

订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
601010201012	F2红色救援头盔	GA3112000000-REJ00	黄色反光条，含黑色护目镜

## 消防头盔（韩式）



订货号	产品描述
601010202012	头盔的外壳由高温进口聚酰胺亚胺塑料制成，具有高强度、高耐穿透性，抗电击、阻燃及耐热等优良性能。面罩为外翻式，镜片采用美国GE材料具有良好透光率，高清晰度，耐冲击性能，耐热、防雾、耐刮擦、防辐射及防老化等优良性能。

## RMK-LYS型消防员头盔（韩式）



订货号	产品描述
601010202001	抗冲击、耐260度高温，可再火焰中耐热5S，分离后无明显痕迹，稳定性性能好，可选披肩、头灯、通讯转换件等附件。

## 超低温防液氮头罩



订货号	产品描述
601010399006	优越的热量伤害保护；防水、透气；质轻、穿脱便捷；操作灵活度高 产品用途：低温环境下长时间工作、1000级以上的净化室、抵御低温极限-360OC

## 霍尼韦尔 S200A 亚洲款防护眼镜（可调节式镜腿）



订货号	制造商型号	产品描述
S 601020201009	100100	蓝色镜架及镜腿，透明镜片，防刮擦防雾，室内环境使用
S 601020201010	100110	黑色镜架及镜腿，透明镜片，防刮擦防雾，室内环境使用
S 601020201011	100111	黑色镜架及镜腿，灰色镜片，防刮擦防雾，室外环境使用
S 601020201035	100200	蓝色镜架及镜腿，透明镜片，加强防刮擦，不防雾，室内环境使用
S 601020201013	100210	黑色镜架及镜腿，透明镜片，加强防刮擦，不防雾，室内环境使用
S 601020201014	100211	黑色镜架及镜腿，灰色镜片，加强防刮擦，不防雾，室外环境使用

## 霍尼韦尔 VisiOTG-A 亚洲款访客眼镜（可佩戴在校正眼镜外，全透明设计）



订货号	制造商型号	产品描述
S 601020101029	100001	防刮擦，不防雾，室内环境使用
S 601020201005	100002	防刮擦，防雾，室内环境使用

## 霍尼韦尔 Millennia sport 防护眼镜（方便与安全帽配合使用，可调节系绳）



订货号	制造商型号	产品描述
601020101031	1005985	黑色镜架及镜腿，透明镜片，防刮擦，防雾，室内环境使用
601020101032	1005986	黑色镜架及镜腿，灰色镜片，防刮擦，防雾，室外环境使用

## 霍尼韦尔 VL1-A 亚洲款防护眼镜（透明镜架黑色镜腿，弧形时尚设计）



订货号	制造商型号	产品描述
S 601020201027	100020	透明镜片，防刮擦，防雾，室内环境使用
601020201007	100021	灰色镜片，防刮擦，防雾，室外环境使用
601020201030	100022	银灰色镜片，防刮擦，不防雾，室内/室外环境使用

## 霍尼韦尔 V-Maxx 运动型护目镜（可配合校正眼镜或呼吸半面罩使用，防刮擦防雾）



订货号	制造商型号	产品描述
601020202007	1006193	透明PC镜片，间接通风；透明镜片；室内环境使用
601020202006	1007506	透明聚碳酸酯镜片，间接通风；透明镜片；室内环境使用
S 601020101047	1008111	焊接镜片；IR5镜片；气焊使用

## 霍尼韦尔 LG10 轻便型护目镜（防冲击，防风及液体）



订货号	制造商型号	产品描述
S 601020201023	1005504	透明PC镜片，防刮擦，不防雾，室内环境使用

## 霍尼韦尔 面屏支架



订货号	制造商型号	产品描述
601020301006	1002302	面屏支架 (用于安全帽)

## 霍尼韦尔 Supervisor 透明聚碳酸酯防护面屏



订货号	制造商型号	产品描述
S601020301007	1002312	聚碳酸酯 PC 防护面屏, 配合1002302支架

## 霍尼韦尔 Supervisor 聚碳酸酯绿色5# 暗度防护面屏



订货号	制造商型号	产品描述
601020303011	1002330	聚碳酸酯 绿色5# 防护面屏, 配合1002302支架

## 霍尼韦尔 Supervisor 镀金防护面屏



订货号	制造商型号	产品描述
601020303014	1002325	聚碳酸酯 PC 镀金 吸收/抵御 热融金属 防护面屏, 配合1002302支架

## 霍尼韦尔 透明防护面屏 附铝边



订货号	制造商型号	产品描述
S601020301005	SE-173A	经济型面屏, 镜片透明, 带铝边

## 霍尼韦尔 面屏支架



订货号	制造商型号	产品描述
S601020398004	BD-173B	安全帽面屏支架, 塑料材质, 配合SE-173A

## 霍尼韦尔 头带式防护屏支架



订货号	制造商型号	产品描述
S601020398008	BD-176B	头戴式面屏支架, 塑料材质, 配合SE-173A

## 3M 1621防化学护目镜



订货号	制造商型号	产品描述
601020102002	1621 (10155)	3M 护目镜 (防化学飞溅; 头带可调节)

## 3M 1621AF防化学护目镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020202003	1621AF (10156)	3M 防化学护目镜 (防化学飞溅; 头带可调节; 防雾)

## 3M 1611HC访客防护眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020101055	1611HC (10161)	3M 访客用防护眼镜 (防刮擦涂层; 不影响原有眼镜的佩戴; 通气型侧翼, 视野开阔。)

## 3M 1711/1711AF防护眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020102003	1711 (10159)	3M 防护眼镜 (防刮擦涂层; 蓝色; 镜腿长度可调节)

## 3M 11356带双射灯防雾防护眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020101037	11356	3M 防护眼镜 (柔软肩垫和鼻夹; 特殊的侧翼照明系统, 光线角度可调节; 带双射灯, 电池可更换; 附送眼镜袋和挂绳; 镜片防雾。)

## 3M 12235防护眼镜 (带侧翼通风口, 防雾)



订货号	制造商型号	产品描述
S601020101040	12235	3M 防护眼镜 (镜腿长度和角度均可调节; 带侧翼通风口; 防雾)

## 3M 11330轻便型防雾防护眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020101036	11330	3M 轻便型防护眼镜 (镜片弧度设计, 有效防止视力扭曲; 灰色镜片; 防雾)

## 3M 12308中国款一镜两用型防护眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020101024	12308	3M 中国款防护眼镜 (可佩戴近视眼镜使用, 防雾涂层)

## 3M 82501舒适型面屏支架



订货号	制造商型号	产品描述
S601020398006	82501	3M 82501 舒适型面屏支架 (柔软前额衬垫提供长时间舒适佩戴; 优异的抗冲击性能; 便捷的调节按钮)

## 3M 82520 H24M 铝制面屏支架 (配安全帽, 面屏使用)



订货号	制造商型号	产品描述
S601020398014	82520	3M 82520 H24M 铝制面屏支架 (可与配安全帽配合使用; 可与所有3M AOS面屏配合使用)

## 3M 82585镀铝防护面屏 (透明)



订货号	制造商型号	产品描述
S601020302003	82585	3M 82585 镀铝防护面屏 (用于防辐射热的环境)

## 3M 82700 W96 防化学透明丙烯酸酯面屏



订货号	制造商型号	产品描述
S601020302004	82700	3M 82700 W96 防化学丙烯酸酯面屏 (用于防化学品及颗粒物的飞溅)

## 3M 82701 WP96防冲击聚碳酸酯面屏 (透明)



订货号	制造商型号	产品描述
S601020302005	82701	3M 82701 WP96 防冲击聚碳酸酯面屏 (用于防颗粒物、液体飞溅、金属熔融物、热固体的喷溅和撞击。)

## 3M 82705 W96IR3聚碳酸酯面屏 (绿色IR3.0)



订货号	制造商型号	产品描述
S601020303017	82705	3M 82705 WP96IR3 聚碳酸酯面屏 (防红外; IR3.0遮光号; 适用于铜焊、气焊、气割和低热观察环境)

## 3M speedglas100V焊接面罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601020303004	100V	3M Speedglass 自动变光焊接面罩 (暗态遮光号: 8-12; 电池: 锂3V; 三档变光灵敏度设定; 自动开关机: 440g)

## 代尔塔 101117 防护眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
601020101008	101117	代尔塔 KILMANDJARO CLEAR AB 防护眼镜 (可调节镜脚, 可以提供侧面保护, 防刮擦、防冲击、防紫外线、防雾)

## 代尔塔 101102 防冲击护目镜



订货号	制造商型号	产品描述
601020201001	101102	代尔塔 MURIA2 透明PC防冲击护目镜 (透明聚碳酸酯防冲击护目镜, 柔韧PVC镜体, 直接通风设计; 弹性织物头带。)

## 代尔塔 101119 安全眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S 601020101010	101119	代尔塔 BRAVA2 CLEAR 防护眼镜 (一体式PC鼻梁架, 与安全帽、耳罩配套使用方便, 提供侧边保护, 防冲击、防刮擦、防紫外线)

## 代尔塔 101114 防护眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S 601020101005	101114	代尔塔 PITON2 防护眼镜 (整片式透明PC防护眼镜, 侧面直接通风, 同时可提供侧面保护, 防冲击、防紫外线。)

## 代尔塔 101103 防化护目镜



订货号	制造商型号	产品描述
601020202001	101103	代尔塔 RUIZ2 透明PC防化护目镜

## 代尔塔 101304 面屏



订货号	制造商型号	产品描述
S 601020301002	101304	代尔塔 BALBI2 PC防化防冲击面屏 (面屏支架和透明聚碳酸酯防护面屏组合)

## uvex meteor 9134005系列安全眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020201042	9134	UVEX meteor 安全防护眼镜 (镜腿长度可四位调节)

## uvex futura 9182104安全眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020201029	9182	UVEX futura 安全防护眼镜 (镜腿可4位倾斜调节)

## uvex astropec 9168系列安全眼镜



订货号	制造商型号	产品描述
S601020101065	9168	UVEX astropec 安全防护眼镜 (前额、侧面均有防护片, 对额头、脸颊形成全方位的防护)

## AL026防护眼镜



订货号	产品描述
601020101012	眉棱及侧翼防护设计, 阻挡上面及侧面飞来的颗粒、沙石, 为眼部提供全面的保护; 四段式前后可调节卡口设计镜腿, 配合个人面型; 脚尾配有穿绳孔, 轻巧方便; 4A镜片: 进口PC (聚碳酸酯) 镜片加硬强化, 防冲击, 防刮擦, 防静电, 防紫外线。

## EF17防护眼罩



订货号	产品描述
601020201051	全罩式防护镜, 间接透气设计, 自由调节大小的松紧带, 镜片表面强化处理, 耐冲击、不易刮伤, 均采用聚碳酸酯材料经过硬膜处理而成, 超硬涂层、透光度高, 具有视野开阔的特点防雾片防止镜片起雾。

## PC防护镜片



订货号	产品描述
601020301022	PC+铝边, 遮光5-3.1、防尘、防飞溅、防冲击、防穿刺、防热、防紫外线

## MZ-4型头戴式电焊面罩



订货号	产品描述
601020303010	全新PP料, 11号PC有色镜片, 透明PC观察镜片, 玻璃保护片, 108*50mm, 内衬可调节

## MZ-2型PC面屏+头戴式面罩架



订货号	产品描述
MZ-2+PC-20	面罩架采用优质PE工程塑料制作; 内衬大小可自由调节; 面罩片有PVC及PC(隔热)两种材料

## 台式移动双口洗眼器



订货号	制造商型号	产品描述
601020405002	WJH0355A	双头台式洗眼冲淋器，整体采用不锈钢材质，可与复合式洗眼器配套使用，也可作为独立产品单独安装使用。单独使用时，只须将其固定在冲洗场所即可。

## 便携压力式冲肤洗眼器



订货号	产品描述
601020404002	能够及时提供专业防护，快捷方便。无安装要求，可根据现场需要按装或直接使用。出水孔处预留充足空间，可冲洗眼睛及面部，必要时可用手协助冲洗。

## 双防壁挂式洗眼器（喷涂ABS）



订货号	制造商型号	产品描述
601020403003	201010	材质：全部304不锈钢+ABS涂层；性能：洗眼器喷头12升/分钟，抗油、防酸、碱、盐溶液。备注：可另加防冻自动排空装置。

## 霍尼韦尔 Porta Stream系列便携式紧急洗眼器



订货号	制造商型号	产品描述
601020404005	32-000200	可根据需求安装在墙面，并可随时移动；拉扣式喷淋头设计，方便快速及简便的喷淋；能提供15分钟不间断的眼部冲洗标准；内含180盎司浓缩洗眼液。

## 霍尼韦尔 4220复合式洗眼器喷淋装置



订货号	制造商型号	产品描述
601020402016	4220	防腐环氧树脂，落地式，复合式洗眼及喷淋装置。

## 霍尼韦尔 Eyesaline 瓶装洗眼液



制造商型号	产品描述
32-111454-0000	Eyesaline, 16盎司, 单瓶洗眼液
32-111455-0000	Eyesaline, 32盎司, 单瓶洗眼液
32-111462-0000	Eyesaline, 32盎司, 双瓶洗眼液套装, 带挂板
32-111465-0000	Eyesaline, 16盎司, 双瓶洗眼液套装, 带挂板

## 霍尼韦尔 LPF-1-O-CH Max-Lite 不带线耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040101015	LPF-1-O-CH	NRR: 30dB; 适合耳道稍小的人群使用低压发泡设计, 佩戴非常舒适, 适合长久佩戴 T型结构设计, 佩戴及把握更加方便光滑防油污无孔发泡耳塞表面设计, 防止污垢累积。

## 霍尼韦尔 LPF-30-O-CH Max-Lite 带线耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040102006	LPF-30-O-CH	NRR: 30dB; 适合耳道稍小的人群使用低压发泡设计, 佩戴非常舒适, 适合长久佩戴 T型结构设计, 佩戴及把握更加方便光滑防油污无孔发泡耳塞表面设计, 防止污垢累积。

## 霍尼韦尔 LL-1 Laser Lite 耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040101004	LL-1	T型耳塞设计, 使佩戴和摘取更加简便, 光滑防油污无孔发泡耳塞表面, 防止污垢累积。

## 霍尼韦尔 SMF-30 带线耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040102009	SMF-30	NRR: 25 佩戴极其舒适一个型号, 方便库存管理独特的可拆卸尼龙耳塞线带HearPack® 耳塞盒

## 霍尼韦尔 QD30 带线可重复使用耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040102008	QD30	NRR: 26 无需揉搓设计, 方便佩戴增强的外形设计更贴合耳道表面光滑, 对皮肤无刺激。

## 霍尼韦尔 1010421 Mach1 红色 经济型耳罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601040201070	1010421	经济型产品, 为多种环境下的噪声环境提供简单方便的防护

## 3M 1270 圣诞树型带线耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040102012	1270	NRR: 24dB; SNR: 25dB; 圣诞树型轮廓设计可清洗, 重复使用; 包装: 100付/盒, 5盒/箱

## 3M 1110 子弹型带线耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040102010	1110	NRR: 29dB; SNR: 31dB; 子弹型轮廓设计, 降噪效果好; 表面经防污处理, 佩戴卫生、安全包装: 100付/盒, 5盒/箱

## 3M 1100 子弹型耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040101009	1100	NRR: 29dB; SNR: 31dB; 子弹型轮廓设计, 降噪效果好; 表面经防污处理, 佩戴卫生、安全包装: 200付/盒, 5盒/箱

## 3M 312-1250 Earsoft 高降噪子弹型耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040101017	312-1250	NRR: 33dB; SNR: 36dB; 极高降噪能力, 超柔软, 高舒适感安全泡沫材料, 对皮肤无伤害; 包装: 200付/盒, 10盒/箱

## 3M 1425 经济型耳罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601040201057	1425	NRR: 22dB; SNR: 30dB; 罩杯经防冲击测试内部沉淀柔软, 佩戴贴合舒适; 包装: 200付/盒, 10盒/箱

## 代尔塔 103107 PU发泡耳塞 (每盒500付装)



订货号	制造商型号	产品描述
S601040101002	103107	PU发泡耳塞, 每盒500副, 可配合CONICDIS耳塞分配器使用

## 代尔塔 103110 可更换使用PU耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
S601040102002	103110	可更换使用PU耳塞, 可悬挂于下颌; 可折叠, 便于携带, 单独包装。

## 代尔塔 103108 CONICDIS 耳塞分配器 (每盒含500付耳塞)



订货号	制造商型号	产品描述
S601040103001	103108	耳塞分配器, 内有500副聚氨酯 (PU) 发泡耳塞

## SH-3耳罩



制造商型号	产品描述
601040201104	整体采用优质ABS材料注塑; 可以与安全帽配套使用; 耳部软垫采用对人体皮肤无任何副作用的发泡革材料制作; 各项性能符合EN352-1标准。

## SR-1耳罩



制造商型号	产品描述
601040201106	ABS头带, ABS罩杯, PU发泡软垫, 高密度海绵, 噪音降低率: 29 (分贝)

## SR-2耳罩



制造商型号	产品描述
601040201111	PP材料, 噪音降低率: 26 (分贝)

## 霍尼韦尔 801 N95标准型口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030101017	BC1005584	权威医学机构实验证明有效防护禽流感, SARS等病毒

## 霍尼韦尔 5210 FFP2高性能防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030111011	1005584	有效防护禽流感, SARS等病毒。

## 霍尼韦尔 5211 FFP2舒适型带阀口罩



订货号	制造商型号	产品描述
601030111014	1005586	全新的呼气阀门设计, 最大程度降低呼气阻力, 迅速排除湿气。

## 霍尼韦尔 7140 N95舒适型带阀口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030101020	7140N95	内置呼气阀配置, 有效降低呼吸阻力。适合湿热环境或长时间佩戴需求。

## 霍尼韦尔 8145 P95全密封型活性炭口罩



订货号	制造商型号	产品描述
601030107003	8145P95	配有内置呼气阀, 有效降低呼吸阻力。适合湿热环境或长时间佩戴需求; 过滤材料含活性炭成分, 在允许暴露浓度以下的环境, 可同时用于颗粒物防护及去除难闻的有机气体、酸性气体及臭氧的气味。

## 霍尼韦尔 CFR-1 焊接专用款半面罩



订货号	制造商型号	产品描述
601030302040	4200MW	焊接专用款, 口罩支架可以反复使用, 仅需根据工作需求定期更换滤棉, 降低整体使用成本; 配有不锈钢网罩, 有效防护高温火花或熔渣。

## 霍尼韦尔 CFR-1 标准款半面罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030302038	4200M	标准款, 口罩支架可以反复使用, 仅需根据工作需求定期更换滤棉, 降低整体使用成本。焊接专用款配有不锈钢网罩, 有效防护高温火花或熔渣。

## 霍尼韦尔 550030M 橡胶半面罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030302021	550030M	轮廓线型密封边缘消除了因压迫面部神经而引起的不适。鼻部设计非常舒适贴合。空气死角小, 限制了废气的复吸, 增加舒适性。

## 霍尼韦尔 770030M 双滤盒硅胶半面罩



订货号	制造商型号	产品描述
601030302010	770030M	硅胶材质面罩适合面部特点, 不易老化变硬。硅胶易于清洗, 非常耐用, 不变形, 反复使用仍能保持良好的贴合性不易老化变硬耐用不变形, 易清洗能反复使用。轮廓线型密封边缘和头带和鼻部设计更舒适, 减少空气死角。限制废气复吸, 增加舒适。

## 霍尼韦尔 54001 低维护全面罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030303009	54001	口罩减少雾气空气死角, 限制废气复吸, 更舒适下颌杯设计定位正确, 视角宽广, 光学性能好, 防刮擦, 轻型设计, 佩带更舒适。

## 霍尼韦尔 54301 五点式单滤罐全面罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030303036	54301	硅胶设计, 符合EN136标准。单滤罐配置, 接头DIN直径为40mm, 符合EN148-1标准。

## 霍尼韦尔 Cosmo蓝EPDM单滤盒全面罩



订货号	制造商型号	产品描述
601030303024	1710643	EPDM材料; 全景式视野; 专用传音膜; 与面部良好贴合; 可与RD40接口的所有过滤罐配合使用。

## 霍尼韦尔 滤棉滤盒系列



订货号	制造商型号	产品描述
601030398106	100800	霍尼韦尔 SURVIVAIR 综合气体防护滤盒
601030398044	G100	霍尼韦尔 有机气体及蒸汽滤盒
601030398043	F200	霍尼韦尔 滤棉
601030398041	N75001	霍尼韦尔 有机蒸汽滤盒
601030398042	N75002	霍尼韦尔 防酸滤盒
601030398035	N75003	霍尼韦尔 有机气体及蒸汽、酸性气体滤盒
601030398130	N75004	霍尼韦尔 防氨气及胺类碱性气体滤盒
601030398131	N750052	霍尼韦尔 防汞蒸气和氯气滤盒, 带ESU寿命终点指示功能
601030398039	75SC	霍尼韦尔 多用滤盒, 防护多种气体, 如有机气体及蒸汽, 酸性气体, 氨气及胺类碱性气体和甲醛
601030398136	75SCP100	霍尼韦尔 多用滤盒, 防护多种气体, 如有机气体及蒸汽, 酸性气体, 氨气及胺类碱性气体和甲醛, 颗粒物
S 601030398036	7506N95	霍尼韦尔 N95滤棉
601030398141	7580P100	霍尼韦尔 P100滤棉
601030398142	75FFP100	霍尼韦尔 P100滤棉, 扁平式
S 601030398143	N750015	霍尼韦尔 滤盒/滤棉固定底座

## 霍尼韦尔 Compact Air电动送风呼吸系统



订货号	制造商型号	产品描述
601030402037	A150102-00	可用于气体、蒸汽、固体及液体颗粒防护。适用作业环境: 喷漆、制药、研磨、焊接、化工处理、铸造。

## 3M 9001A折叠式耳带式防尘口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030113005	9001A	进口高效静电滤材；独特设计形状，配合优良鼻尖和头带，保证与脸部良好密合；在同效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适（有两片装可供选择）。

## 3M 9002A折叠式头带式防尘口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030113007	9002A	进口高效静电滤材；独特设计形状，配合优良鼻尖和头带，保证与脸部良好密合；在同效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适（有两片装可供选择）。

## 3M 9022头戴式折叠式颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030113011	9022A	进口高效静电滤材；独特设计形状，配合优良鼻尖和头带，保证与脸部良好密合；在同效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适（有两片装可供选择）。

## 3M 9041A有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030113015	9041A	采用进口高效静电滤材及特效活性炭除异味层，用于颗粒物及有机异味的防护，用于石化、化工、金属冶炼及加工制造业。

## 3M 9042A有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030113012	9042A	采用进口高效静电滤材及特效活性炭除异味层，用于颗粒物及有机异味的防护，用于石化、化工、金属冶炼及加工制造业。

## 3M 8511N95防护口罩（带呼气阀）



订货号	制造商型号	产品描述
S601030101005	8511	适合湿热环或长时间佩戴防护

## 3M 8210N95防尘口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030101013	8210	用于建筑、矿山、铸造、木加工、电子、制药、物料处理及打磨处理等作业时产生的粉尘的防护。

## 3M 8515 经济型焊接用防尘口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030101008	8515	专为焊接、切割、金属铸造、打磨等湿热环境作业的人员设计。

## 3M 8512 N95焊接用防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S601030101006	8512	用于金属烟的防护，例如焊接，金属切割及金属冶炼等行业的使用。

## 3M 8514 N95焊接用防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030101007	8514	阻燃外层, 非常适合焊接环境, 用于金属烟, 臭氧的防护, 应用于焊接, 金属切割及金属冶炼等行业。

## 3M 8247有机蒸气异味及颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030104002	8247	用于颗粒物极微量有机异味的防护, 例如铸造、实验室、农业、石化、底漆、清洁等行业的使用。

## 3M 8246酸性气体异味及颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030104001	8246	用于颗粒物极微量酸性气体异味的防护 (如二氧化硫、氯气、氟化氢等)。用于化工、造纸、酿造、铅冶炼、玻璃制品制造等行业。

## 3M 8576 P95 酸性气体及颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030107001	8576	用于颗粒物及酸性气体异味的防护 (如二氧化硫、氟化氢、氯气等) 配有3M专利的冷流量呼气阀, 适合湿热环境中长时间佩戴。建议用于玻璃制品、化工、造纸、铝冶炼、酿造等行业。

## 3M 8577有机蒸气异味及颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030107004	8577	用于颗粒物及有机异味的防护, 配有3M专利的冷流量呼气阀, 适合湿热环境中长时间佩戴。用于建议用于铸造、实验室、农业、石油化工、底漆、清洁等行业。

## 3M 8822 FFP2颗粒物防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030111008	8822	用于初护级工业粉尘, 94%以上的过滤效率, 适合湿热环境或长时间使用。

## 3M 9332高效防尘口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030112005	9332	用于防护极细的工业粉尘, 94%以上的过滤效率, 适合湿热环境或长时间使用。用于对高毒和放射性颗粒物及焊接作业时对金属烟的防护, 99%以上的过滤效率, 更适合湿热环境或长时间佩戴防护; 适合建筑、石矿、纺织、打磨、五金铸造、制药、电子、制药、物料处理及打磨等作业时产生的粉尘的防护等行业; 对沙尘暴有良好的防尘作用。

## 3M 8233 N100高效能防护口罩



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030103001	8233	用于有金属 (例如铅、镉、砷等10倍职业接触限制浓度以下), 放射性颗粒物的防护及制药, 工业除污等需要高效防护的环境使用。

## 3M 半面型防护面具 (中/大号)



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030302023	3200	小巧紧凑, 视野宽阔; 舒适贴面, 密合性好

## 3000系列防毒组件



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030398128	3303CN	高效活性炭,用于氯气、氯化氢、二氧化硫等酸性气体及有机蒸气的防护
S 601030398093	3001CN	防护有机气体及蒸气,如苯及其同系物、汽油、二硫化碳等配上3N11CN预过滤棉及385CN, 滤棉盖后可用于喷漆防护。
S 601030398125	3N11	有效过滤各类喷漆作业中产生的漆雾
S 601030398126	385CN	用于将3N11CN滤棉固定在3000系列滤盒上

## 3000系列防尘组件



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030398060	3700	用于将3701CN/3744滤棉固定在3000面具上
S 601030398096	3744K	高效过滤粉尘, 可防护油性颗粒物; 活性炭层帮助去除有机蒸气异味
S 601030398095	3701CN	有效过滤粉尘; 适用于矿山、铸造、金属冶炼及打磨等作业产生的粉尘防护

## 3M 半面型防护面具 (中号)



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030302025	6200	高级橡胶材质, 舒适耐用, 便于清洁维护; 双罐式面罩, 呼吸阻力小

## 3M 硅胶半面型防护面罩 (中号)



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030302027	7502	胶材质, 舒适耐用; 3M专利冷流量呼气阀, 呼气阻力小; 向下式呼吸阀盖设计, 阀片不易被污染; 头带可调节成悬垂型, 并可将于面具摘下挂于颈部, 便于工间休息; 可集中水流, 清洁维护方便

## 3M 全面型防护面具 (中号)



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030303014	6800	重量轻, 密合性好; 宽视窗设计, 视野极佳; 面部密封处为硅胶材质, 舒适贴面; 冷流量呼气阀, 呼气顺畅; 向下式呼吸阀盖设计, 阀片不易被污染; 四结点头带, 易调节

## 3M 舒适型硅胶全面具 (中号)



订货号	制造商型号	产品描述
S 601030303018	FF-402	油漆和污点防护视窗; 在喷漆场合应用, 可以帮助视窗保持清洁; 提供更宽的视野; 消除了松配合的垫圈丢失现象; 呼吸器滤材, 旋转式接口设计, 安装和拆卸更容易; 提高平衡, 提供更好的重量分配; 更适合较高强度工作环境; 六根头带的结构提供更可靠的牢固度。

## 3M 6000/7000/FF-400系列防护面罩可更换滤棉及组件



订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
S601030398058	3M P100 酸性气体异味颗粒物滤棉	2096	可过滤各类颗粒物及酸性异味
S601030398057	3M P100 颗粒物滤棉	2091	可过滤各类颗粒物, 包括电焊烟、核放射尘、玻璃纤维等
S601030398099	3M N95 颗粒物滤棉	5N11	过滤各类非油性颗粒物
S601030398051	3M 滤棉盖	501	用于将5N11滤棉固定在6000/7000的滤盒上
S601030398052	3M 滤棉承接盒	502	用于将2000系列滤棉固定在6000/7000系列滤盒上

## 3M 6000/7000/FF-400系列防护面罩可更换滤毒盒



订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
S601030398125	3M 有机蒸气滤毒盒	6001CN	防有机气体及蒸汽, 如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等
S601030398125	3M 酸性气体滤毒盒	6002CN	防酸性气体、氯气、盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢 (仅用于逃生)
S601030398125	3M 有机及酸性气体滤毒盒	6003CN	防有机蒸汽、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢 (仅用于逃生)、氢氟酸
S601030398064	3M 氨气/胺类滤毒盒	6004	防氨气、胺类
S601030398065	3M 甲醛/有机蒸气滤毒盒	6005	防甲醛、有机蒸气
S601030398066	3M 多用气体/蒸气滤毒盒	6006	防有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢 (仅用于逃生)、氨气、胺类、甲醛
S601030398067	3M 汞蒸气/氯气滤毒盒	6009	防汞蒸气、氯气
S601030398068	3M 有机/无机/酸性气体滤毒盒	6057	防有机/无机/酸性气体: 氯气、盐酸、二氧化硫、氯化氢 (配合全面具在低浓度中有限制使用) 及硫化氢 (仅用于逃生)
S601030398069	3M 低沸点有机蒸气滤毒盒及P3颗粒物滤棉	6098	防单一的有机蒸气(沸点低于65摄氏度)及颗粒物防护(P3)
S601030398090	3M 多用气体/蒸气滤毒盒及P100颗粒物滤棉	60926	防有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢 (仅用于逃生)、氨气、胺类、甲醛及各类颗粒物
S601030398091	3M 溴甲烷/放射性碘滤盒及P100颗粒物滤棉	60928	对浓度不超过5ppm的碘甲烷(放射性碘)和溴甲烷及各类颗粒物的高效防护, 配合全面具使用。

## 3M (Jupiter) 电动送风过滤式呼吸防护系统



M-307 头盔



BT-20 呼吸管

Jupiter 丘比特  
电动送风滤尘装置

- 高等级的呼吸防护
- 电动送风, 无呼吸阻力, 佩戴舒适安全
- 集多种头面部、呼吸防护为一体
- 头面部防护无隙和面部密合, 无需适合性检验
- 使用镍氢(NIMH)电池, 重量轻, 适合长时间佩戴
- 低流量, 低电量报警
- 可喷淋冲洗
- 可选尘毒组合 (多种过滤原件供选择)

订货号	制造商型号	产品描述
601030404107	M-307	3M M-307 头盔
S601030404099	S-533S	3M S-533S 小号头罩
S601030404155	S-533L	3M S-533L 大号头罩
S601030404106	BT-20	3M BT-20 呼吸管
S601030402048	52000044587	3M Jupiter 丘比特电动送风滤尘装置 (不带电池)
601030398164	CR180803981	3M 丘比特Jupiter 防尘滤罐
601030398163	CR180803999	3M 丘比特Jupiter 有机气体/粉尘滤罐
601030398166	CR180804195	3M 丘比特Jupiter 有机/无机及酸性气体/粉尘滤罐
601030398165	CR180804203	3M 丘比特Jupiter 有机/无机及酸性气体/氨及有机氨/粉尘滤罐
601030404105	52000043829	3M 丘比特Jupiter 充电器
601030404102	52000043795	3M 丘比特Jupiter 4小时电池
601030404102	52000043803	3M 丘比特Jupiter 8小时电池
601030404104	52000044579	3M 丘比特Jupiter 4小时本质安全电池

## 3M S系列头罩长管供气式呼吸防护系统



S-655 头罩



BT-20 呼吸管



W-9435 压缩空气管



V-300 流量调节阀

订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
601030404156	3M S-655 头罩	S-655	通过NIOSH (美国国家职业安全卫生研究所) 认证的呼吸防护系统; 头罩提供宽阔视野, 重量轻、佩戴宽松舒适, 不妨碍佩戴眼镜; 头罩内特殊气流设计, 防止视窗起雾, 视野宽阔; 有可供选择的小空调系统 (升、降温), 提供适宜温度、流量的新空气。
S601030404101	3M S-757 喷涂头罩	S-757	
S601030404106	3M BT-20 呼吸管	BT-20	
601030404059	3M W-9435-25 压缩空气管(25英尺)	W-9435-25	
601030404060	3M W-9435-50 压缩空气管(50英尺)	W-9435-50	
601030404061	3M W-9435-100 压缩空气管(100英尺)	W-9435-100	
S601030404063	3M V-300 流量调节阀	V-300	



订货号	产品名称	制造商型号	产品描述
601030404021	3M W-2806 压缩空气过滤及调节	W-2806	1、能高效过滤水, 油及空气颗粒物, 保证空气清洁 2、调节空气压力, 分配流量, 并可另配W-2808一氧化碳声光报警检测器。

## 纱布平面式防尘口罩



订货号

产品描述

S601030199200

尺寸: 17.6\*8.5cm; 标准: GB2626-2006; 适用范围: 工业防尘

## 杯型防尘口罩



订货号

产品描述

601030199204

尺寸: 13.3\*12.5cm; 标准: GB2626-2006; CE EN149: 2001; 适用范围: 工业防尘

## 杯型防尘口罩



订货号

产品描述

601030199203

尺寸: 13.3\*12.5cm; 标准: GB2626-2006; CE EN149: 2001; 适用范围: 工业防尘

## 折叠式防尘口罩



订货号

产品描述

601030113018

标准: GB2626-2006; EN149: 2001 FFP1 FFP2

## 硅胶大视野防毒面具 ST-M80-3



订货号

产品描述

601030303008

采用优质硅胶制作的全面罩主体, 抗老化, 防过敏, 耐用, 易清洗; 采用双层硅胶边缘使其与脸部四周紧密贴合, 波纹设计的口罩罩可满足脸型需求。

## 防毒半面具(橡胶) ST-FDX



订货号

产品描述

601030302007

由医用复合橡胶(三元乙丙)组成主体, 采用扣压式链接, 更换滤毒盒快捷、方便, 可以根据不同毒气的种类和粉尘更换不同类型的滤毒盒及立体滤芯片。符合国家GB2890-1995标准。

## 防毒半面具(硅胶) ST-FDG



订货号

产品描述

601030302006

主体及关键部件材料(呼气阀、吸气阀)采用了有机硅橡胶, 具有耐高温、抗老化、无异味、无凝血、不过敏、耐侯性能好、接脸密合性能好的特点。适用于各行业的接毒工作场所。

## 防尘口罩(硅胶) ST-AG



订货号

产品描述

601030301002

主体及关键部件材料(呼气阀、吸气阀)采用了有机硅橡胶, 具有耐高温、抗老化、无异味、无凝血、不过敏、耐侯性能好、接脸密合性能好的特性。适用于各行业的接尘工作场所。

## XHZLC40型自救呼吸器



订货号

产品描述

601030403001

有效防护火灾时产生的一氧化碳(CO)、(HCN)、有毒烟雾对人体的伤害, 阻燃隔热, 可广泛装备于高层建筑及民用建筑、宾馆、银行、商场、娱乐厅及工厂等场所, 是火灾时人员紧急逃生的有效呼吸保护装置。

## XHZLC60型自救呼吸器



订货号

产品描述

601030303045

有效防护火灾时产生的一氧化碳(CO)、(HCN)、有毒烟雾对人体的伤害, 阻燃隔热, 可广泛装备于高层建筑及民用建筑、宾馆、银行、商场、娱乐厅及工厂等场所, 是火灾时人员紧急逃生的有效呼吸保护装置。

## HYZ2氧气呼吸器



订货号

产品描述

HYZ2

在与外界隔绝的情况下，可保证氧气的供给量与人的肺活量完全匹配。具有循环气路通畅，供气稳定充分，跟踪补给及时，使用佩戴舒适等特点。

## HYZ4氧气呼吸器



订货号

产品描述

HYZ4

在与外界隔绝的情况下，可保证氧气的供给量与人的肺活量完全匹配。具有循环气路通畅，供气稳定充分，跟踪补给及时，使用佩戴舒适等特点。

## 电动送风长管呼吸器PRF-102RM2



订货号

产品描述

PRF-102RM2

集呼吸防护，面部皮肤及眼睛防护于一体，具有质轻、使用方便、密封性好、过滤精度高，送风量大。

## 电动送风长管呼吸器PRF-103M3



订货号

产品描述

601030402035

主机防水喷溅，经得起严格的清洁消毒要求，可同时使用2-3个过滤罐，具有质轻、佩带舒适，密封性好、过滤精度高，送风量大。

## 电动送风长管呼吸器PRF-103M5



订货号

产品描述

601030402093

主机防水喷溅，经得起严格的清洁消毒要求，可同时使用2-3个过滤罐，具有质轻、佩带舒适，密封性好、过滤精度高，送风量大。

## 电动送风自动变光电焊面罩 PRF-103AD



订货号

产品描述

PRF-103AD

主机防水喷溅，经得起严格的清洁消毒要求，可同时使用2-3个过滤罐，具有质轻、佩带舒适，密封性好、过滤精度高，送风量大。

## 电动送风长管呼吸器PRF-102HM4



订货号

产品描述

601030402089

主机防水喷溅，经得起严格的清洁消毒要求，可同时使用2-3个过滤罐，具有质轻、佩带舒适，密封性好、过滤精度高，送风量大。

## 代尔塔 PVCC400 60厘米PVC手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050205002	201601	10	60厘米PVC防微生物加强硫化手套, 针织棉衬里, 佩带舒适, 机械性能好, 绝缘、耐寒, 使用寿命长, 对于大多数化学品有防化性能。厚度1.3mm

## 霍尼韦尔 氯丁橡胶防化手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050201015	2095020	9	用来操作各种化学物质, 如腐蚀性的酸、酒精和油脂等; 喷絮表面易于穿戴; 表面有钻石形纹路, 抓物性能更出色; 厚度: 0.72 毫米, 长度: 2095020—32厘米; 2095025—41厘米

## 霍尼韦尔 氯丁橡胶防化手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050201015	2095020	9	用来操作各种化学物质, 如腐蚀性的酸、酒精和油脂等; 喷絮表面易于穿戴; 表面有钻石形纹路, 抓物性能更出色; 厚度: 0.72 毫米, 长度: 2095020—32厘米; 2095025—41厘米

## 霍尼韦尔 丁腈防化手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050204075	2094831	8、9、10	具有较好耐磨防割性能, 对于碳氢化合物的防护尤其出色。产品为棉衬里丁腈防化手套; 表面有小圆型纹路; 厚度: 0.5 毫米; 长度: 32 厘米

## Ansell PVA 防化手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050205013	15-554	9、10	良好的耐磨性和抗割性; 良好的抗撕裂性和抗穿刺性抗有机物的范围很广, 包括: 脂肪族、芳香族、氯化溶剂、酮、酯和醚。抗静电性能: 体电阻率 (根据DIN 4841) =20 mΩ。

## Ansell ThermaPrene 氯丁橡胶涂层手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050201008	19-024	8、10	黑色隔热氯丁橡胶宽口长手套。掌部有灰色粗糙纹理&可卸除的衬里。良好的抗割性和耐磨性。对碱、醇、酸性盐和水溶剂有良好的抗化学性。

## Ansell Hynit 丁腈手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050204105	32-125	9	丁腈涂层, 掌背带透气孔, 安全袖筒

## Ansell Scorpio 氯丁橡胶涂层手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050202019	8-354	8、9、10	良好的湿性抓握性; 广泛的抗化学品性能; 该手套防静电, 根据DIN 4841; 抗静电量=4MΩ

## Ansell Extra 天然橡胶防化手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050203068	87-950	7、8、9、10、11	非常好的物理性能; 优异的灵巧性; 经氯化处理 (仅外层), 以提高抗化学性能和易于穿戴; 对碱类, 醇类, 稀释水溶液和许多酸有良好的化学防护性; 拉伸力: 最小13 Mpa; 延长性: 最小 600 %;

## 代尔塔 VE730 乳胶涂层抗撕裂手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050206025	201730	8、9、10	乳胶涂层抗撕裂操作手套，棉质与聚酯混纺，天然乳胶涂层掌面和指尖，无毒害，背部无涂层，透气，耐磨性能好。颜色：黄色/橙色涂层

## 代尔塔 V1371 一次性防护手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050205005	201371	7、8、9	PVC一次性防护手套，每盒50副。100%PVC材质，揉有玉米淀粉，可与食物接触。AQL1.5，颜色：自然色

## 霍尼韦尔 舒适型微孔丁腈耐油防滑工作手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050202033	2232273CN	7、8、9、10、11	采用莱卡®、锦纶、面等优质内衬材料，灵活舒适，且带来特别柔软的手感；手背开放，更加透气；优质丁腈原料，耐油耐脂。

## 霍尼韦尔 带衬丁腈手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050204046	NK803ES	8、9、10	长袖带衬里丁腈手套，长度66厘米，EN388: 4 1 2 1；符合USDA、FDA和食品加工用途21CFR规定

## Ansell HyFlex Foam 丁腈橡胶手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050202018	11-800	7、8、9、10	里面无缝缝；非常灵活，手指部位非常灵巧良好的耐磨性；机洗温度为40℃

## Ansell Sol-Vex 丁腈橡胶手套 Sol-Vex 丁腈手套 Sol-Vex 高性能丁腈橡胶手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050204030	37-165	8、9、10	较高的耐刺穿耐钩破特性；舒适耐用；较高的弹性、舒适性和灵巧性。
S601050204092	37-175	7、8、9、10	较高的耐刺穿耐钩破特性；舒适耐用；较高的弹性、舒适性和灵巧性。
S601050204026	37-176	7、8、9、10	无内衬，掌面有菱形纹理，内喷棉，平直袖口，丁腈橡胶防护手套。拉伸力：最小20MPa；延长性：最小400%；模数300%：最小17MPa

## Ansell Sol-Vex 宽口长手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050204101	37-185	8、9	无内衬，无内喷棉，平直袖口，丁腈橡胶防护手套。拉伸力：最小20.7MPa；延长性：最小350%；模数300%：最大18.6MPa

## Ansell Touch N Tuff 抗化学品无粉手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050204033	92-600	S、M、L、XL	由100%丁腈橡胶制成；抗穿刺能力好；抗油污；手腕处加固设计，抓握能力佳；灵活性极佳。

## 金佰利 KIMTECH PURE G5 乳胶手套 (双手通用)



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050206029	HC330	S	100级洁净室规格; AQL水平: 1.5针孔; 手掌及手指有洋文; 卷边套口设计, 10寸长。

## 600g 绿色包边棉纱手套



订货号	产品描述
S601051103112	600克, 手感舒适、透气, 长时间佩戴不会产生疲劳感。

## 750g 紫色包边棉纱手套



订货号	产品描述
S601051103109	750克, 手感舒适、透气, 长时间佩戴不会产生疲劳感。

## 2303S-TKB 点塑手套



订货号	产品描述
S601051105004	涤棉材质、PVC胶; 特点: 手感舒适, 防滑、经济耐用。

## 尼龙手套



订货号	产品描述
S601051105017	手套手感舒适、透气、无尘, 长时间佩戴不会产生疲劳感。

## 24针细帆布手套



订货号	产品描述
S601051102122	24针细帆布材质, 耐磨, 防滑, 吸汗透气, 长时间配戴手部无疲劳感。

## 10\*10帆布手套



订货号	产品描述
S601051102120	10*10细帆布材质, 耐磨, 防滑, 吸汗透气, 长时间配戴手部无疲劳感。

## 240g 棉手套



订货号	产品描述
S601051103108	全棉材质, 手感舒适、透气、无尘, 长时间佩戴不会产生疲劳感。

## 内外包边棉手套



订货号	产品描述
S601051103116	全棉材质, 手套口内外包边, 手感舒适、透气、无尘, 长时间佩戴不会产生疲劳感。

## 代尔塔 VENICUT30 TAEKI防割防撕裂手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050107014	202009	8、9	13针, 灵巧舒适, 卓越的耐磨损、防割、防撕裂性能。

## 代尔塔 VENICUT42GR TAEKI防切割手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050107008	202011	8、9	13针,带聚氨酯(PU)涂层。极佳的灵巧性和舒适性、干燥环境防滑防轻微化学品。卓越的耐磨、防割、防撕裂性能。

## 霍尼韦尔 尼龙点塑防割手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050104015	2233025CN	8、9	可用来操作易滑和有割伤危险的物件。经济型防割手套, 符合欧标EN388 2级防割标准; 高密度尼龙编织手套; 在手掌处有蓝色PVC点塑; 10针; 长度: 25厘米

## Ansell HyFlex Dyneema 涂层抗割手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050104006	11-630	8、9	欧洲标准EN388 等级4。经久耐用, 抗磨损能力出众。在潮湿, 微油及干燥环境下都有很好的抓握能力。

## Ansell Mercury 高温防切割手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050302001	43-116	8、9	优异的抗割性; 非常舒适; 抗热性能极佳, 最高可达350℃可在40℃下机器洗涤。

## Ansell GoldKnit DT Max 抗割手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050103003	70-340	8、9	GoldKnit DT Max手套为重型Kevlar设计, 两面均有聚氨酯点塑; 100%Kevlar纤维制造; 聚氨酯点塑可以增强防滑性; 保护双手免受尖利的金属、玻璃等割伤, 强化拇指弯口。

## Ansell GoldKnit CP 抗割手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050103004	70-880	7、8、9、10	由Kevlar纤维制造,内嵌棉衬以提高舒适感,具有注册专利的强化拇指弯口,可提供更大的保护和耐磨性,紧密针织使Ansell 70-880防割手套抗割等级达到4级。

## Ansell GoldKnit CP 抗割手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050103013	80-602	9	起皱涂层可以引流手套和接触表面的水分, 提供优异的干湿抓握性; 拇指全部涂层以提供更好的防护; 无缝Kevlar衬里提供优异的抗割性能。

## 超级防割丁腈手套



订货号	产品描述
601050199045	材质: 超强纤维、丁腈涂层; 特点: 13G 超强纤维内胆, 掌部为丁腈涂层(光面丁腈), 手感舒适, 操作灵活, 兼具良好的耐磨、防割、防撕裂、防穿刺性能, 防油、防滑效果佳。

## 迷彩防割手套



订货号	产品描述
601050103015	材质: KEVLAR纱线、进口钢丝; 采用美国杜邦注册品牌Kevlar为主原料混合日本进口钢丝精编而成。防割等级为5级, 符合EN388标准。

## 迷彩防滑防割手套



订货号	产品描述
601050103019	采用Kevlar为主原料, 混合日本进口钢丝精编而成。手套贴合手型, 掌部增加PVC点塑, 有效的弥补了迷彩防割手套的防滑效果。防割等级为5级。

## 防割浸胶手套



订货号	产品描述
601050199052	本产品采用KEVLAR材料精编而成, 手掌浸天然乳胶, 起皱, 无异味, 透气性好。具有良好的有防割、防滑、耐热性能。

## 防割指浸手套



订货号	产品描述
601050199053	材质: 超强纤维, 尼龙, 氨纶等。特点: 手指浸丁腈, 手掌, 手背点黑色点塑, 具有卓越的防滑、耐磨、防割、防撕裂等性能。

## 代尔塔 CA515R 隔热焊工手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601051104011	205515	10	隔热焊工手套, 板形拇指, 掌面整片牛皮, 袖口长14厘米, 防止机械损害的全能保护手套, 有较强隔热性能。

## 霍尼韦尔 250度隔热手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050399009	2032625CN	均码	用于在较为干燥的环境中操作尖锐或高温的物体。灰色毛圈棉材质编织手套, 毛巾面朝外, 最高防护温度可以达到250摄氏度, 长度: 25厘米(短袖)

## 霍尼韦尔 Kermel高性能耐高温手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050399007	2201336	均码	产品适用于铸造、玻璃行业等。KERMEL毛巾布并指设计; 最高防护温度可以达到800°C; 15厘米隔热防护腕; KEVLAR线缝合; 良好的灵活性; 长度: 36厘米

## 霍尼韦尔 500度隔热手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050304001	2280673	均码	用于操作500摄氏度以下的物体。KEVLAR®绒布缝制手套；最高防护温度可以达到500摄氏度；带有13厘米KEVLAR®护腕；长度：32厘米

## 霍尼韦尔 500度隔热手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050204105	42-474	9, 10	灰色丁腈涂层防高温手套，带100%全棉内衬，使用2片无编织感的衬里。

## 代尔塔 FP159 全猪皮手套浅黄色



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601051104005	204159	8、9、10	全猪皮手套，美式截面，翼状拇指，整猪皮手指设计，弹性掌背。灵巧型。颜色：浅黄色。

## 霍尼韦尔 26500V 电工绝缘手套 1000V 电工绝缘手套 500V 电工绝缘手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050401029	2091931	9、10	天然乳胶切边绝缘手套，工作电压26500伏；EN 60-903:3级；类别：RC，耐酸、油和臭氧，耐低温；长度：360毫米

订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050401021	2091907	9、10	天然乳胶切边绝缘手套，工作电压1000伏；EN 60-903:0级；类别：RC，耐酸、油和臭氧，耐低温；长度：360毫米

订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050401020	2091903	9、10	天然乳胶切边绝缘手套，工作电压500伏；EN 60-903:00级；类别：AZC，耐酸、耐臭氧，耐低温长度：360毫米

## 霍尼韦尔 镀铝皮革焊接隔热手套（右） 霍尼韦尔 镀铝皮革焊接隔热手套（左）



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050301018	2058698	9、10	隔热粗羊牛皮；手背镀铝，能有效防护辐射热的危害；在大拇指处缝有黑色隔热粗羊牛皮，加强防护性能；手套由KEVLAR 线缝合连接；20 厘米护腕；长度：40 厘米
	2058699	9、10	

## 霍尼韦尔 CRYOGENIC高性能防冻手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
601050801005	2058685	均码	适合低温防护使用。尤其适用于操作、搬运与液氮相关的工作，对于少量液氮泼溅有很好的防护作用。手部为米色防水牛皮，外层涂有硅树脂特别的双层低温隔热设计，能够抵御零下170摄氏度的低温 厚度：0.8 到1.1厘米，长度：40 厘米

## Ansell Polar Grip 抗低温手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050801003	23-700	9、10	橙色聚乙烯泡沫绝缘宽口大手套，防液体，防盐；优异的干湿抓握性；非常舒适；加厚泡沫绝缘层，提高绝缘性。

## Ansell VibraGuard 全指防震手套



订货号	制造商型号	码数	产品描述
S601050501001	7-112	8、9、10	VibraGuard手套是使工作环境中引起的手部震动综合症的危害降到最低的有效经济的方法。柔软的Gelfom填充物可以减少震感，丁腈涂层提供了很好的抗勾，抗穿刺和耐磨性。

## 消防手套 (2002款)



订货号	产品描述
-----	------

601051001020	用于消防员手部及腕部防护, 由外层、防水层、隔热层、衬里组成, 具备阻燃、透气、隔热、防静电、舒适等性能。外层采用芳纶材料, 并与皮革相配合, 增加耐磨性。配有防火型反光标志带。隔热层为芳纶水刺毡。手套具有防水功能。灵巧性能不低于4级。
--------------	--

## 钢丝手套



订货号	产品描述
-----	------

601050101009	结构和工艺上都达到国际标准; 一只钢丝手套共有5000多个不锈钢钢环不锈钢圈独立焊接穿编而成; 钢丝手套的钢环与钢环之间焊接更加饱满, 承受得起更大的拉力, 而且柔软服贴。
--------------	--

## 钢丝编织手套



订货号	产品描述
-----	------

601050101018	纯不锈钢丝编织手套质量优异, 贴合手形, 柔软舒适, 操作灵活, 弹性卓越, 耐切割性能卓越, 作业保护性能达欧美防护等级5级。
--------------	--

## 包钢丝防切割手套



订货号	产品描述
-----	------

601050102001	具有超强的防割性能、耐磨性能和抗撕裂性能, 能有效地保护人手不被刀具等利刃割伤, 材料无毒, 易于戴脱, 透气性好, 手指弯曲灵活。产品只针对刀具或其他锋利物对手部防护范围内的切割性防护, 不能防护刀尖或其他尖锐物的穿刺。防割性能好, 可抗刀割, 抗磨, 抗撕, 操作灵活, 防滑, 透气。
--------------	---

## 防割手套



订货号	产品描述
-----	------

601050199068	顶级防机械风险手套, 最高的耐磨、防割、防撕裂、防穿刺性能。防高温250度
--------------	---------------------------------------

## 13针麻灰DYNEEMA掌浸灰色PU



订货号	产品描述
-----	------

601050199065	材质: DYNEEMA、PU胶; 性能: 防割、耐磨
--------------	----------------------------

## 300°C/180°C无尘耐高温手套



订货号	产品描述
-----	------

601050302012	具有不发尘、不掉屑、高强度、耐高温的特性, 能够适合在300°C/100°C的无尘高温环境下使用
601050301003	

## 低温手套



订货号	产品描述
-----	------

601050801015	有效抵御极限+150°C至-250°C 产品用途: 冷藏室; 液氮、干冰工作环境; 冷冻箱; 低温环境下试验操作
--------------	---

## 低温手套



订货号	产品描述
-----	------

601050821013	有效抵御极限+150°C至-250°C 产品用途: 冷藏室; 液氮、干冰工作环境; 冷冻箱; 低温环境下试验操作
--------------	---

## 霍尼韦尔 B1 PU避火隔热服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302064	4102334-42-P	高性能的避火隔热服，可抵御800-1000℃的火焰，并能够有效防护高温水蒸汽的喷溅，该产品适合近火源使用，但不适合进入或穿越火源；Aramidic复合材料，全身式防护服；外覆铝质保护层，服装前部拉链带有保护翻边和按扣；可分离式头罩，头部为镀金玻璃面窗；内置安全头盔，带呼吸器背囊。可以配合自给正压式呼吸器使用。

## 霍尼韦尔 B2避火隔热服S码、M码



订货号	制造商型号	产品描述
601070302066	4111839-S-P	高性能的避火隔热服，可进入1000℃的火场使用；Aramidic复合材料，连体式防护服；共七层，外覆铝质保护层；内置安全头盔，镀金玻璃面窗；后置背囊，可内置空气呼吸器。
601070302065	4111839-M-P	

## 霍尼韦尔 AIR PLUME 避火隔热服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302069	4111831-P	高性能的避火隔热服，可抵御1000℃的火焰，并能够有效防护高温水蒸汽的喷溅，该产品适合近火源使用，但不适合进入或穿越火源；Aramidic复合材料，分体式防护服；共三层，厚度4毫米，外覆防火材料和铝质保护层；内置安全头盔，镀金玻璃面窗。

## 霍尼韦尔 镀铝隔热长风衣



订货号	制造商型号	产品描述
601070302068	1410113	产品为长风衣式设计，领口为环型设计，前襟开口配有快速搭扣和翻边。

## 霍尼韦尔 镀铝隔热上衣 下装



订货号	制造商型号	产品描述
601070302070	1410F34	产品为分体式设计，上衣领口为环型设计，前襟开口配有快速搭扣，下装配有背带；码数有S、M、L、XL
601070302072	1410F35	

## 霍尼韦尔 镀铝隔热头罩



订货号	制造商型号	产品描述
601010302006	1410155	该产品主要用来配合镀铝隔热服使用，适用在离热源很近和有高温固体或液体飞溅的危险场所。

## 霍尼韦尔 镀铝隔热鞋罩



订货号	制造商型号	产品描述
601070302067	1410003	该产品主要用来配合涂铝隔热服使用

## 雷克兰 300系列 接近式分体/连体隔热服 (可选带呼吸器背囊)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302081	300	上衣不带空气呼吸器背囊, 全套包括: 头罩 (310-1LG), 上衣 (320), 裤子 (330), 靴子 (355), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302019	300BA	上衣带空气呼吸器背囊, 全套包括: 头罩 (310-2LG), 上衣 (320BA), 裤子 (330), 靴子 (355), 手套 (344-02A), (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302020	305	不带空气呼吸器背囊, 全套包括: 头罩 (310-1LG), 连体衣 (322), 裤子 (330), 靴子 (355), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋
601070302021	305BA	带空气呼吸器背囊, 全套包括: 头罩 (310-2LG), 连体衣 (322BA), 靴子 (355), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋

## 雷克兰 500系列 接近式分体/连体隔热服 (可选带呼吸器背囊)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302023	500	带隔湿里层, 上衣不带空气呼吸器背囊, 全套产品包括: 头罩 (510-1LG), 上衣 (520), 裤子 (530), 靴子 (555), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302026	500BA	带隔湿里层, 上衣带空气呼吸器背囊, 全套产品包括: 头罩 (510-2LG), 上衣 (520BA), 裤子 (530), 靴子 (555), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302031	505	带隔湿里层, 不带空气呼吸器背囊, 全套产品包括: 头罩 (510-1LG), 连体 (522), 靴子 (555), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋
601070302032	505BA	带隔湿里层, 带空气呼吸器背囊, 全套产品包括: 头罩 (510-2LG), 连体服 (522BA), 靴子 (555), 帽子 (344-02A) (PKG-20) 产品袋

## 雷克兰 700系列 临近式分体/连体隔热服 (可选带呼吸器背囊)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302035	700	带内衬, 上衣不带空气呼吸器背囊, 全套产品: 头罩 (710-1LG), 上衣 (720), 裤子 (730), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋, 136R背带
601070302038	700/BA	上衣带空气呼吸器背囊, 全套产品: 头罩 (710-2LG), 上衣 (720BA), 裤子 (730), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋, 136R背带
601070302041	705	带内衬, 不带空气呼吸器背囊, 全套包括: 头罩 (710-1LG), 连体衣 (722), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋
601070302044	705/BA	带内衬, 带空气呼吸器背囊, 全套产品: 头罩 (710-2LG), 连体衣 (722BA), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋

## 雷克兰 900系列 进入式高温隔热服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302050	900/R	全套产品: 头罩 (910), 上衣 (920/R), 裤子 (930/R), 靴子 (955) 手套 (940), 产品袋 (PKG-15) 适合身高: 1.77m---1.86m; 体重: 77kg---95kg
601070302051	900/SS	全套产品: 头罩 (910), 上衣 (920/SS), 裤子 (930/SS), 靴子 (955), 手套 (940), 产品袋 (PKG-15) 适合身高: 1.65m---1.76m; 体重: 64kg---75kg

雷克兰 OSX Attack消防服-上衣

雷克兰 OSX Attack消防服-裤子 (含红色连接背带)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302116	AT2202Y	OSX Attack全面超越美国消防协会NFPA1971-2007最新消防认证, 整套消防服阻燃、耐热、隔湿。OSX Attack消防服主要参数: 耐热能力700摄氏度; TPP=240.6;
601070302122	AT2302Y	THL=40.4; CCHR<8%。

雷克兰 OSX Battalion消防服-上衣

雷克兰 OSX Battalion消防服-裤子 (含红色连腰背带)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302103	BA2205K	OSX Battalion全面超越美国消防协会NFPA1971-2007最新消防认证, 整套消防服阻燃、耐热、隔湿。OSX Battalion消防服主要参数: 耐热能力1200摄氏度;
601070302110	BA2305K	TPP=228.4; THL=44.4; CCHR<8%。

隔热服



订货号	产品描述
601070301089	分为复合铝箔防火布、舒适层, 和复合铝箔防火布、阻燃隔热毡、舒适层两种; 具备防火、防铁水溅射、耐磨、耐折、阻燃、隔热、抗辐射热、性能强等特性, 防辐射热1000度。

隔热服



订货号	产品描述
601070301067	铝箔耐高温布, 具有良好的耐高温、防辐射热性能, 可反射95%的热量。适用于钢铁制造、冶金及锻造行业。

## 雷克兰 全密闭气密型防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070201053	INT640	通过了EN943 Type 1α测试, 前入式设计, 门襟采用气密型拉链, 边缝采用内外双层热合胶带焊缝结构, 配合双层魔术搭扣, 40mil厚的特大加宽PVC软质面屏外涂敷10mil厚的特氟隆, 手部采用3层手套防护系统。

## 雷克兰 标准A级防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070201004	ICT660	呼吸器内置型, 前入式设计, 门襟采用气密型拉链, 配合双层魔术搭扣门襟, 40mil厚的PVC软质面屏外涂敷10mil厚的特氟隆防化涂层。双层手套系统直接与防护服相连接, 手套外层采用高防化性能丁基橡胶手套, 内层为强化复合膜手套。

## 雷克兰 ChemMAX 4 连袜式带帽连体防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070202173	CT4-A150	面料: 多层特殊防化膜与聚酯无纺布复合而成; 通过EN1149抗静电测试连体式设计, 含帽兜, 面部、手腕均采用橡胶收口, 背后无背囊, 脚部为一体式防化袜套

## 雷克兰 MicroMAX 麦克斯 NS防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070202082	AMN428E	欧标5、6类认证; 通过欧洲EN1149-1(防静电)、美国标准ASTM F1671(关于细菌、病毒、污染血液体液防护标准)、EN 1073-2(抗放射性颗粒物)的检测; 包边型边缝; 腰部全收紧、手腕、脚踝处为橡胶收口; 带拉链门襟; 双向拉链、三片式帽子、插袖、分叉立裆

## MSA VAUTEX S-M 内置式可重复使用A级气密防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070201060	D3020825	对400多种化学物质具有优秀的防护效果, 包括腐蚀性极强的氢氟酸等化学物质; 面料具有优秀的阻燃性, 能经受高达800℃高温火焰测试; 气密性拉链, 确保作业者绝对安全。

## 霍尼韦尔 4180149-03 SPACEL PLUS 3000防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070202137	4180149-03	多层复合聚乙烯防护服; 厚度100微米; 外表面黄色 内表面白色; 防护服为连体带风帽设计; 手腕和脚踝处装有松紧带; 拉链设计, 并在门襟处采用粘性遮盖保护

## 金佰利 A30 KLEENGUARD 透气型溅液和微粒隔离防护服



订货号	制造商型号	产品描述
S 601070202231	A30	良好的防护性能: 透气, 穿着舒适; 耐用, 不易破损; 符合NFPA 99防静电标准。

## 金佰利 A40 KLEENGUARD 液体和颗粒阻隔防护服



订货号	制造商型号	产品描述
S 601070202236	A40	多微孔碾压薄膜, 卓越的防护性能; 柔软, 穿着舒适; 不易掉毛尘; 耐用不易破损; 通过NFPA 99防静电标准。

杜邦 Tychem A级防化服



订货号	制造商型号	产品描述
S601070201009	TK554T	对有毒、腐蚀性气体、液体和固态化学品进行最高级别的防护；适于工业、危化品以及国内备战；非常耐用，有很好的耐穿刺和撕裂性能；280余种高危化学品在接触Tychem TK材料8小时后未发现明显渗透；黄绿色面料非常醒目，在明处和暗处可视性都很高。

杜邦 Tyvek 医用一次性防护服



订货号	制造商型号	产品描述
S601070202114	1422A	采用杜邦公司专有织物制造；符合国标GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》；经消毒处理；柔软、轻便、透气性好，透湿量7154克/平方米；表面抗湿性达到4级。

杜邦 Tychem C级 化学防化服



订货号	制造商型号	产品描述
S601070202126	Tychem C	采用杜邦专有材料制造；可耐多种高浓度无机化学品，如浓硫酸、氢氧化钠溶液等可承受2巴的液体压力；以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试通过欧标化学防护服3, 4, 5, 6级认证；内层防静电处理；质轻、柔软（83克/平方米）

杜邦 Tychem F级 化学防化服



订货号	制造商型号	产品描述
S601070202132	Tychem F	采用杜邦专有材料制造，含防护膜结构，含防护膜结构；可耐多种有机物，如苯、二甲苯等；可承受5巴的液体压力；以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试；达到欧标化学防护服3, 4, 5, 6级防护；内层防静电处理；高防护水平轻质、柔软相结合（118克/平方米）

杜邦 Tychem TK 训练服



订货号	制造商型号	产品描述
S601070202238	TK587T	缝合缝线，全封闭，后面开口，透明超宽面屏0.5mmPVC构成，拉链，附丁基橡胶手套；可内置空气呼吸器。用途：用于训练演习，熟练与适应穿戴Tychem TK A/B级防护服进行操作。

防化服



订货号	产品描述
601070201097	耐酸碱复合布，具有绝缘、防水、密封等特性。能够防化、防酸、防碱等有毒、有害气体和液体。款式：连体式、加气密封拉链全封闭式

超低温防化服



订货号	产品描述
601070401145	气防水复合材料、低温棉、有纺衬、全棉针织布、全棉布，优越的热量伤害保护；防水、透气；质轻、穿脱便捷；操作灵活度高

PROVENT@ 7000连身防护衣



订货号	产品描述
WSO-P7-9088s	CE TYPE 5/6 认证通过；套头（三片式车缝）、长袖、松紧袖口、裤管、车缝拷克，双头拉链；内侧裤衩采三角型修剪剪裁，实际穿着更为舒适；颜色：白色 S-3X；特别适用于防普通酸碱、粉尘、静电、液体、油污血液渗透、辐射尘、铅或石棉清除之作业。

## 代尔塔 SIERRA 经典防寒马甲 藏青色/藏青色+红色



订货号	制造商型号	产品描述
601070401023	405104	码数: XS/S/M/L/XL/XXL MACH2系列专业设计。保暖马甲, 聚酯涤纶面料。
601070401018	405104	全棉保暖填充衬里。多个工具袋, 方便实用。颜色: 藏青色/灰色/藏青色+红色

## 代尔塔 ALASKA PVC涂层新雪丽防寒服 红色



订货号	制造商型号	产品描述
601070401065	405321	码数: XS/S/M/L/XL/XXL 欧款PVC涂层涤纶面料防寒工作服; 内部衬里为3M Thinsulate™ 填充物, 可拆卸, 帽子可折叠到衣领中。接缝加热粘条处理, 保证其密封性。腰部和底部有抽紧系带; 弹性袖口, 多处有魔术贴。涤纶带羊毛衬里领口, 带多个工具袋, 方便实用。

## 代尔塔 LADOT 极低温防寒服



订货号	制造商型号	产品描述
601070401013	405006	码数: M/L/XL/XXL 冷库防寒服, 带聚氨酯涂层的聚酰胺面料, Thermolite™ 保暖衬里, 在-30℃的环境中, 中等强度体力劳动可持续8小时。颜色: 藏青色

## 代尔塔 AUDUT 极低温防寒裤



订货号	制造商型号	产品描述
601070401008	405001	码数: M/L/XL/XXL 冷库防寒背带裤, 带聚氨酯涂层的聚酰胺面料, Dupont Thermolite™ 保暖衬里, 在-30℃的环境中, 中等强度体力劳动可持续8小时。颜色: 藏青色

## 代尔塔 RENO 经典二合一户外服 藏青色



订货号	制造商型号	产品描述
601070501024	405117	码数: S/M/L/XL 工作 休闲两用聚酯牛津户外工作服, 带PU涂层, 毛领, 袖子可拆卸, 弹性袖口。颜色: 藏青色

## 代尔塔 FINNMARK 抗撕裂防寒服



订货号	制造商型号	产品描述
601070401137	405412	码数: M/L/XL/XXL 防雨防寒服, PVC涂层涤纶, 涤纶衬里, 防水接缝, 带荧光条, 多口袋设计, 可脱卸兜帽, 防雨, 穿着舒适保暖。

## 代尔塔 M6PAN 马克6系列工装



订货号	制造商型号	产品描述
S 601070401112	405408	65%涤35%棉, 235克重, 松紧袖口, 配备标签袋, 穿着舒适轻便, 结实耐久。

## 代尔塔 M6PAN 马克6系列工装裤



订货号	制造商型号	产品描述
S 601070401085	405409	65%涤35%棉, 235克重, 腰两侧松紧支撑, 穿着舒适。

代尔塔 M2VES 马克2夹克



订货号	制造商型号	产品描述
S601070401038	405108	65%涤35%棉, 245克重, 多口袋人性化设计。

代尔塔 M2PAN 马克2工装裤 藏青色



订货号	制造商型号	产品描述
S601070401044	405109	65%MACH2聚酯纤维, 35%棉, 欧式时尚工装裤, 为工作专业设计, 可装护膝垫。

代尔塔 GILP2 荧光马甲



订货号	制造商型号	产品描述
S601070102002	404401	魔术贴粘合前门襟, 反光等级2级, 适合多种天气。
601070102012	404402	

代尔塔 TASOUB 焊工牛皮围裙



订货号	制造商型号	产品描述
S601070601001	405015	牛二层皮材料, Kevlar®线缝纫, 牛皮背带, 塑料带扣。90X60厘米。颜色: 灰色。

代尔塔 TABALPV PVC涂层防化围裙



订货号	制造商型号	产品描述
S601070401038	405035	聚氯乙烯防化围裙, 可防止化学品轻微溅射。120X90厘米。颜色: 白色。

绝缘服



订货号	产品描述
699010101126	电绝缘服采用锦纶涂复织物材料, 绝缘性能, 可防5000V以下高电压。用双层阻燃、绝缘面料制成。阻燃、耐热、耐老化、耐压。

防蜂服



订货号	产品描述
601070901904	金属丝网+聚碳酸酯面罩, 面部透气、穿着舒适, 适用于防叮咬、防蜂、防水等, 具有良好的防护性。

## 开普乐kappler Z1S428 C级防化服



## 订货号

WKP-Z1-9088

## 产品描述

由多层专利隔膜，复合在聚丙烯基布的两面，质量轻，经济性优越。接缝结构：包绕缝合、缠绕缝合、热合胶带缝合  
防护能力：防静电、防粉尘、病毒、体液、血液渗透，18种以上有毒和腐蚀性气体、液体和固体化学物质。

## 开普乐kappler Z2H571 B级防化服



## 订货号

WKP-Z2-9088

## 产品描述

由多层隔离膜与耐久的1.5盎司聚丙烯复合而成，防静电、阻燃。接缝结构：包绕缝合(B)/热合胶带缝合(H/T)  
防护能力：放射性气溶胶、生物病毒、体液和血液渗透、3种战争毒气、150种以上有毒和腐蚀性气体、液体和固体化学物。

## 开普乐kappler Z3H571 B级防化服



## 订货号

WKP-Z3-9959/9088

## 产品描述

由多层隔离膜与耐久的2.0盎司聚丙烯复合而成，方便穿着，经久耐用。接缝结构：热合胶带缝合  
防护能力：放射性气溶胶、生物病毒、体液和血液渗透、4种战争毒气

## 开普乐kappler Z4H571 B级防化服



## 订货号

WKP-Z4-9959

## 产品描述

由多层复核材料薄膜与耐久无纺布复合而成，具有抗穿刺、撕裂、耐磨。防护能力广泛，适合各种高危环境作业。接缝结构：热合胶带缝合  
防护能力：核防护，放射性气溶胶、2级生物病毒、5种战争毒气

## 开普乐kappler Z5H550 A级防化服



## 订货号

WKP-Z5-9959

## 产品描述

双贴带式缝合，广型PVC面镜，气密式拉链及双层式拉链盖，可内背空气呼吸器，可更换式超高性能Butyl+Barrier手套及防溅衬靴套，防生化战剂及各种有毒化学物质。

## 开普乐kappler Frontline 500防火防化服



## 订货号

WKP-9959F

## 产品描述

内层防护服：双重胶带贴合，三层EX面罩，密封拉链封口，三个排气孔、三层手套，短靴、外层靴子副翼。  
外层防护服：玻璃纤维布镀铝箔，拉链盖封口，四个排气阀

## 霍尼韦尔 Rider 安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
-----	-------	------

601060101499	SP2011300	RIDER经济型轻便安全鞋采用防泼水面料, 代替传统牛皮比普通安全鞋轻20%左右良好的透气性和舒适性加宽钢包头, 避免包头夹脚现象。
601060101512	SP2011301	
S601060101525	SP2011302	
601060101538	SP2011303	



## 霍尼韦尔 Tripper 安全鞋 灰色/红色



订货号	制造商型号	产品描述
-----	-------	------

601060101603	SP2010501	TRIPPER轻便安全鞋采用翻毛皮加网布加内侧透气孔的鞋帮面设计, 有效提高透气性使用高品质的吸汗网布内衬, 吸汗性强, 避免闷脚, 臭脚现象比传统安全鞋重量轻15%以上。
S601060101616	SP2010502	
S601060101629	SP2010503	
601060101655	SP2010511	
S601060101668	SP2010512	
601060101421	SP2010513	



## 霍尼韦尔 Lancer 安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
-----	-------	------

601060101434	SP2010901	Lancer非金属轻便安全鞋鞋身整体无任何金属部件, 有效提高安全性采用非金属保护包头(200J)和防刺穿中底, 无磁性, 可无干扰通过安检门采用打孔翻毛皮(米色款)或者翻毛皮+透气网布(灰色款)设计, 有效提高透气性和舒适性使用高品质的吸汗网布内衬, 吸汗性强, 避免闷脚, 臭脚现象比传统安全鞋重量轻25%以上。
S601060101447	SP2010902	
S601060101692	SP2010903	
601060101460	SP2010911	
601060101473	SP2010912	
601060101486	SP2010913	

## 霍尼韦尔 ECO 安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
-----	-------	------

601060101327	BC0919701	ECO经济型低帮安全鞋优质进口牛皮鞋面, 皮革厚度1.8毫米至2毫米; 符合人体工程学脚蹠设计, 有效避免后跟磨脚现象去掉金属鞋眼扣, 使之更加安全(特别是电绝缘安全鞋)非封闭鞋舌设计, 提高透气性。
S601060101340	BC0919702	
S601060101353	BC0919703	

## 霍尼韦尔 RACING 安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
-----	-------	------

S601060101551	BC6242121	RACING低帮安全鞋采用进口高质量防水牛皮, 适用于潮湿, 多油污等恶劣环境符合人体工程学脚蹠设计, 有效避免后跟磨脚现象吸汗网布内衬, 提高吸汗性, 降低闷脚感封闭鞋舌设计, 防止液体飞溅。
S601060101564	BC6242122	
S601060101577	BC6242124	

## 霍尼韦尔 BACOU X1抗菌防臭安全鞋



制造商型号	产品描述
-------	------

BCSP2012201	采用优质的头层牛皮, 具有良好的透气、排湿性能; Cambrelle®堪培拉吸湿快干衬里, 具有优异的耐磨性能; 360度Agion™银离子永久抗菌, 大大减少脚臭的可能; 海波丽(HI-POLY)抗菌环保鞋垫, 提高舒适感、透气性; 高品质透气网布内衬有效降低鞋内湿度; 加宽钢包头, 符合亚洲人脚型; 符合人体工程学设计; 新一代双密度双色大底; 符合中国国标。
BCSP2012202	
BCSP2012203	

## 霍尼韦尔 King's Comfort KWD803中帮安全鞋



订货号	产品描述
KWD803	保护足趾, 防刺穿, 防静电, 采用双密度聚氨酯 (PU) 鞋底, 防滑, 耐油, 防酸碱以及耐高温 (最高达120°C), 静电防护。

## 霍尼韦尔 KING'S KWS803 中帮安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060105260	KWS803	轻巧美观的单密度外底, 具有耐油、耐磨、防滑、防静电	3-12 (新加坡)

## 霍尼韦尔 KING'S 60700158 绝缘鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101750	60700158	黑色粒面皮鞋, 橡胶鞋底, 绝缘性能优异, 可防护1000伏以下电压	3-12 (新加坡)

## 霍尼韦尔 King's K2 TE2005K安全靴



订货号	产品描述
TE2005K	保护足趾, 防刺穿, 防高温, 鞋身构造: 印花头层皮革鞋身, 防护钢包头 (200 焦耳), 防穿刺钢中底 (TE600X 不带钢中底), EVA泡沫鞋垫, 高透气性衬里, 柔软舒适。

DELTA代尔塔安全鞋基本功能: 防砸、耐磨、耐油、后跟吸能; 尺码采用法制鞋号

## 代尔塔 TREK WORK系列S3全牛皮高帮安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060107001	301336	头层进口牛皮鞋面, 聚氨酯吸湿衬里, 橡胶外底	基本功能+防穿刺、防静电、耐酸碱、SRC级防滑、耐250度高温、耐寒	35-46

## 代尔塔 TW300 S3 HRO CI TW系列S3低帮安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101210	301335	头层进口牛皮鞋面, 聚氨酯吸湿衬里, 橡胶外底	基本功能+防穿刺、防静电、耐酸碱、SRC级防滑、耐250度高温、耐寒	35-46

## 代尔塔 XR300 S1P HRO X-RUN运动安全鞋 灰蓝



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101187	301330	牛皮带尼龙网眼鞋面, 橡胶外底	基本功能+防穿刺、防静电	39-46

## 代尔塔 XR500 S3 HRO X-RUN高性能S3安全鞋 红黑



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101195	301331	全牛皮鞋面, 聚氨酯衬里, 橡胶外底	基本功能+防穿刺、防静电	39-46

## 代尔塔 RIMINI3 10KV彩虹3代轻便透气安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101008	301211	毛面牛皮鞋面, 人性化透气网眼设计, 双密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、绝缘10KV、SRC级防滑	35-46

## 代尔塔 VIAGI S1P彩虹3代无金属S1P安全鞋 米橙/红黑



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101116	301210	毛面牛皮鞋面, 人性化透气网眼设计, 双密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、防静电、SRC级防滑	35-46



S601060101128	301210	毛面牛皮鞋面, 人性化透气网眼设计, 双密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、防静电、SRC级防滑	35-46
---------------	--------	------------------------------	---------------------	-------

## 代尔塔 PARME2 S1P彩虹中帮安全鞋 灰黑



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060105243	301208	进口毛面牛皮, 高帮, 双密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、防静电	35-46

## 代尔塔 RIMINI2 S1P彩虹轻便透气安全鞋 灰蓝/灰黑



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101151	301322	进口毛面牛皮, 低帮、轻便型, 双密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、防静电	35-46



S601060101175	301322	进口毛面牛皮, 低帮、轻便型, 双密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、防静电	35-46
---------------	--------	---------------------------	--------------	-------

## 代尔塔 GOULTII S1P低帮安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101104	301102	牛皮鞋面, 皮革厚度1.8-2.0毫米, 双密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、防静电	35-46

## 代尔塔 MALIA S1低帮安全鞋 橙色线/MALIA ELEC S1低帮安全鞋 红色线



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
601060101222	301501	牛皮鞋面, 皮革厚度1.8-2.0毫米。双密度PU注塑鞋底, 带钢包头, 无防穿刺中底。	基本功能+防静电	35-46

S601060101234	301502	牛皮鞋面, 皮革厚度1.8-2.0毫米。新型高品质双密度PU注塑鞋底, 带绝缘处理钢包头, 无防穿刺中底。	基本功能+绝缘, 工频试验电压为6kV。	35-46
---------------	--------	---	----------------------	-------

## 代尔塔 GARGAS2 S1P经典系列S1P中帮安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060105035	301101	高帮双钢安全鞋, 牛皮鞋面, 皮革厚度1.8-2.0毫米。新型高品质双密度PU注塑鞋底, 带钢包头和防穿刺中底。防滑性能优异, 轻便舒适。	基本功能+防穿刺、防静电	35-46

## 代尔塔 GORDESII WINTER中帮安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060105079	301104	牛皮鞋面, 皮革厚度1.8-2.0毫米。新型印度高品质双密度PU注塑鞋底。	基本功能+SRC级防滑	35-46

## 代尔塔 GARGAS2 14KV经典系金属14KV安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060105023	301110	印度水牛皮鞋面, 皮革厚度大于2.0毫米, 新型印度高品质双密度PU注塑鞋底, 非金属合成材料保护包头和防穿刺中底。	基本功能+防穿刺、绝缘14KV、SRC级防滑	35-46

## 代尔塔 SETAIR S1经济款安全鞋 橙色线



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101246	301507	印度水牛皮鞋面, 聚氨酯排汗衬里, 单密度PU注塑鞋底	基本功能+防静电、透气	35-46

## 代尔塔 SET SIP经济款安全鞋 绿色线



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101258	301508	印度水牛皮鞋面, 聚氨酯排汗衬里, 单密度PU注塑鞋底	基本功能+防穿刺、防静电	35-46

## 代尔塔 NAVARA低帮安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101281	301902	印度水牛皮鞋面, PU中底, 橡胶大底	基本功能+防穿刺、防静电、耐弱酸碱、SRC级防滑, 耐250℃高温	36-46

## 代尔塔 PERTUIS S1P HRO耐高温安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101140	301305	毛面牛皮鞋面, 聚氨酯尼龙衬里, PHYLON/橡胶胶粘鞋底, 耐250℃高温	基本功能+防穿刺、防静电、透气	36-46

## 代尔塔 ANTIBES S1 LADY时尚安全鞋



订货号	制造商型号	材质	功能	尺码
S601060101203	301333	毛面牛皮鞋面, 带尼龙透气网眼, PHYLON中底, 橡胶大底	基本功能+防砸、防静电、耐磨、耐油、SRC级防滑	35-41

## 代尔塔 301340 高帮非金属安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
601060107094	301340	高帮非金属安全鞋。牛皮鞋面, 聚氨酯衬里, 可拆卸聚氨酯&EVA泡沫中底, 橡胶大底。合成材料防砸包头和防刺穿中底, 防砸、防刺穿、防静电、耐磨, SRC级防滑。

## 代尔塔 301341 安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
601060104152	301341	DS系列低帮轻便透气安全鞋, 板鞋样式设计, 融入更多时尚元素, 橡胶牛筋底, 防砸, 防静电, 防油, 防刺穿, 防滑效果更佳。

## 代尔塔 301342 安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
601060104163	301342	DS系列低帮轻便透气安全鞋, 板鞋样式设计, 融入更多时尚元素, 橡胶牛筋底, 防砸、防静电、防油、防水、防刺穿, 防滑外底。

## 代尔塔 MIAMI S1/S1P安全鞋



订货号	制造商型号	产品描述
601060104198	301215 (黑)	采用代尔塔全新构造, 颠覆常规款无鞋带设计, 防砸、防静电、防刺穿, 穿着轻便, 舒适透气, 适于室内使用, 黑色款仅防砸。
601060104210	301216 (灰)	
601060104233	301216 (蓝)	

## X900 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101808	X900	保护足趾、耐高温（防刺穿可选）	35-47

## K928EA 绝缘6KV安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101929	K928EA	保护足趾、绝缘（LikeKevlar防刺穿中底）	35-47

## G11 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101806	G11	保护足趾、防刺穿、防静电安全鞋，200焦耳An1钢头	35-47

## S603 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101938	S603	保护足趾 200焦耳An1钢头（防刺穿可选）	35-47

## 防砸访客鞋套



订货号	制造商型号	功能	尺码
S699010101097		通用款式	均码

## 0551A 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101795	0551A	头层进口水牛皮，防砸、防刺穿、防静电、耐油、耐酸碱	35-46

## 0516 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101784	0516	头层进口水牛皮，防砸、耐油、耐酸碱	35-46

## 1826 电工绝缘鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060105271	1826	功能：防砸、绝缘、耐油、耐酸碱；面料：黑色荔枝纹牛皮 大底：聚氨酯（PU）	35-46

## 66053 防静电防砸安全凉鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101949	66053	面料：优质压花牛皮；里料：优质塔培拉；底料：橡胶底/聚氨酯底 功能：防砸	35-46

## PMS801J 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101059	801J	材质：进口牛皮，皮厚度1.6-1.8毫米；皮质：印度牛皮 功能：防砸、耐油、防滑、弱酸碱、绝缘6KV	35-46

## PMS601 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101021	601		35-46

## RX3299 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101831	RX3299	材质: 优质头层牛皮帮面, 连帮模压注塑一次成型	35-46

## RX3288 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101820	RX3288	材质: 优质头层牛皮帮面, 注塑一次成型PU、TPU大底	35-46

## AN1100 低帮安全鞋 女款/男款



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101773	AN1100	特制1.8-2.0mm NUBUCK(牛巴戈-磨面牛皮)鞋面, PHYLON专	35-47
S601060101762	AN1100	用大底	35-47

## WT400D 低帮绝缘鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101809	WT400D	印度头层水牛皮, 棕色塔培拉内衬, 透气耐磨, 防沙连舌。 POLIYOU保丽优全掌鞋垫, 吸震防臭, 永不变形。双密度聚氨酯注塑大底, 防滑、耐油、防震、耐磨。通过6000伏绝缘要求。	35-47

## 1168 安全鞋



订货号	制造商型号	功能	尺码
S601060101725	1168	防砸 防滑 耐油王, 为国际AN2级防护认	35-47

## 8007 一次性鞋套



订货号	制造商型号	功能	尺码
S699010101089	8007	标准38cm; 防滑; 防静电设计; 加厚防水材料; 弹性开口	

## 消防员灭火防护靴



订货号	产品描述
601060205082	用于小腿部和足部防护, 具备阻燃、防穿刺、防滑、防水、电绝缘、耐高温和低温、耐一般酸碱性能。

## 防化靴



订货号	产品描述
601060202103	100% 防水, 耐油, 耐酸碱, 防静电, 防滑, 防砸, 防穿刺。

## 防化靴



订货号	产品描述
601060202114	耐酸碱、耐腐蚀、防油、防砸、抗静电、耐磨、防滑。

## 液氮靴



订货号	产品描述
601060207029	优越的热量伤害保护、防水、透气、质轻、佩戴舒适、操作灵活度高, 低温环境、1000级以上净化车间、有效防御-360摄氏度。

## 霍尼韦尔 单挂点交叉型全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201023	DL-30	单挂点交叉式全身式安全带（背部挂点）

## 霍尼韦尔 双挂点交叉型全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201024	DL-31	双挂点交叉式全身安全带（背部和上部挂点）

## 霍尼韦尔 双挂点经济型全身安全带（配有定位腰带）



订货号	制造商型号	产品描述
S601071201025	DL-35	双挂点交叉式全身安全带，配有定位腰带（背部和上部挂点，腰侧定位D型环）

## 霍尼韦尔 单挂点集成式全身安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201037	DL-C1	单挂点集成缓冲系带式全身安全带，配有一个脚手架挂钩

## 霍尼韦尔 1011891 双挂点标准型全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201034	1011891	配有1个后部挂点和前胸编织带双挂环的全身安全带

## 霍尼韦尔 1011894 双挂点标准型全身式安全带（配有定位腰带）



订货号	制造商型号	产品描述
601071201035	1011894	配有1个后部挂点和前胸编织带双挂环，配有定位腰带

## 霍尼韦尔 1002851（M/L）三挂点标准型全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
S601071201027	1002851	带后部挂点和2个前侧挂点的全身安全带

## 霍尼韦尔 1002849 DuraFlex 双挂点全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
S601071201026	1002849	带后部挂点和前部编织带挂环的双挂点全身安全带

## 霍尼韦尔 1002857 DuraFlex 三挂点全身式安全带 配有定位腰带M/L号



订货号	制造商型号	产品描述
S601071201029	1002857	带腰带，后部挂点和2个前侧挂点的全身安全带

## 代尔塔 ENKIT02 舒适型防坠套装安全带



订货号	制造商型号	产品描述
S601071201017	506102	舒适型防坠套装, 包括两节点安全带(带定位腰带) HA056+双大钩减震带AN219CDD; 单扣环安全带+减震绳防坠套装; 经济型高空作业解决方案。

## 代尔塔 HA081 全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201008	501081	全身式救援安全带, 佩带舒适, 腹部扣环。HA080, 配有快速接口; 颜色: 蓝色/黑色

## 代尔塔 HA054 全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201004	501054	两节点安全带, 配有胸前、背部双挂点, 连接方便, 可承重150千克; 颜色: 灰色

## 代尔塔 HA044 全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201002	501044	双调两节点安全带, 配有胸前、背部双挂点, 不同颜色肩带、腿带, 便于识别, 可承重150千克; 颜色: 橙色/灰色通过国家消防装备质量监督检验中心消防检测。

## 代尔塔 HA001 全身式安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201010	501001	经济型安全带, 配有背部挂点, 连接方便, 可承重150千克; 颜色: 灰色; 通过国家消防装备质量监督检验中心消防检测。

## 1191201 全身式安全带(中/大)



订货号	制造商型号	产品描述
S601071201065	1191201	直立式后背D型环, 快速连接扣。

## T3XB-H 单钩安全带



订货号	制造商型号	产品描述
S601071201058	T3XB-H	安全绳丙纶材质, 破断15KN, 绳长1.75米

## 梅思安 Workman沃克曼轻巧型 安全带



订货号	制造商型号	产品描述
601071201040	10106882	快速收腿带, 背部D型环, 小号
601071201041	10106883	快速收腿带, 背部D型环, 中号
601071201038	10106885	快速收腿带, 整合长度2米单腿吸震绳, 19mm开口挂钩, 小号
601071201042	10106886	快速收腿带, 整合长度2米单腿吸震绳, 19mm开口挂钩, 中号
601071201039	10106888	快速收腿带, 整合长度2米单腿吸震绳, 60mm开口铝合金挂钩, 小号
601071201043	10106889	快速收腿带, 整合长度2米单腿吸震绳, 60mm开口铝合金挂钩, 中号

## 霍尼韦尔 经济型缓冲系绳



订货号	制造商型号	产品描述
601071207017	DL-51	12毫米系绳，配有1个脚手架挂钩和1个连接环

## 霍尼韦尔 限位系绳 (2m)



订货号	制造商型号	产品描述
S601071202010	DL-56	2毫米系绳，配有1个脚手架挂钩和1个连接环

## 霍尼韦尔 Shock-absorbing Lanyard 缓冲系绳



订货号	制造商型号	产品描述
S601071207012	1002907	缓冲系绳，带有2个安全钩

## 霍尼韦尔 Shock-absorbing Lanyard 缓冲系绳



订货号	制造商型号	产品描述
601071202017	1004590	双叉型编织缓冲系带，带有1个安全钩和2个脚手架挂钩

## 霍尼韦尔 缓冲系带



订货号	制造商型号	产品描述
S601071202026	1002903	缓冲系带，配有2个安全钩，2米

## 霍尼韦尔 BackBiter缓冲系带



订货号	制造商型号	产品描述
S601071207009	913B-SN	BackBiter 缓冲系带，配有5K 抓钩

## 代尔塔 EX018水平固定安全绳



订货号	制造商型号	产品描述
601071202001	502018	3股聚酯安全绳，直径为15毫米，长度为2米，带绳圈，套头和护套，并配有与绳索缩紧器连接的AM010挂钩，闭合式可调节绳索。

## 梅思安 10093354 Workman速降自锁装置



订货号	制造商型号	产品描述
S601071204048	10093354	下凹的标签保护设计和整合的负载指示器让产品信息和使用情况始终方便检测；可支持人员及其装备重量达181kg；重量仅为1.6kg，使用携带方便。

## 霍尼韦尔 1004571 MightyLite 坠落制动器 (10M)



订货号	制造商型号	产品描述
S601071204029	1004571	MightyLite伸缩式安全索坠落制动器坚固、紧凑、易用具备冲压而成的钢制外壳、高品质的镀锌/不锈钢缆绳、独特的坠落指示器等众多特性。1004571 (10m)：钢制外壳，镀锌钢缆

## 霍尼韦尔 1002875 Rope Grab 自动/手动抓绳器



订货号	制造商型号	产品描述
S601071204027	1002875	自动和手动双功能抓绳器，不带系绳，适合14mm/16mm绳。

## 霍尼韦尔 Falcon 坠落制动器 镀锌钢 MP20G/20FT



订货号	制造商型号	产品描述
601071204019	MP20G/20FT	超级耐用，安全性好，使用范围广等优点，长度从6米到20米。有织带式和钢缆式。安装简单，尺寸小，重量轻。高抗冲击尼龙外壳大大提高了产品的耐久性。独特的侧面开口设计，加强了生命线和连接件的耐磨性。

## Protecta AD111 防坠速差器 3m织带自锁速差器



订货号	制造商型号	产品描述
S601071204052	AD111	PROTECTA 钢索/聚酯胺织带自锁速差器操作简单，坚固耐用，移动性和安全性好。AD111为铝合金及钢外壳。

## AD120 Rebel 织带自锁速差器 (长6米)



订货号	制造商型号	产品描述
S601071204053	AD120	绝佳的重量/长度比。由于其上端配有旋转接点以及冲击负荷指示器，现场作业时，提供一流的安全性和舒适性。

## 代尔塔 AN060 防坠制动器



订货号	制造商型号	产品描述
601071203004	503060	开口式滑动导向防坠制动器，可自锁，包括散力器，防翻转构件和AM002安全螺环，扣装于3股直径为14~16毫米的定位钢丝绳上使用。

## 霍尼韦尔 C900空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401003	SCBA105M	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶
601030401039	SCBA123T	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶, 带他救功能
601030401004	SCBA123M	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶
601030401005	SCBA124	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 2个6.8L Luxfer气瓶, 双面罩
601030401006	SCBA126	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 9L Luxfer气瓶

## 霍尼韦尔 C850空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401007	SCBA205	霍尼韦尔 C850空气呼吸器 6.8L 国产气瓶
601030401008	SCBA215	霍尼韦尔 C850空气呼吸器 6.8L 国产带表气瓶
601030401042	SCBA215T	霍尼韦尔 C850空气呼吸器 6.8L 国产带表气瓶, 带他救功能

## 霍尼韦尔 气瓶



订货号	制造商型号	产品描述
601030404010	BC1868527	霍尼韦尔 6.8L 国产气瓶
601030404007	BC1868427	霍尼韦尔 6.8L Luxfer气瓶
601030404011	BC1868527G	霍尼韦尔 6.8L 国产带表气瓶
601030404008	BC1868427B	霍尼韦尔 6.8L Luxfer带表气瓶
601030404025	1890327	霍尼韦尔 9L Luxfer气瓶
601030404012	BC1890327TG	霍尼韦尔 9L Luxfer带表气瓶

## 霍尼韦尔 T8000空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401010	SCBA805	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶
601030401041	SCBA805T	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶, 带他救功能
601030401060	SCBA805G	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶
601030401058	SCBA825	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶, Survivair20/20plus面罩
601030401054	SCBA825T	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶, Survivair20/20plus面罩,带他救功能
601030401070	SCBA825G	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶, Survivair20/20plus面罩
601030401034	SCBA809	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 9L Luxfer气瓶
601030401036	SCBA809T	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 9L Luxfer气瓶, 带他救功能
601030401087	SCBA809G	霍尼韦尔 T8000空气呼吸器 9L Luxfer带表气瓶

## 施密茨 空气呼吸器/气瓶



订货号	制造商型号	产品描述
601030401011	SVC11068	施密茨 空气呼吸器 6.8L碳纤维瓶
601030401014	SVC11068	施密茨 空气呼吸器 9L碳纤维瓶
601030401120	SVC11006	施密茨 空气呼吸器 5L钢瓶
601030401013	SVC11006	施密茨 空气呼吸器 6L钢瓶
601030401019	SVC11068-2	施密茨 空气呼吸器 6.8L碳纤维瓶, 带他救功能
601030401062	SVC11068-2	施密茨 空气呼吸器 9L碳纤维瓶, 带他救功能
601030401025	SVC11268	施密茨 空气呼吸器 2个6.8L碳纤维瓶
601030404067		施密茨 6.8L 气瓶
601030404136		施密茨 6.8L 带表气瓶

## MSA梅思安 BD2100-MAX自给式空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401038	10125432	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L BTIC气瓶
601030401068	10125433	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L BTIC带表气瓶
601030401069	10121841	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L BTIC气瓶, 胸部快接
601030401071	10121842	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L BTIC带表气瓶, 胸部快接
601030401076	10121843	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L BTIC气瓶, 他救模块, 胸部快接
601030401077	10121844	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 9L BTIC气瓶, 他救模块, 胸部快接
601030401046	10123658	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶
601030401033	10123659	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶
601030401080	10110951	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶
601030401081	10110952	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶
601030401066	10110937	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L 进口带表气瓶, 他救模块, 近耳报警, 胸部快接
601030401048	10110938	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L 进口带表气瓶, 胸部快接
601030401082	10110953	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L 进口气瓶, 他救模块, 近耳报警, 胸部快接
601030401122	9060CAUR6C-YO-S	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L 进口气瓶, 近耳报警, 胸部快接
601030401082	10110940	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶, 他救模块, 近耳报警
601030401075	10110939	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶, 他救模块, 近耳报警
601030401065	10110955	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 9L Luxfer带表气瓶, 他救模块, 近耳报警
601030401086	10110954	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 9L Luxfer气瓶, 他救模块, 近耳报警, 胸部快接
601030401037	10108145	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 9L Luxfer气瓶, 胸部快接
601030401050	90DOCAUR9C-YI-S	MSA BD2100-MAX空气呼吸器 2个6.8L 进口气瓶, 他救模块, 近耳报警

## MSA梅思安 气瓶



订货号	制造商型号	产品描述
601030404040	3569163	MSA 6.8L 进口带表气瓶
601030404041	3569168	MSA 6.8L 进口气瓶
601030404042	3579164	MSA 6.8L Luxfer带表气瓶
601030404043	3579163	MSA 6.8L Luxfer气瓶
601030404138	10117412	MSA 9L Luxfer带表气瓶
601030404139	10113677	MSA 9L Luxfer气瓶
601030404140	10114939	MSA 3L Luxfer带表气瓶
601030404141	10114940	MSA 3L Luxfer气瓶
601030404142	3579116	MSA 2L Luxfer带表气瓶
601030404143	10125000	MSA 3L BTIC气瓶
601030404144	10121836	MSA 3L BTIC带表气瓶
601030404145	10121838	MSA 6.8L BTIC气瓶
601030404135	10121837	MSA 6.8L BTIC带表气瓶
601030404146	10124999	MSA 9L BTIC气瓶
601030404147	10121839	MSA 9L BTIC带表气瓶

## MSA梅思安 BD mini-MAX空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401078	10121929	MSA BD mini-MAX空气呼吸器 3L BTIC带表气瓶, 快接功能
601030401079	10121930	MSA BD mini-MAX空气呼吸器 3L BTIC带表气瓶, ASV自动转换阀

## 依格 空气呼吸器



订货号	产品描述
IPak/3152E	视野更大、佩戴更舒适的新式AV-3000面罩、低呼吸阻力、死腔最小化, 佩戴舒适、卫生, 绝佳的性价比
IPak/3153E	4.7L、6.8L、9L气瓶可选(单瓶或双瓶)
IPak/3154E	
IPak/3155E	
IPak/4252E	安全、舒适、易用、易维护, 升级了的供气阀, 低压时发出振动/声响报警, 视野更大、佩戴更为舒适的
IPak/4253E	AV-3000新式面罩, 低呼吸阻力、死腔最小化, 佩戴舒适、卫生, 4.7L、6.8L、9L气瓶可选
IPak/4254E	
IPak/4255E	

## 德尔格 空气呼吸器



订货号	产品描述
601030401118	德尔格 PA 94 Plus空气呼吸器(6.8L 标配气瓶, Panorama Nova P全面罩)

## 国产 空气呼吸器



订货号	产品描述
601030401029	宝亚 他教优越型空气呼吸器(胸前他教) SDP1100

## 3M 丘比特电动送风呼吸防护



订货号	制造商型号	产品描述
601030404107	M-307	3M 丘比特电动送风呼吸防护 头盔
601030404106	BT-20	3M 丘比特电动送风呼吸防护 呼吸管
601030402048	52000044587	3M 丘比特电动送风滤尘装置

上海畅为实业有限公司

## 霍尼韦尔 高压气瓶充气泵



JII-E-H 电动充气泵为空气呼吸器气瓶充气设计，便携式，结构简单；电动机驱动。充气压为30MPa，充气量100L/min，电源：380V，2.2KW，转速2300RPM。德国进口高压泵，专为空气呼吸器气瓶充气设计，便携式，结构简单。

电动泵真空滤芯：保证了设备可以提供纯净的过滤空气，供人呼吸；电动泵粉尘滤芯：初级进气过滤芯，过滤空气中粉尘颗粒物；充气泵润滑油：用于空气压缩机内部活塞直接的润滑，避免磨损，延长机器使用寿命。

订货号	制造商型号	产品描述
601030405052	BC163099B	JII-E-H 电动充气泵
601030499012	BC057679	电动泵真空滤芯
601030499013	BCN4823	电动泵粉尘滤芯
601030499014	BC163100-03	充气泵润滑油

## MSA梅思安 高压呼吸空气压缩机



订货号	制造商型号	产品描述
601030405043	9960027	100EFI 高压呼吸空气压缩机
601030405049	9960028	100EFI1 高压呼吸空气压缩机
601030405056	9960029	100PFI 高压呼吸空气压缩机



## 技术参数



型号	100EFI	100EFI1	100PFI
类型	3缸，3级，空气冷却，油润滑压缩机		
充气速度	100升/min	100升/min	100升/min
电力要求	2.2KW电动机 400V 3相	2.2KW 电动机230V单相	4KW 4冲程本田汽油发动机
运行温度范围	5℃—50℃	5℃—50℃	5℃—50℃
运行压力	最大33MPa	最大33MPa	最大33MPa
所需冷却空气	1200立方米/小时	1200立方米/小时	1200立方米/小时
输出空气温度	大约比环境温度高8—10℃	大约比环境温度高8—10℃	大约比环境温度高8—10℃
呼吸空气过滤容量	150立方米 (大约25小时)	150立方米 (大约25小时)	150立方米 (大约25小时)
压缩机转速	2300RPM	2300RPM	2300RPM
尺寸 (L*W*H)	620*350*400mm	620*350*400mm	620*350*400mm
重量	45公斤	46公斤	45公斤
噪音水平	82dB(A)	82dB(A)	93dB(A)

上海畅为实业有限公司

## BAUER宝华 充气泵



订货号	制造商型号	产品描述
601030405058	CAPITANO 140-E	宝华 空气压缩机 三相电流
601030405057	JUNIOR II-E	宝华 空气压缩机 三相电流

## 技术参数

型号	CAPITANO 140-E	JUNIOR II-E
输出[升/分]	140	100
最大压力[巴]	330	330
转速[转/分]	1300	2300
驱动方式	三相电流	三相电流
动力要求[千瓦]	3	2.2
规格 长*宽*高[厘米]	115*59*55	66*36*42
重量[千克]	102	46



## 意大利 空气压缩机



订货号	制造商型号	产品描述
601030405068	MCH6/EM	标准型便携式空气压缩机(单相)
601030405048	MCH6/ET	高压呼吸空气压缩机(三相)
601030405053	MCH13/ET	标准型高压空气压缩机

## 技术参数

型号	MCH6/EM	MCH6/ET	MCH13/ET
最大或额定工作压力		330Bar g	
充气速度	80L/min	100L/min	215L/min
充瓶时间	6.8L气瓶/25.5min	6.8L气瓶/20.4min	6.8L气瓶/9.48min
驱动方式	单相电机	三相电机	三相电机
功率	2.2kW	3kW	4kW
噪音	81.7dB	83dB	80.7dB
净重	39.5Kg	39Kg	99Kg
体积(高*长*宽)	35*65*39cm	35*65*39cm	62*86*50cm
呼吸空气标准		欧盟EN 12021	



## 德国LW爱安达 压缩机



订货号	制造商型号	产品描述
601030405062	100E ECO	LW ECO经济型压缩机(三相)
601030405063	100E1 ECO	LW ECO经济型压缩机(单相)
601030405064	100E	LW 压缩机(三相)
601030405065	100E1	LW 压缩机(单相)

## 技术参数

型号	100E ECO	100E1 ECO	100E	100E1
类型	空气冷却, 往复式活塞压缩机			
输出[升/分]	100	100	100	100
最大压力[巴]	330	330	330	330
转速[转/分]	2300	2300	2300	2300
发动机类型	三相电动机400伏/50赫兹	单相电动机230伏/50赫兹	三相电动机400伏/50赫兹	单相电动机230伏/50赫兹
动力要求[千瓦]	2.2	2.2	2.2	2.2
所需冷却空气[立方米/时]	660	660	660	660
输出空气温度[℃]	比环境温度高6℃	比环境温度高6℃	比环境温度高6℃	比环境温度高6℃
规格 长*宽*高[厘米]	65*39*40	65*39*40	65*39*40	65*39*40
重量[千克]	39	42	43	46
噪音水平[分贝]	1米处82分贝	1米处82分贝	1米处82分贝	1米处82分贝



## MSA梅思安 ALTAIR PRO天鹰单一气体检测仪

重量: 113g(包含夹子) 尺寸: (8.63×5.08×2.54) cm; 报警方式: 声报警 95dB @ 1英尺、LED报警灯、震动报警;  
 仪器质保: 1年; 工作温度: -20℃到50℃ 工作湿度: 10—95%非凝露; 防护等级: IP67  
 事件记录功能: 50个报警事件; 认证: EX、CMC、ATEX、UL



订货号	产品描述	量程	分辨率	制造商型号
604010101035	Altair Pro、CO	0-1500ppm	1ppm	8241001
604010101009	Altair Pro、H <sub>2</sub> S	0-200ppm	1ppm	8241002
604010101033	Altair Pro、O <sub>2</sub>	0-25%vol	0.1%vol	8241003
604010101094	Altair Pro、CO steel	0-1500ppm	1ppm	8241004
604010101095	Altair Pro、Cl <sub>2</sub>	0-20.0ppm	0.1ppm	8241005
604010101105	Altair Pro、ClO <sub>2</sub>	0-1.00ppm	0.02ppm	8241006
604010101106	Altair Pro、HCN	0-30.0ppm	0.5ppm	8241007
604010101082	Altair Pro、NH <sub>3</sub>	0-100ppm	1ppm	8241008
604010101107	Altair Pro、NO <sub>2</sub>	0-20.0ppm	0.1ppm	8241009
604010101108	Altair Pro、O <sub>2</sub> 外置式	0-25%vol	0.1%vol	8241010
604010101109	Altair Pro、PH <sub>3</sub>	0-5.0ppm	0.05ppm	8241011
604010101110	Altair Pro、SO <sub>2</sub>	0-20.0ppm	0.1ppm	8241012

## MSA梅思安 ALTAIR PRO天鹰免维护型单一气体检测仪



重量: 113g(包含夹子) 尺寸: (8.63X5.08X2.54)cm; 报警方式: 声报警95dB@1英尺、LED报警灯、振动报警;  
 仪器寿命: >2年(1080分钟报警); 工作温度: -20℃到50℃ 工作湿度:10-95%非凝露; 防护等级: IP67  
 事件功能记录: 25个报警事件; 认证: EX、CMC、ATEX、UL

订货号	产品描述	量程	分辨率	制造商型号
604010101097	Altair Pro、CO、	0-500ppm	1ppm	8240000
604010101098	Altair Pro、H <sub>2</sub> S	0-100ppm	1ppm	8241014
604010101068	Altair Pro、O <sub>2</sub>	0-25%vol	0.1%vol	8241015

## MSA梅思安 ALTAIR 4X 天鹰4X多气体检测仪

专利芯片技术的XCELL系列传感器, 响应极速: 典型响应时间<15秒, 四种气体同时标定典型时间<60秒, 传感器寿命超长, 普遍在4年以上, 一次充电电池使用时间大于24小时, 独一无二的跌倒报警和立即报警功能, 标准版不带跌倒, 报警功能, 可选夜光外壳, 适用于密闭空间和其他光线不足的空间, IP 67防护等级, 同时可经受6米跌落测试, 仪表更坚固。



订货号	产品描述	制造商型号
604010101034	Ex-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S、专业版	10118161
604010101039	Ex-O <sub>2</sub> -CO、专业版	10118140
604010101040	Ex-O <sub>2</sub> -H <sub>2</sub> S、专业版	10118162
604010101038	Ex-CO-H <sub>2</sub> S、专业版	10118139
604010101041	O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S、专业版	10118163
604010101037	Ex-O <sub>2</sub> 、专业版	10118138
604010101043	Ex-H <sub>2</sub> S、专业版	10125897
604010101042	Ex-CO、专业版	10125896
604010101111	CO-H <sub>2</sub> S、专业版	10125898
604010101036	Ex、专业版	10118137
604010101112	Ex-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S、夜光版	10110456
604010101113	Ex、夜光版	10110758
604010101114	Ex-O <sub>2</sub> 、夜光版	10110458
604010101115	Ex-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S、标准版	10129133
604010101100	Ex、标准版	10129134
604019801813	备件-充电器组件	10086638
604019801811	备件-通用采样泵	10046528

## MSA梅思安 ALTAIR 5X 天鹰5X多气体检测仪

专利芯片技术的XCELL系列传感器, 极速响应: 典型响应时间<15秒, 五种气体同时标定典型时间<60秒, 传感器寿命超长, 普遍在4年以上, 传感器灵活配置, 在一氧化碳、硫化氢之外, 还可同时检测2种毒气, 一次充电电池使用时间大于20小时, 人性化的跌倒报警和立即报警功能, IP65防护等级, 同时可经受3米跌落测试。



订货号	产品描述	制造商型号
604010101131	CO <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10129532
604010101132	CH <sub>4</sub> 、泵、单色屏	10129533
604010101133	NH <sub>3</sub> 、泵、单色屏	10128839
604010101134	O <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10129526
604010101135	O <sub>2</sub> 、泵、彩屏、25英尺软管	10129871
604010101136	O <sub>2</sub> -CO、泵、单色屏	10129525
604010101137	LEL、泵、单色屏	10128837
604010101138	LEL-H <sub>2</sub> S-CH <sub>4</sub> 、泵、单色屏	10129531
604010101139	LEL-NH <sub>3</sub> 、泵、单色屏	10129523
604010101140	LEL-CO-H <sub>2</sub> S-NH <sub>3</sub> 、泵、单色屏	10129522
604010101141	LEL-O <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10125240
604010101142	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S、泵、单色屏	10125233
604010101143	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-CO <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10125243
604010101144	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-CH <sub>4</sub> 、泵、单色屏	10125246
604010101145	LEL-O <sub>2</sub> -CO、泵、单色屏	10128838
604010101146	LEL-O <sub>2</sub> -H <sub>2</sub> S、泵、单色屏	10129536
604010101147	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10125238
604010101148	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10125345
604010101149	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-Cl <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10129534
604010101150	LEL-O <sub>2</sub> -NH <sub>3</sub> -CO <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10129535
604010101151	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-NH <sub>3</sub> 、泵、单色屏	10129527
604010101152	LEL-O <sub>2</sub> -H <sub>2</sub> S-NH <sub>3</sub> 、泵、单色屏	10129524
604010101153	LEL-CO-Cl <sub>2</sub> 、泵、单色屏	10129528
604010101154	LEL-O <sub>2</sub> 、泵、彩屏	10125241
604010101167	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S、泵、彩屏	10125235
604010101156	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-CO <sub>2</sub> 、泵、彩屏	10125244
604010101157	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> 、泵、彩屏	10125239
604010101158	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> 、泵、彩屏、特氟龙软管	10129520
604010101159	LEL-O <sub>2</sub> -NH <sub>3</sub> 、泵、彩屏	10129521
604010101160	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-NH <sub>3</sub> -CO <sub>2</sub> 、泵、彩屏	10129530
604010101161	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S、泵、彩屏、WUSB	10125237
604010101162	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-CO <sub>2</sub> 、泵、彩屏、WUSB	10125245
604010101163	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> 、泵、彩屏、WUSB	10125242
604010101164	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> 、泵、彩屏、WUSB	10128840
604010101165	LEL-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S-Cl <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> 、泵、彩屏、WUSB	10129529
604010101166	LEL-O <sub>2</sub> -NH <sub>3</sub> 、泵、彩屏、WUSB	10129519

## 霍尼韦尔 Impulse XP 便携式单一气体检测仪

Impulse XP在各个方面而言都是您的首选。它提供了针对各种毒性气体的完善检测性能, 经济耐用, 用户可更换传感器。坚固耐用的外壳、使用便捷、高清晰背光显示器、有效的报警指示、操作可靠、卓越的EMC/RFI性能、成本效益佳



订货号	产品描述	制造商型号
604010101121	检测: CO, 0-999ppm	Impulse XP
604010101090	检测: H <sub>2</sub> S, 0-250ppm	Impulse XP
604010101101	检测: O <sub>2</sub> , 0-30%vol	Impulse XP
604010101122	检测: NO <sub>2</sub> , 0-150ppm	Impulse XP
604010101123	检测: SO <sub>2</sub> , 0-150ppm	Impulse XP
604010101124	检测: Cl <sub>2</sub> , 0-50ppm	Impulse XP
604010101125	检测: PH <sub>3</sub> , 0-2ppm	Impulse XP
604010101126	检测: HCN, 0-100ppm	Impulse XP
604010101127	检测: NH <sub>3</sub> , 0-100ppm	Impulse XP
604010101128	检测: NH <sub>3</sub> , 0-400ppm	Impulse XP
604010101129	检测: H <sub>2</sub> , 0-999ppm	Impulse XP

霍尼韦尔 Impulse X4 Exp-O<sub>2</sub>-CO-H<sub>2</sub>S多种气体检测仪

Impulse X4是一款性能非常卓越的便携式气体探测器, 可用来防止易燃物、氧气、一氧化碳以及硫化氢气体的危害。

对于那些追求性能先进使用便捷但成本低且不需长期维护的企业而言, Impulse X4是他们理想的选择。

坚固持久的机壳      使用简便      高清晰背光显示器      有效的气体报警提示  
操作可靠      卓越的 RFI 性能      成本效率

订货号	产品描述	制造商型号
604010101091	检测: Exp-O <sub>2</sub> -CO-H <sub>2</sub> S	Impulse X4
604010101220	检测: Exp	Impulse X4

## 霍尼韦尔 Impact 复合多气体探测器



Impact系列便携式复合多气体探测器能够同时检测并显示多达4种气体。通过使用高性能的可燃性气体、氧气及获得专利的 Surecell™ 毒气传感器和独特的传感器技术, 确保测量安全、精确和可靠。

操作可靠      使用便捷      维护简便  
耐用外壳      报警指示      方便用户的人场预检设置

订货号	产品描述	制造商型号
604010101221	霍尼韦尔 Impact Pro 复合多气体探测器(含Exp、O <sub>2</sub> 传感器)	Impact Pro
604019801832	霍尼韦尔 Impact Pro 探测器用 CO 传感器	Impact Pro
604019801833	霍尼韦尔 Impact Pro 探测器用 H <sub>2</sub> S 传感器	Impact Pro
604019801834	霍尼韦尔 Impact Pro 探测器用 Cl <sub>2</sub> 传感器	Impact Pro
604019801835	霍尼韦尔 Impact Pro 探测器用 NH <sub>3</sub> 传感器	Impact Pro
604019801836	霍尼韦尔 Impact Pro 探测器用 CO <sub>2</sub> 传感器	Impact Pro
604019801837	霍尼韦尔 Impact Pro 探测器用 NO <sub>2</sub> 传感器	Impact Pro
604019801838	霍尼韦尔 Impact Pro 探测器用 SO <sub>2</sub> 传感器	Impact Pro

霍尼韦尔 MultiPro LEL/O<sub>2</sub>/CO/H<sub>2</sub>S多气体检测仪

实时检测机显示四种气体的实测数据; 一键式操作和标定; 宽大易读取数据, 前置背光的LED显示屏; 可选螺丝安装采样泵, 自动进行泄露测试和低流量报警; 自动事件记录器, 黑匣子记录器和可选购数据下载功能; 可选碱性电池或充电式锂电池组。



订货号	产品描述	制造商型号
604010101004	检测: LEL 配碱性电池	54-48-100A
604010101224	检测: LEL 配充电电池	54-48-100N
604010101083	检测: LEL/O <sub>2</sub> 配碱性电池	54-48-300A
604010101005	检测: LEL/O <sub>2</sub> 配充电电池	54-48-300N
604010101006	检测: LEL/O <sub>2</sub> /CO 配碱性电池	54-48-301A
604010101225	检测: LEL/O <sub>2</sub> /CO 配充电电池	54-48-301N
604010101226	检测: LEL/O <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S 配碱性电池	54-48-302A
604010101056	检测: LEL/O <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S 配充电电池	54-48-302N
604010101227	检测: LEL/O <sub>2</sub> /CO/H <sub>2</sub> S 配碱性电池	54-48-314A
604010101228	检测: LEL/O <sub>2</sub> /CO/H <sub>2</sub> S 配充电电池	54-48-314N

## 霍尼韦尔 ToxiPro 单一气体检测仪

设计小巧, 结实耐用, 一键式操作; 可选传感器种类: O<sub>2</sub>、CO、H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、Cl<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>、NO<sub>2</sub>、PH<sub>3</sub>、HCN; 嵌有三个高亮度黄色和红色LED警报灯; 连续实时显示气体读数; 黑匣子数据记录器和事件记录器标准配置; 可选振动报警, 数据记录下载功能和外箱。



订货号	产品描述	制造商型号
604010101076	检测: SO <sub>2</sub> 0-100ppm	54-45-03
604010101075	检测: NH <sub>3</sub> 0-100ppm	54-45-21
604010101074	检测: Cl <sub>2</sub> 0-20ppm	54-45-18
604010101080	检测: PH <sub>3</sub> 0-20ppm	54-45-13
604010101030	检测: H <sub>2</sub> S 0-200ppm	54-45-02
604010101002	检测: CO 0-1000ppm	54-45-01
604010101003	检测: O <sub>2</sub> 0-30%vol	54-45-90
604010101222	检测: NO <sub>2</sub> 0-20ppm	54-45-09
604010101223	检测: HCN 0-100ppm	54-45-10

## 霍尼韦尔 PHD6 密闭空间多气体检测仪



- 最多同时能检测空气中6种危险气体
- 传感器包含氧气, 可燃性气体, 挥发性有机化合物蒸汽和多种有毒有害气体
- 挥发性有机化合物蒸汽VOC检测, 可选择光离子 (PID) 原理传感器
- CO<sub>2</sub>或CH<sub>4</sub>检测, 可选用红外原理IR传感器
- 黑匣子数据记录器和数据下载功能 (选件) 可提供连续大气状况检测记录数据
- 可选安装式有泄露和低流量报警功能的自动采样泵
- IQ6™全自动检测标定系统

订货号	产品描述	制造商型号
604010101051	O <sub>2</sub> 、(CO、H <sub>2</sub> S)二合一、IR-CH <sub>4</sub> 可充电式电池完整套装	54-53-A14005100NC
604010101050	O <sub>2</sub> 、CO、H <sub>2</sub> S、LEL、IR-CO <sub>2</sub> 可充电式电池	54-53-A01025080N
604010101049	O <sub>2</sub> 、CO、H <sub>2</sub> S、LEL、PID 可充电式电池	54-53-A01025280N
604010101048	O <sub>2</sub> 、(CO、H <sub>2</sub> S)二合一、LEL 碱性电池超值套装	54-53-A14008000AV

## 霍尼韦尔 BW GAMAX-XT泵吸式气体检测仪

一体化采样泵, 采用了可靠的隔膜技术; 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测; 多语言支持, 包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语; Fleet Manager II 可方便您管理检测仪; 配有标准的数据记录和事件记录功能。



订货号	产品描述	制造商型号
604010101199	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、H <sub>2</sub> S、CO	GAMAX-XT4
604010101200	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、H <sub>2</sub> S	GAMAX-XT3
604010101201	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、CO	GAMAX-XT3
604010101202	检测: O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S、CO	GAMAX-XT3
604010101203	检测: LEL、H <sub>2</sub> S	GAMAX-XT2
604010101204	检测: LEL、O <sub>2</sub>	GAMAX-XT2
604010101205	检测: LEL、CO	GAMAX-XT2
604010101206	检测: H <sub>2</sub> S、CO	GAMAX-XT2
604010101207	检测: H <sub>2</sub> S、O <sub>2</sub>	GAMAX-XT2
604010101208	检测: CO、O <sub>2</sub>	GAMAX-XT2
604010101209	检测: LEL	GAMAX-XT1

## 霍尼韦尔 BW GAMIC-5 M5系列多种气体检测仪

可用于远程采样的内置电动泵

配有内置振动警报, 适用于高噪声区

两种供电方式: AA 碱性电池, 或者可即时更换的充电电池组

多语言支持



订货号	产品描述	制造商型号
604010101210	GAMIC-5 M5系列多种气体检测仪 主机(标配碱性电池)	GAMIC-5
604019801814	GAMIC-5选件1: O <sub>2</sub> 传感器	选件1 O <sub>2</sub>
604019801815	GAMIC-5选件2: LEL传感器, 检测可燃性气体	选件2 LEL
604019801816	GAMIC-5选件3: PID传感器, 检测VOCs有机物	选件3 PID
604019801817	GAMIC-5选件3: IR[CO <sub>2</sub> ]传感器	选件3 IR[CO <sub>2</sub> ]
604019801818	GAMIC-5选件4: H <sub>2</sub> S传感器	选件4 H <sub>2</sub> S
604019801819	GAMIC-5选件4: CO传感器	选件4 CO
604019801820	GAMIC-5选件4: SO <sub>2</sub> 传感器	选件4 SO <sub>2</sub>
604019801821	GAMIC-5选件4: Cl <sub>2</sub> 传感器	选件4 Cl <sub>2</sub>
604019801822	GAMIC-5选件4: ClO <sub>2</sub> 传感器	选件4 ClO <sub>2</sub>
604019801823	GAMIC-5选件4: PH <sub>3</sub> 传感器	选件4 PH <sub>3</sub>
604019801824	GAMIC-5选件4: HCN传感器	选件4 HCN
604019801825	GAMIC-5选件4: NO <sub>2</sub> 传感器	选件4 NO <sub>2</sub>
604019801826	GAMIC-5选件4: NH <sub>3</sub> 传感器	选件4 NH <sub>3</sub>
604019801827	GAMIC-5选件4: O <sub>3</sub> 传感器	选件4 O <sub>3</sub>
604019801828	GAMIC-5选件4: CO-H <sub>2</sub> S二合一传感器	选件4 COSH
604019801829	GAMIC-5选件5: 电池组件 可充电镍镉电池NIMH和充电器	选件5 电池组件
604019801830	GAMIC-5选件6: 采样方法 电动泵吸式	选件6 电动泵吸式
604019801831	GAMIC-5选件7: 数据记录 32MB数据记录卡和软件	选件7 数据记录

注: M5多气体检测仪最多可以配5个传感器, 一套检测仪中, “选件3”只能选择其一, “选件4”也只能选择其一 (在没有选择“选件3”时, 可以选择两个“选件4”的传感器)。供货产品是组装完好的传感器, 随机: 电池和被测传感器、皮带卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书。

## 霍尼韦尔 BW GAXT 单一气体检测仪

配有内置振动警报, 适用于高噪声区; 准确可靠的历史数据记录;  
多语言支持; 配有密码保护的防篡改设置



订货号	产品描述	制造商型号
604010101028	O <sub>2</sub> 检测仪(量程: 0-30.0%)低限报警19.5%,高限报警22.5%	GAXT-X
604010101027	H <sub>2</sub> S检测仪(量程: 0-100ppm)低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm	GAXT-H
604010101029	CO检测仪(量程: 0-999ppm)低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm	GAXT-M
604010101168	SO <sub>2</sub> 检测仪(量程: 0-100ppm)低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm	GAXT-S
604010101169	Cl <sub>2</sub> 检测仪(量程: 0-50.0ppm)低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm	GAXT-C
604010101170	HCN检测仪(量程: 0-30.0ppm)低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm	GAXT-Z
604010101171	NO <sub>2</sub> 检测仪(量程: 0-99.9ppm)低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm	GAXT-D
604010101179	NH <sub>3</sub> 检测仪(量程: 0-100ppm)低25ppm,高50ppm,TWA25ppm	GAXT-A
604010101173	PH <sub>3</sub> 检测仪(量程: 0-5.0ppm)低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm	GAXT-P
604010101174	O <sub>3</sub> 检测仪(量程: 0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm	GAXT-G
604010101085	ETO检测仪(量程: 0-100.0ppm)低1ppm,高5ppm,TWA1ppm	GAXT-E
604010101175	NO检测仪(量程: 0-250ppm)低25ppm,高50ppm,TWA 25ppm	GAXT-N
604010101176	ClO <sub>2</sub> 检测仪(量程: 0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm	GAXT-V

## 霍尼韦尔 BW MC4-系列多功能气体检测仪

防篡改、单按钮操作; 兼容 Sampler 电动远程采样泵; 配有内置振动警报, 适用于高噪声区; 采用锂聚合物电池供电



订货号	产品描述	制造商型号
604010101065	LEL/CH <sub>4</sub> 可燃性气体检测仪 (LEL量程: 0-100%)	MC4-0W00
604010101087	检测: LEL、H <sub>2</sub> S	MC4-0WH0
604010101069	检测: LEL、O <sub>2</sub>	MC4-XW00
604010101180	检测: LEL、CO	MC4-0W0M
604010101181	检测: H <sub>2</sub> S、CO	MC4-00HM
604010101182	检测: H <sub>2</sub> S、O <sub>2</sub>	MC4-X0H0
604010101183	检测: CO、O <sub>2</sub>	MC4-X00M
604010101184	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、H <sub>2</sub> S	MC4-XWH0
604010101185	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、CO	MC4-XW0M
604010101186	检测: O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S、CO	MC4-X0HM
604010101187	检测: LEL、H <sub>2</sub> S、CO	MC4-0WHM
604010101104	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、H <sub>2</sub> S、CO	MC4-XWHM

## 霍尼韦尔 BW QT-系列多功能气体检测仪

使用可互换充电电池组或3节 AA碱性电池组供电; 一键式操作及直观用户界面, 最大限度减少培训需求  
综合的数据记录和事件记录功能; 更强的抗甲醇和乙醇等常见工业交叉敏感气体干扰的功能 (一氧化碳和硫化氢传感器)



订货号	产品描述	制造商型号
604010101188	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、H <sub>2</sub> S、CO	QT-XWHM
604010101189	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、H <sub>2</sub> S	QT-3
604010101190	检测: O <sub>2</sub> 、LEL、CO	QT-3
604010101191	检测: O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S、CO	QT-3
604010101192	检测: LEL、H <sub>2</sub> S	QT-2
604010101193	检测: LEL、O <sub>2</sub>	QT-2
604010101194	检测: LEL、CO	QT-2
604010101195	检测: H <sub>2</sub> S、CO	QT-2
604010101196	检测: H <sub>2</sub> S、O <sub>2</sub>	QT-2
604010101197	检测: CO、O <sub>2</sub>	QT-2
604010101198	检测: LEL	QT-1

英思科 T40 单气体检测仪



T40 单气体检测仪主要用于保护人员生命安全，检测暴露在极端环境中危险气体H<sub>2</sub>S或CO的浓度。

订货号	产品描述	制造商型号
604010101178	T40 - CO气体检测器 一氧化碳(CO),0-1000PPM, MA	18105254M-ISCN
604010101177	T40 - CO气体检测器 一氧化碳(CO),0-2000PPM, MA	18105254M-SH
604010101021	T40 - H <sub>2</sub> S气体检测器 硫化氢(H <sub>2</sub> S),0-500PPM	18105247-ISCN
604010101022	T40 - H <sub>2</sub> S气体检测器 硫化氢(H <sub>2</sub> S),0-1000PPM	18105247SH

英思科 M40 复合式4气体检测仪



M40多功能气体检测仪能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S及可燃气体。

订货号	产品描述	制造商型号
604010101247	M40-LEL气体检测器	18105437C-00100
604010101248	M40-O <sub>2</sub> 气体检测器	18105437C-01000
604010101249	M40-LEL,H <sub>2</sub> S气体检测器	18105437C-00110
604010101250	M40-LEL,O <sub>2</sub> 气体检测器	18105437C-01100
604010101251	M40-LEL,O <sub>2</sub> ,CO气体检测器	18105437C-01101
604010101252	M40-LEL,O <sub>2</sub> ,H <sub>2</sub> S气体检测器	18105437C-01110
604010101020	M40-LEL,O <sub>2</sub> ,CO,H <sub>2</sub> S气体检测器	18105437C-01111

英思科 GasBadge Plus 单气体检测仪



GasBadge Plus可以使用多种气体传感器，如一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化氮、二氧化硫。

订货号	产品描述	制造商型号
604010101229	检测：一氧化碳(CO)	18100050-1
604010101230	检测：硫化氢(H <sub>2</sub> S)	18100050-2
604010101231	检测：氧气(O <sub>2</sub> )	18100050-3
604010101232	检测：二氧化氮(NO <sub>2</sub> )	18100050-4
604010101233	检测：二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	18100050-5

英思科 GasBadge EX(GB90)便携式可燃气体检测仪



Badge EX(GB90)型便携式可燃气体检测仪，采用高性能催化燃烧式传感器，可用于石油、化工、环境事故、天然气、液化石油气、煤气等行业检测各种可燃气体，包括：烷烃、液化石油气、天然气、氢气等等，其显示单位为%LEL—最低爆炸下限，分辨率为1%LEL。

订货号	产品描述	制造商型号
604010101018	检测：可燃气体	18100090-31

英思科 GasBadge Pro 单气体检测仪



GasBadge Pro以英思科最高质量及可靠性标准设计，提供终身的危险气体保护，功能多于任何其他现有单气体检测设备。可替换使用的“智能”传感器使GasBadge® Pro能够快速适应监测器识别为非安全级别的氧气或下列任何有毒气体：一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、氯气、二氧化氯、磷化氢、氨、氰化氢及氢等。

订货号	产品描述	制造商型号
604010101234	检测：一氧化碳(CO)	18100060-1
604010101246	检测：硫化氢(H <sub>2</sub> S)	18100060-2
604010101236	检测：氧气(O <sub>2</sub> )	18100060-3
604010101237	检测：二氧化氮(NO <sub>2</sub> )	18100060-4
604010101238	检测：二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	18100060-5
604010101064	检测：氯(Cl <sub>2</sub> )	18100060-7
604010101239	检测：氨(NH <sub>3</sub> )	18100060-6
604010101240	检测：二氧化氯(ClO <sub>2</sub> )	18100060-8
604010101242	检测：磷化氢(PH <sub>3</sub> )	18100060-9
604010101243	检测：氢气(H <sub>2</sub> )	18100060-C
604010101244	检测：氰化氢(HCN)	18100060-B
604010101245	检测：一氧化碳/低氢干扰(CO/H <sub>2</sub> low)	18100060-G

## 德尔格 Pac 3500 单一气体检测仪



德尔格Pac 3500测量准确，操作简单，是理想的个人防护气体检测报警仪。此仪器可以快速连续测环境空气中的一氧化碳，硫化氢或氧气的浓度并及时报警，使用寿命2年，专为工业安全应用设计。

## 德尔格 Pac 5500 单一气体检测仪



德尔格Pac 5500是一台用于个人防护的新型单一气体检测报警仪，可以连续检测环境空气中的一氧化碳，硫化氢或氧气的浓度并及时报警。测量准确，外型小巧，坚固耐用，操作简单，无使用寿命限制。

## 德尔格 Pac 7000 单一气体检测仪



小巧、坚固、直观、经济、功能强大的Pac 7000——为个人量身定做的气体检测仪具有多种功能，应用广泛，可靠性高，一旦一氧化碳、硫化氢和氧气、二氧化碳、氯气、氢氟酸、氨气、二氧化氮、磷化氢、二氧化硫达到对人体有害的浓度就会立刻发出报警。

## 德尔格 X-am 2000 复合式气体检测仪



德尔格X-am 2000为新一代气体检测产品，特别为个人气体检测设计，可检测1-4种气体：可燃性、氧气、一氧化碳和硫化氢。检测技术可靠，传感器寿命长，操作方法简单。

## 德尔格 X-am 5000 复合式气体检测仪



德尔格X-am 5000是专门用于个人气体检测的新型气体检测仪。可检测氧气和有毒有害气体Cl<sub>2</sub>、CO、CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、HCN、NH<sub>3</sub>、NO、NO<sub>2</sub>、PH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>及有机蒸汽在内的1至5种气体。

订货号	测量对象	尺寸	重量	防护等级
Pac 3500	CO/O <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S	64×84×25 (mm)	120g	IP66/67
Pac 5500	CO/O <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S	64×84×25 (mm)	120g	IP66/67
Pac 7000	CO/O <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S/CO <sub>2</sub> /Cl <sub>2</sub> /HCN/NH <sub>3</sub> /NO <sub>2</sub> /PH <sub>3</sub> /SO <sub>2</sub>	64×84×20 (mm)	120g	IP66/67
X-am 2000	Ex/CO/O <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S	48×130×44 (mm)	220g	IP67
Pac 5500	Ex/CO/O <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S/CO <sub>2</sub> /Cl <sub>2</sub> /HCN/NO/NH <sub>3</sub> /NO <sub>2</sub> /PH <sub>3</sub> /SO <sub>2</sub>	47×129×31 (mm)	250g (含电池)	IP66/67

## 急救箱 BGA-8A/8B



订货号

602040201020

产品描述

外箱尺寸：320×200×200mm；外箱材质：铝合金/铝板；款式：手提/肩背式

急救箱包括以下附件：

消毒纱布片，弹性绷带，烧伤敷料，胶带，一次性乳胶手套，消毒酒精片，剪刀，镊子，止血带，带单向阀的人工呼吸面罩，创可贴，急救毯，三角巾，一次性冷敷袋、一次性热敷、聚维酮碘片、一次性口罩、高分子急救夹板、吸血垫、伤口敷料、安全别针、棉卷、体温计、急救手册等。

## 急救箱 BGA-3



订货号

602040201023

产品描述

挂墙式工厂急救箱由BANKOK品质出品，箱体采用钢材，环保喷涂漆，标识醒目，急救箱可配锁定。

外箱尺寸：405×235×130mm

急救箱包括以下附件：

消毒纱布片，弹性绷带，烧伤敷料，胶带，一次性乳胶手套，消毒酒精片，剪刀，镊子，止血带，带单向阀的人工呼吸面罩，创可贴，急救毯，三角巾，一次性冷敷袋、一次性热敷、聚维酮碘片、一次性口罩、高分子急救夹板、吸血垫、伤口敷料、安全别针、棉卷、体温计、急救手册等。

## 多用途急救箱



订货号

602040201011

产品描述

急救箱包括以下附件：

消毒纱布片，医用弹性绷带，EHS急救手册，医用胶带，一次性橡胶手套，酒精棉片，医用剪刀，医用镊子，带单向阀的呼吸面罩，标准型创可贴，手肘&膝盖创可贴，手肘&膝盖创可贴，H型指关节创可贴，正方形创可贴，微创型创可贴，急救毯，三角巾，急救手电筒等等。

## 综合急救包



订货号

602040101005

产品描述

采用红色防水1680D双股牛津布，内部清晰，分成若干功能小包，便于急救时，快速准确的拿取急救用品。

## 无线防爆对讲机



订货号

604990101012

产品描述

TC-700Ex无线防爆对讲机，采用本质安全型防爆技术，可在易爆危险区域1区和2区安全使用。TC-700Ex为您提供多种安全保障功能，如单独工作，安全检测，倒放（可选）功能等，即使您单独工作在远离组员的区域，TC-700Ex都能为您提供安全可靠的通讯。TC-700Ex具有专用紧急报警按键，当用户处于紧急情况时，寻求组员的救援仅一按键之遥。

## 无线防爆对讲机



订货号

604990101015

产品描述

简化了对讲机的使用，有助于提高工作效率，独特的MDC信令技术可以实现高速数据通信，速度达1200比特每秒，具有本质安全性，可在危险环境中使用，得到了美国防爆标准认证。

## 防爆手电筒



订货号

602020301009

产品描述

BZC6012微型防爆强光手电筒适用于公安、部队、消防、铁路、电力、油田、石化、石油、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场、易燃易爆场所作为信号指示、安全警示和工作照明使用。

## MasterLock 410MCNLTGRN 工程塑料安全锁



订货号	制造商型号	产品描述
602030201006	410MCN	6mm锁钩, 锁钩净高76mm, 44mm高, XENOY工程塑料安全锁, 颜色可选。

## MASTERLOCK 3MCNLH 钢板千层锁



订货号	制造商型号	产品描述
S602030201007	3MCNLH	MasterLock玛斯特锁; 钢千层锁; 不锈钢材质; 可承受强烈的外力击打, 颜色可选。

## Masterlock 420MCN 六联锁扣



订货号	制造商型号	产品描述
602030201008	420MCN	Masterlock玛斯特锁; 钢钳口; 六联锁扣; 安全搭扣

## Masterlock 485MCN 门阀锁具



订货号	制造商型号	产品描述
602030501002	485MCN	外向/内向的旋转设计使得安装和储藏变得简单; 环抱阀操作手柄以防止阀被意外打开; 独特的旋转设计; 牢固、轻巧、绝缘的Xenoy®热塑锁体可抵抗化学品侵蚀; 在极端环境(温度范围-50° F (-46° C)至350° F (177° C))下仍能有效工作。

## MasterLock 491BMCN 断路器开关锁



订货号	制造商型号	产品描述
602030601002	491BMCN	适合宽或高断路器, 在高压/强电流断路器中较常用, 创新的Grip Tight设计目前正在申请专利, 可以有效锁闭断路器。轻微转动断路器然后靠近制动柄, 紧握开关。性能稳定且应用广。

## MasterLock 453LMCN 电插头锁



订货号	制造商型号	产品描述
602039901001	453LMCN	1、有效锁闭特殊尺寸及大号的电连接器和升降控制器; 2、专利申请中的技术, 此束紧袋可广泛应用; 3、直径为6-1/4", 高为17"; 4、插入PVC内胆, 以防止接触升降控制器按钮; 5、柔韧、耐用的防撕裂尼龙袋可轻松放入安全工具箱; 6、可容纳多达6把挂锁或搭扣; 7、袋面印有三种语言的停工警告;

## MasterLock 1484BP410MCN 锁具工具站



订货号	制造商型号	产品描述
602030101057	1484BP410MCN	带有安全停工防护罩的挂锁工作站/配有20个410红色 Xenoy 不同花钥匙挂锁; 还包括4-420MCN个搭扣和4包(12个吊牌)497AMCN吊牌。独特地锁定半透明防护罩, 可以保护内部免受灰尘、污垢的污染, 并确保停工挂锁始终处于备用状态。弹力聚碳酸酯材料提供了二倍于普通停工站的抗热能力和四倍的抗冲击能力整体浇铸工艺, 确保了挂钩和吊牌袋不会松落。加强的按压夹子、方便挂锁、搭扣的存储和携带。工作站尺寸: 22"高 x 22"宽 x 1-3/4"长

## SPC MRO100 MRO Plus通用吸附材料



订货号	制造商型号	产品描述
606030101001	MRO100	SPC顶级通用吸附产品以及通用标准、灰色维护吸附产品。MBPP透气织物添加至核心材料的两侧以增强耐用性和吸收能力，同时，透气织物只产生少量的纤维。规格：垫片-灰色、重量级、微凹表面、100/箱、38*48CM+D25

## SPC ENV100 吸油材料



订货号	制造商型号	产品描述
606030101002	ENV100	清洁、简单，“分包高级”油类吸附材料，经济实惠。规格：垫片-经济型、重量级、100/包、38*48CM

## SPC CH100 中量级 化学类吸液垫



订货号	制造商型号	产品描述
606030101003	CH100	采用MAXX 技术的黄色吸附产品将是你清除化学物质的理想选择。MAXX 增强型单层结构，表面微凹，有穿孔线。

## SPC Re-form SKR-20 泄漏处理套件



订货号	制造商型号	产品描述
606030303001	SKR-20	SKR-20（吸附量可达66公升）泄漏处理套件75公升桶装带有螺旋盖 防污套件包含：12张Reform通用型环保吸附垫—RF100（15" x 19"），3个Reform通用型环保长条吸附袋—MS412（3'x 4'），2个Allwik通用型吸附枕—AW1818（18" x 18"），1副护目镜，1副乳胶手套，1个处理袋，1本应急处理手册

## SPC SKA-PP 经济型Spill Kit 便携式防污应急套件



订货号	制造商型号	产品描述
606030303002	SKA-PP	采用高度可视的黄色PVC袋包装，最适用于小规模泄露事故。价格公道。尺寸合适，并且物有所值。每件应急箱能吸收5加仑的溢物。每个包装箱装有5件应急箱。

## NEW PIG pak210 聚乙烯盛漏托盘



订货号	制造商型号	产品描述
606030201001	pak210	PIG®聚乙烯盛漏托盘可接住泄漏、滴漏及溢漏，保持地板干爽，工人安全。

## NEW PIG PAK531 标准组合防溢平台 聚乙烯



订货号	制造商型号	产品描述
606030201002	PAK531	建立具有污水容量的圆桶存储区。PIG®标准组合防溢平台可轻松连接各段平台，并具有“畅行”污水箱专利设计。

## NEWPIG MAT3005 吸收剂



订货号	制造商型号	产品描述
606030101004	MAT3005	完全吸收油污、冷却剂、溶剂和水，紧贴地板

# 您所需要的安全标识，畅为应有尽有！

符合中国国家标准 GB2894—2008 及 OSHA 标准  
我们提供定制服务

国家标准标识，传递安全信息，适用于工矿企业、建筑工地、厂内运输和其他有必要提醒人们注意安全的场所。安全标志共分为：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类。标准的安全标识，对提高人身安全防护起到了非常重要的作用。



**禁止标志：**  
不准或制止人们的某种行为



**警告标志：**  
使人们注意可能发生的危险



**指令标志：**  
表示必须遵守，用来强制或限制人们的行为



**消防类标识：**  
消防安全标识的设置信息，引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生



**逃生类标识：**  
向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标识



**急救类标识：**  
对于急救设施的提示设置信息，引起人们在发生危险时慌乱的提示类标识



**危险品类标识：**  
提示危险品德等级图形标识



**NFPA 标识：**  
首类专业针对个人安全及所处环境等级提示的警示类标识



**客户定制类标识：**  
迈易斯可以为您提供任何符合国家国际规定及定制要求标识

上海畅为技术有限公司



国家标准安全标识



安全宣传展示



地面标识



管道标识



安全挂牌

危险物品标识



消防安全标识

劳动安全及工业安全标识解决方案

## 关于暂停使用自吸过滤式防毒面具的通知

国粮办展〔2012〕90号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团粮食局，中国储备粮管理总公司、中粮集团有限公司、中国华粮物流集团公司、中国中纺集团公司：

最近，国家安全生产监督管理总局就自吸过滤式防毒面具适用问题函复我局：“目前没有研究数据证明B类滤毒罐能够有效防护磷化氢”。据此就有关要求通知如下：

## 一、暂停使用自吸过滤式防毒面具

自本通知发出之日起，各类粮油仓储、加工企业暂停使用自吸过滤式防毒面具。

## 二、强化进入储粮仓房的安全措施

粮仓属于缺氧危险作业场所，各相关企业要按照《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）规定，在入仓作业前必须检测仓内氧气浓度，如果氧气浓度低于19.5%，入仓人员应配备并使用长管呼吸器或空气呼吸器等隔离式呼吸防护用品，或进行充分换气，使粮仓内氧气浓度高于19.5%后再入仓作业。另外，入仓作业的同时，还必须在仓外安排监护人员对入仓作业人员实施安全保护，入仓作业人员须在仓外监护人员的可视范围之内。

## 三、加强呼吸防护用品的管理与维护

呼吸防护用品是保障职工生命安全和身体健康的主要措施，请各企业按照《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）的要求，正确选用呼吸防护用品。其中：在“立即威胁生命和健康环境下（IDLH）”，应使用空气呼吸器。在其他环境下，要根据有害环境“危害因数”来选择正确的呼吸防护用品。企业采购的空气呼吸器、长管面具应符合GB 16556和GB 6220的要求。要按照相关标准规范以及产品说明书的要求正确保管呼吸防护用品，并做好日常检测、维护等工作。

二〇一二年四月十八日



## 氮气气调储粮和磷化氢熏蒸使用的空气呼吸器及配套设备

## 霍尼韦尔C850正压式空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401007	SCBA205	适用于亚洲人脸型，配戴舒适；视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩。

## C850使用 高可靠性国产碳纤维气瓶



订货号	制造商型号	产品描述
601030404010	BC1868527	6.8升可使用约45分钟气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤，DOT-CFFC-2000标准

## 霍尼韦尔C900正压式空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401003	SCBA105M	适用于亚洲人脸型，配戴舒适；视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩。

## C900 使用 Luxfer专业碳纤维瓶



订货号	制造商型号	产品描述
601030404007	BC1868427	6.8L可使用约45分钟；9L可使用约60分钟。瓶口螺纹制式：M18x1.5。符合HSE-ALFW1、HSE-AL-FW2、prEN12245标准；气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤。

## MSA BD2100-MAX自给式空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401038	10125432	BD2100-MAX自给式空气呼吸器整套含6.8L Luxfer碳纤维瓶、AutoMaXX供气阀、背架及减压系统、UE面罩、塑料包装箱等组成。广泛适用于缺氧，存在不明或已知高浓度有毒有害气体，立即危害人体生命和健康的场所。

## MSA 6.8L Luxfer气瓶/MSA 6.8L 进口气瓶



订货号	制造商型号	产品描述
601030404043	3579163	美国进口碳纤维复合瓶，整体式铝合金内胆，防腐蚀，抗冲击；工作压力为30MPa水压测试压力为45MPa爆破压力大于102MPa。
601030404041	3569168	

## C850/C900配套PANO面具



订货号	制造商型号	产品描述
601030404017	1710397	适用于亚洲人脸型，配戴舒适；密封边缘双层设计，安全性高。

## 宝华(BAUER)便携式呼吸空气压缩机JUNIOR II



订货号	制造商型号	产品描述
601030405052	JII-E-H	按照呼吸空气标准-DIN EN 12021（以前DIN 3188）。过滤系统专利产品TRIPLEX®保证您获得纯正的呼吸空气。

## MCH6/EM STANDARD移动便携式呼吸空气充气泵/压缩机



订货号	制造商型号	产品描述
601030405044	MCH6/EM	在火灾现场，有毒气体弥漫，特殊环境大气中含氧量不足，及没有空气（如水下）的场所，我们需要清洁且能够持续供气的呼吸空气充填泵为生命提供持续供气。具有非常高的安全性和效率，提供的纯净空气满足并超过最严格的欧洲标准 EN12021。

## 霍尼韦尔单一气体检测仪



订货号	制造商型号	产品描述
604010101003	54-45-90	设计小巧，结实耐用，一键式操作，可选传感器种类：O <sub>2</sub> 、CO、H <sub>2</sub> S、So <sub>2</sub> 、Cl <sub>2</sub> 、ClO <sub>2</sub> 、NH <sub>3</sub> 、NO <sub>2</sub> 、PH <sub>3</sub> 、HCN、CO-H，嵌有三个高亮度黄色和红色LED警报灯。

## BW便携式磷化氢PH3单一气体检测仪



订货号	制造商型号	产品描述
604010101173	GAXT-P	GAXT-P手持磷化氢检测仪具备了名牌产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。GAXT-P手持磷化氢检测仪价格是当今市场上所有进口单一气体检测仪中价格最低的产品。

## 英思科GasBadge Pro 单气体检测仪



订货号	制造商型号	产品描述
604010101242	GasBadge Pro	以英思科最高质量及可靠性标准设计，提供终身的危险气体保护，功能多于任何其他现有单气体检测设备。能够快速适应监测器识别为非安全级别的氧气或下列任何有毒气体：一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氢、氨、氰化氢及氯等。

## 霍尼韦尔Max-Lite耳塞



订货号	制造商型号	产品描述
601040102006	LPF-30-O-H	舒适，小号设计，适合个子稍小的人群使用低压发泡设计，佩戴非常舒适，适合长久佩戴。

## 空气呼吸器 P49-51

## 充气泵 P52-53

## 气体检测仪 P54-60

## 霍尼韦尔 消防指挥员型空气呼吸器 (挎包式)



订货号	制造商型号	产品描述
601030403002	BC1182011M	恒流式逃生空气呼吸器, 带有1个2升300巴带压力表气瓶, 可使用约15分钟

## 霍尼韦尔 消防指挥员型呼吸器(背心式)



订货号	制造商型号	产品描述
601030401119	BC1182031	自给式呼吸器, 带有1个2升300巴带压力表气瓶, 可使用约15分钟

## MSA miniSCAPE 微型逃生逃生呼吸器

## MSA miniSCAPE逃生呼吸器存储箱



订货号	制造商型号	产品描述
601030403009	10038560	专为逃离毒气泄漏区域而设计。产品特点: 采用最新过滤媒介技术TabTec, 大大减少过滤媒介的体积和重量; 体积小巧, 携带方便, 操作简便; 含呼吸器及存储盒, 5分钟使用时间。产品通过德国DIN58647-T7ABEK-5认证。
601030499032	3209126	可储存30只miniSCAPE逃生呼吸器, 尺寸460*480*155mm

## 霍尼韦尔 过滤式紧急逃生呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030403011	7902	紧急逃生口鼻式呼吸器, 7902可用于从含氯、氯化氢、硫化氢、二氧化氯、二氧化硫的大气中逃生。7904用于氨气逃生。
601030403012	7904	

## 霍尼韦尔 五分钟供气式紧急逃生呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030403013	845	平均每分钟42升, 符合NIOSH标准。透明面罩, 保持逃生过程中的最佳视野。

## 霍尼韦尔 十分钟供气式紧急逃生呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030403014	850	气流由额前进入面罩, 防止面罩产生雾气; 外侧指示计, 方便用户了解呼吸器是否可以开始使用; 铝制气瓶, 通过静水压测试, 可使用5年。

## 霍尼韦尔 AutoPack 逃生呼吸器 (碳纤维瓶)



订货号	制造商型号	产品描述
601030403003	BC1182021	恒流式逃生空气呼吸器, 带有1个2升300巴带压力表气瓶, 可使用约15分钟

## 霍尼韦尔 AutoPack 逃生呼吸器 (碳纤维瓶)



订货号	制造商型号	产品描述
601030403015	A168180	ER2000 灾难预防及紧急逃生头罩是专为逃生用途设计的, 可用于从非立即危害生命及健康的有机气体/蒸汽, 无机气体/蒸汽, 二氧化硫, 氨气, 一氧化碳, 粉尘中逃生; 符合EN141/EN14387/EN403及消防EN403M级标准。

## 霍尼韦尔 EVAMASQUE 逃生过滤半面罩 (含滤盒)

## 霍尼韦尔 EVAMASQUE 逃生过滤半面罩 (可更换滤盒)



订货号	制造商型号	产品描述
601030403032	1728500	逃生式半面罩, 配有ABEK1过滤罐;配有独立包装外盒存放安全卫生, 专配与腰带连接的搭扣, 可与护目镜配合使用。
601030403023	1728555	逃生式半面罩, 配有ABEK1过滤罐;配有独立包装外盒存放安全卫生, 专配与腰带连接的搭扣, 可与护目镜配合使用。

## MSA S-Cap防烟逃生头罩



订货号	制造商型号	产品描述
601030403010	10064645	内置棉质防护颈套, 提供更多的安全保障; 体积小, 存储和携带方便; 操作简便, 佩带方便; 防护滤盒设计轻巧, 可防护燃烧产生的一氧化碳、丙烯醛、氯化氢、氯化氢及二氧化碳; 15分钟使用时间。产品符合欧盟EN 403标准。

## 霍尼韦尔 Lite Force Plus消防战斗头盔



订货号	制造商型号	产品描述
601010201010	HT-LF2-BPR	符合美国NFPA 1971-2007标准, 适用于消防员进入火场执行灭火工作。采用专利材料FYR玻璃纤维, 防穿刺能力比普通消防头盔高42%。高强度外壳使得头盔无需内部冲击层, 有效减轻使用者头部负重感。NFPA 1971面屏, 带有Postman滑扣的Nomex速棘下颚带, 8点加衬垫的棘齿帽托悬挂环。

## 霍尼韦尔 Proximity消防隔热头盔



订货号	制造商型号	产品描述
601010201017	HT-BF2-Prox (BPR)	符合美国NFPA 1971-2007标准, 采用FYR高强度外壳, 金色耐高温涂层面屏4" x 0.110", 铝涂层披肩, 适用于消防员在高辐射热的火场外执行灭火工作。

## 霍尼韦尔 抢险抢险救援头盔



订货号	制造商型号	产品描述
601010201018	UT-UHD	符合美国NFPA 1951-2007标准, 采用FYR高强度外壳, 使头盔不再需要额外的缓冲层, 减轻了重量。帽檐有适配器, 可安装各类面屏及护目镜; 安装方便, 无需任何工具。帽衬多处采用人体工程学设计, 并且使用柔软的材料, 提高佩带舒适性。

## 霍尼韦尔 镀铝隔热头罩



订货号	制造商型号	产品描述
601010302006	1410155	该产品主要用来配合镀铝隔热服使用, 适用在高热源很近和有高温固体或液体飞溅的危险场所。

## F1SF欧式消防头盔 镍/红/黄/红



订货号	制造商型号	产品描述
601010201006	GAA2221100001-BR35	欧式快调型, 金色前置板, 金色防护面罩, 铝制消防披肩。
601010201013	GAA2221100000-RE35	
601010201009	GAA2221100000-JD35	
601010201015	GAA2121100000-RE35	

## F2红色救援头盔/XP LED 防爆电筒/MiniLED 防爆电筒/防爆电筒连接件



订货号	制造商型号	产品描述
601010201012	GA3112000000-REJ00	黄色反光条, 含黑色护目镜
601010198019	GA1464	配F1、F2头盔用
601010198019	GA1466	同上
601010298000	GA1426	配F2头盔用

## 霍尼韦尔 消防战斗手套



订货号	制造商型号	产品描述
601051001010	GL-7500	符合美国NFPA 1971-2007标准, 隔热牛皮外层, 聚亚安酯防漏隔层, SEF (自熄羊毛) 隔热衬里, 符合人体工学的展开式翼状拇指设计, 内侧皮制设计, 弹性腕带提供加长护腕保护。尺码S, M, L, XL可供选择。

## 霍尼韦尔 消防战斗手套



订货号	制造商型号	产品描述
601051001014	GL-SGKCG	袋鼠皮材质的手背; 防潮隔层; Kevlar/ Nomex衬里; 真正的3D立体手型设计; 错列缝线样式; 气泡型弹性手指以及热传递隔绝设计; Air Spacer™ 结构隔绝热空气流通, 相比传统结构更利于热防护; 翼状手指; 长袖口设计; 认证: NFPA 1971, 2007版本

## 霍尼韦尔 消防战斗手套



订货号	制造商型号	产品描述
601051001015	GL-9500	袋鼠皮材质的手掌, 麋鹿手背; Crosstech防潮隔层; Kevlar / Nomex 衬里; 双层Nomex; 弹性腕带和内; 侧皮制设计; 认证: NFPA1971, 2007版本, NFPA1951, 2007版本。技术救援和恢复, 军用

## 霍尼韦尔 消防隔热手套



订货号	制造商型号	产品描述
601051001016	GL-BPR-RGA	符合美国NFPA 1971-2007标准, Pbi™ 镀铝 / Twaron格子布皮制长手套袖口, 麋鹿皮手掌设计, Crosstech防水透气层, SEF (自熄羊毛) 隔热衬里, 符合人体工学的立体3D裁剪和展开式翼状拇指设计, 适用于消防员在高辐射热的火场外执行灭火工作。尺码: S, M, L, XL可供选择。

## 霍尼韦尔 消防员灭火防护服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302086	FG-1000	FG-1000消防服符合GA10-2002标准, 采用高性能织物和人体工学设计, 确保消防员在进入火场可以高效执行任务并不受火焰和高温的伤害。外层为Nomex3A, 防水透气层采用Nomex E89/ PTFE, 隔热层为Nomex / Kevlar, 舒适层 Nomex / FRViscose。可拆卸内衬, 皮质袖口和裤管等一系列设计, 让服装更易维护并耐用。

## 霍尼韦尔 消防灭火战斗防护服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302129	RNG-3400	符合美国NFPA 1971-2007标准, 由高性能阻燃材料制成, 分为Pbi™ 镀铝外层, Nomex隔热内层和Crosstech防水透气层, 适用于消防员在高辐射热的火场外执行灭火工作。尺码可定制。

## 霍尼韦尔 消防隔热防护服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302134	7602	符合美国NFPA 1971-2007标准-, 由高性能阻燃材料制成, 分为Kevlar/Nomex-外层, Aralite/Nomex隔热内层和防水透气层, 适用于消防员进入火场执行灭火工作。背后加长的燕尾服式专利设计, 提供更安全保护。可拆卸内衬, 皮质袖口和裤管等一系列设计, 让服装更易维护和耐用。尺码可定制。

## 霍尼韦尔 B1 PU避火隔热服 (旅行箱包装)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302064	4102334-42-P	高性能的避火隔热服, Aramidic复合材料

## 霍尼韦尔 B2避火隔热服 (旅行箱包装) S码/M码



订货号	制造商型号	产品描述
601070302066	4111839-S-P	高性能的避火隔热服, Aramidic复合材料
601070302065	4111839-M-P	高性能的避火隔热服, Aramidic复合材料

## 霍尼韦尔 AIR PLUME 避火隔热服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302069	4111831-P	高性能的避火隔热服, Aramidic复合材料

## 霍尼韦尔 镀铝隔热长风衣



订货号	制造商型号	产品描述
601070302068	1410113	产品为长风衣式设计, 领口为环型设计, 前襟开口配有快速搭扣和翻边

## 霍尼韦尔 镀铝隔热上衣/下装



订货号	制造商型号	产品描述
601070302070	1410F34	产品为分体式设计, 上衣领口为环型设计, 前襟开口配有快速搭扣, 下装配有背带 码数有S、M、L、XL
601070302072	1410F35	

## 霍尼韦尔 消防战斗靴



订货号	制造商型号	产品描述
601060205014	3104	符合美国 NFPA 1971-2007标准。16" 高, 传统贴合款, 钢包头和钢底板, 靴头部耐磨和后跟加强设计, 羊毛内底, 羊毛衬里, Sure-Loc™ 白色防滑鞋底。尺码5-13。

## 霍尼韦尔 消防战斗靴



订货号	制造商型号	产品描述
601060205024	3009	符合美国 NFPA 1971-2007标准。14" 高, 皮革Bunker款, 采用固特异橡胶镶边, 重型军用AB皮革, Vibram®密集缝合, 凸型边缘鞋底, Cambrelle衬里, 100%Kevlar隔热内衬, Crosstech 防水透气层, 钢包头, 护腿板, 快拉式鞋带, 回火钢垫片, 不锈钢底板。尺码5-13。

## 霍尼韦尔 消防战斗靴



订货号	制造商型号	产品描述
601060205006	RJX	由性能优异的复合阻燃橡胶材料制成。100%防水；舒适的足部支撑结构，长时间穿着有效减轻消防员的负担；钢包头及钢底板，以防砸、防穿刺；最大耐受电压达5000V，漏电流小于3mA；卓越的隔热性能，优于GA6-2004标准三倍；独特鞋筒、提环及后跟踢块设计，便于携带、迅速穿脱；高亮度反光标识，易于辨认；符合GA 6-2004标准，通过国家消防装备质量监督检测中心检测；尺码：6-11

## 霍尼韦尔 消防隔热救援靴



订货号	制造商型号	产品描述
601060205033	6211	Silver Shield 橡胶；夜间安全反光条；SAFE-TOE®钢包头；钢底板；羊毛毡鞋底内层；支撑钢垫片；Nomex®衬里；鞋跟耐磨损设计；黑色凸型边缘鞋底；NFPA 1971，2007版本FFA - AC 150/5210-14A

## 霍尼韦尔 镀铝隔热鞋罩



订货号	制造商型号	产品描述
601070302067	1410003	该产品主要用来配合涂铝隔热服使用

## MSA motionSCOUT 消防员呼救器



订货号	制造商型号	产品描述
604110101003	10088031	外壳采用超强的工程材料，具有优异的高抗冲击性；IP67防护等级，防尘防水；两级报警，声光提醒；多种功能组合产品，可手动报警复位，按钮启动。
604110101004	10088032	外壳采用超强的工程材料，具有优异的高抗冲击性；IP67防护等级，防尘防水；两级报警，声光提醒；多种功能组合产品，可手动报警复位，钥匙启动。

## MSA OSTEOPHONE 头骨发收通讯系统



订货号	制造商型号	产品描述
699010101103	GA10261148B	采用头骨震动发射语音系统；既可与F1、F2头盔配合使用，也可与呼吸面罩配合使用；可与近100种不同品牌型号的对讲机配合使用；PTT按钮设计，解除操作者手持对讲机操作的麻烦；通过欧洲认可可使用的危险场所(要求仅与防爆对讲机配合使用)；防爆等级：EEXIallCT6

MSA Evolution 5600红外热成像仪(免证)/MSA Evolution 5200红外热成像仪  
MSA Evolution 5200HD2红外热成像仪(免证)/MSA Evolution 5800红外热成像仪

订货号	制造商型号	产品描述
604080101002	9950019	红外热成像仪是消防战士的终极战斗武器，可以用于在火灾现场进行火情探测或者在危险区域搜寻受困人员；MSA Evolution 5000系列红外热成像是世界上最先进的热成像仪之一，拥有世界领先的红外热成像技术、符合人体工学的结构设计、坚固的部件和极佳的耐用性；可以帮助你迅速发现火源或受困人员，使搜寻和救援工作更加高效和安全。种类：非冷却型氧化钒微辐射热检测
604080101003	9950016	
604080101004	9950018	
604080101005	9950022	

## 雷克兰 Fyrban ALM 300系列接近式高温隔热服

## 雷克兰 Fyrban ALM 500系列接近式隔热服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302081	300	上衣不带空气呼吸器背囊全套包括: 头罩 (310-1LG), 上衣 (320), 裤子 (330), 靴子 (355), 手套 (344-02A), (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302019	300BA	上衣带空气呼吸器背囊全套包括: 头罩 (310-2LG), 上衣 (320BA), 裤子 (330), 靴子 (355), 手套 (344-02A), (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302020	305	不带空气呼吸器背囊全套包括: 头罩 (310-1LG), 连体衣 (322), 裤子 (330), 靴子 (355), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋
601070302021	305BA	带空气呼吸器背囊全套包括: 头罩 (310-2LG), 连体衣 (322BA), 靴子 (355), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋
601070302023	500	带隔湿里层, 上衣不带空气呼吸器背囊全套产品包括: 头罩 (510-1LG), 上衣 (520), 裤子 (530) 靴子 (555), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302026	500BA	带隔湿里层, 上衣带空气呼吸器背囊全套产品包括: 头罩 (510-2LG), 上衣 (520BA), 裤子 (530), 靴子 (555), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋, 136R背带
601070302031	505	带隔湿里层, 不带空气呼吸器背囊全套产品包括: 头罩 (510-1LG), 连体 (522), 靴子 (555), 手套 (344-02A) (PKG-20) 产品袋
601070302032	505BA	带隔湿里层, 带空气呼吸器背囊全套产品包括: 头罩 (510-2LG), 连体服 (522BA), 靴子 (555), 帽子 (344-02A) (PKG-20) 产品袋

## 雷克兰 700系列临近式高温隔热服

## 雷克兰 900系列进入式高温隔热服



订货号	制造商型号	产品描述
601070302035	700	内衬, 上衣不带空气呼吸器背囊全套产品: 头罩 (710-1LG), 上衣 (720), 裤子 (730), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋, 136R背带
601070302038	700/BA	上衣带空气呼吸器背囊全套产品: 头罩 (710-2LG), 上衣 (720BA), 裤子 (730), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋, 136R背带
601070302041	705	带内衬, 不带空气呼吸器背囊全套包括: 头罩 (710-1LG), 连体衣 (722), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋
601070302044	705/BA	带内衬, 带空气呼吸器背囊全套产品: 头罩 (710-2LG), 连体衣 (722BA), 靴子 (755), 手套 (740) (PKG-15) 产品袋
601070302050	900/R	全套产品: 头罩 (910), 上衣 (920/R), 裤子 (930/R), 靴子 (955), 手套 (940), 产品袋 (PKG-15) 适合身高: 1.77m---1.86m; 体重: 77kg---95kg
601070302051	900/SSA	全套产品: 头罩 (910), 上衣 (920/SS), 裤子 (930/SS), 靴子 (955), 手套 (940), 产品袋 (PKG-15) 适合身高: 1.65m---1.76m; 体重: 64kg---75kg

## 雷克兰 OSX Attack消防服-上衣

## 雷克兰 OSX Attack消防服-裤子 (含红色连接背带)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302116	AT2202Y	OSX Attack全面超越美国消防协会NFPA1971-2007最新消防认证, 整套消防服阻燃、耐热、隔湿。OSX Attack消防服主要参数: 耐热能力700摄氏度;
601070302122	AT2302Y	TPP=240.6; THL=40.4; CCHR<8%。

## 雷克兰 OSX Battalion消防服-上衣

## 雷克兰 OSX Battalion消防服-裤子 (含红色连腰背带)



订货号	制造商型号	产品描述
601070302103	BA2205K	OSX Battalion全面超越美国消防协会NFPA1971-2007最新消防认证, 整套消防服阻燃、耐热、隔湿。OSX Battalion消防服主要参数: 耐热能力1200摄氏度;
601070302110	BA2305K	TPP=228.4; THL=44.4; CCHR<8%。

## 霍尼韦尔 Impulse XP H2S 便携式气体检测仪



## 订货号

604010101090

## 产品描述

耐用的便携式单一气体监测器，用于测量H2S气体浓度，检测范围：0-250ppm；一级报警：10ppm；二级报警：15ppm；STEL：15ppm；TWA：10ppm

## 霍尼韦尔 Impulse X4 Exp气体检测仪



## 订货号

604010101220

## 产品描述

易于使用的气体检测仪，用于防护可燃气体在危险环境下对人体造成伤害，标配为标定罩，快速向导手册，5号干电池，鳄鱼夹，出厂合格证，Exp 检测范围：0-100%LEL；一级报警：10%LEL；二级报警：20%LEL。

## 英思科 820 主机控制器



## 订货号

604019801808

## 产品描述

适合工业及非工业应用，820双通道模拟控制器可接收一组或两组来自任意气体变送器的4-20 mA输入信号，并在LED屏上显示读数。

## 英思科 iTrans H2S气体检测仪



## 订货号

604010201216

## 产品描述

iTrans固定气体检测仪采用智能电子平台，可从单头提供一或两个检测点，实现最大的灵活性、卓越的性能和更低的安装成本。检测气体：H2S；量程：0-500ppm；分辨率：1 ppm

## SCBA11006 正压式空气呼吸器（钢瓶）3L/5L/5L 钢瓶



## 订货号

601030401116

## 产品描述

601030401120

601030404157

配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能可靠、安全程度高、佩戴舒适、呼吸舒畅、视野广阔、适应性强、操作维护方便等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。

## 充气泵 转换接头（M22\*14,15分钟气瓶）

## 意大利 MCH6/EM 标准型便携式空气压缩机（单相）



## 订货号

601030499016

## 产品描述

601030405068

MCH6/EM压缩机，具有非常高的安全性和效率，提供的纯净空气满足并超过最严格的欧洲标准：EN12021。

## 安全帽 白色/红色/蓝色



## 订货号

601010102045

## 产品描述

601010102046

601010102047

由帽壳、帽衬、下颊带和后箍组成。帽壳呈半球形，坚固、光滑并有一定弹性，打击物的冲击和穿刺动能主要由帽壳承受。帽壳和帽衬之间留有一定空间，可缓冲、分散瞬间冲击力，从而避免或减轻对头部的直接伤害。

## 消防帽



## 订货号

601010202006

## 产品描述

美观大方，采用传统工艺制成，韧性好、强度高、表面光洁度好，坚固耐用。

## 代尔塔 101117 KILMANDJARO CLEAR AB 防护眼镜



订货号

601020101008

产品描述

整片式PC防护眼镜,可调节镜脚,可以提供侧面保护,防刮擦、防冲击、防紫外线、防雾(透明款)。

## 代尔塔 101113 KILMANDJARO SMOKE 防护眼镜



订货号

601020101004

产品描述

整片式防刮擦防护眼镜,可调节镜脚,可以提供侧面保护,防刮擦、防冲击、防紫外线、黑色,符合欧标EN172。

## 黑色焊接眼镜



订货号

601020103002

产品描述

黑色焊接防护镜,镜框选用软质乙烯树脂制成,与面部贴合紧密。头戴式,可用于焊接打磨作业时对眼面部的防护。

## 头盔式焊接面罩



订货号

601020303023

产品描述

头戴式,可用于焊接打磨作业时对眼面部的防护。

## 手把式焊接面罩



订货号

601020303024

产品描述

手持式,可用于焊接打磨作业时对眼面部的防护。

## 面罩护目玻璃 7#/10#/12#



订货号

601020398017

产品描述

配合焊接面罩使用,可更换,遮光号有(7-12)可选。

601020398018

配合焊接面罩使用,可更换,遮光号有(7-12)可选。

601020398019

配合焊接面罩使用,可更换,遮光号有(7-12)可选。

## 代尔塔 103008 SUZUKA2 防噪音耳罩



订货号

601040201002

产品描述

耳罩,高韧性ABS材料撑脚,合成泡沫软垫,可与我公司安全帽配合使用,颜色:黑色。

## 霍尼韦尔 QD30 带线可重复使用耳塞



订货号

601040102008

产品描述

无需揉搓设计,方便佩戴;增强的外形设计更贴合耳道;表面光滑,对皮肤无刺激。

## 3200型 防尘半面罩



订货号

601030301016

产品描述

功能:3200型防尘半面罩适用于焊接;型式:头戴式

## 霍尼韦尔 54001 低维护全面罩



## 订货号

601030303009

## 产品描述

口罩罩减少雾气空气死角，限制废气复吸，更舒适；下颌杯设计定位正确，视角宽广，光学性能好，防刮擦，轻型设计，佩带更舒适。

## 霍尼韦尔 N75003 滤盒



## 订货号

601030398035

## 产品描述

有机蒸汽、氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、二氧化氯滤盒

## 防滑帆布手套



## 订货号

601051199244

## 产品描述

主要用于机械制造，电焊维修，道路修建，矿山开采，建筑工程

## 代尔塔 201601 PVCC400 60厘米PVC手套



## 订货号

601050205002

## 产品描述

60厘米PVC防微生物加强硫化手套，针织棉衬里，佩带舒适，机械性能好，绝缘、耐寒，使用寿命长，对于大多数化学品有高防化性能。厚度1.3mm

## 代尔塔 207001 GLEO 天然乳胶绝缘手套



## 订货号

601050401002

## 产品描述

进口天然乳胶绝缘手套，蜂蜜色，直袖，无毒害，手部轮廓贴合度极好。

## 消防手套



## 订货号

601051001005

## 产品描述

由阻燃层、防水层、隔热层和衬里组合而在，用于手部防护、具备阻燃、隔热、反光、防水性能。

## 雨衣



## 订货号

601070101023

## 产品描述

透气性能良好，利于人在穿着防雨时湿热的水气从雨衣内散出，增加舒适度。

## 分体式工衣



## 订货号

601070199002

## 产品描述

普通工作服

## 橡胶防化围裙



## 订货号

601070299015

## 产品描述

防化围裙可防止灰尘和轻微刺激性液体溅射

## 消防战斗服



订货号	产品描述
601070301043	用于灭火战斗的普通防护服，服装面料具有阻燃防水性能。

## SYX-040 安全鞋



订货号	产品描述
601060105233	保护足趾中帮安全鞋

## 防化靴



订货号	产品描述
601060202104	对化学物质（油脂、燃料、弱酸、稀酸、消毒剂、清洗剂）有良好的防腐性。

## 消防靴



订货号	产品描述
601060205013	鞋底可耐受250° C接触热超过1小时；鞋面采用防火丁腈橡胶，防水、抗机械冲击、足尖钢头防砸、足底钢板防刺穿。

## 助爬器 攀爬助力器安全带（与助爬器配合使用）



订货号	产品描述
601071203049	助爬器用于钻井井架工爬直梯时起助力作用，如与攀升保护器配套使用，将会取得既安全又省力的双重功效。
601071201068	

## 代尔塔 506102 ENKIT02 舒适型防坠套装安全带




订货号	产品描述
601071201017	舒适型防坠套装，由两节点安全带（带定位腰带）HA056+双大钩减震带AN219CDD组成。

## 霍尼韦尔 DL-31 双挂点交叉型全身式安全带



订货号	产品描述
601071201024	双挂点交叉式全身安全带（背部和前部挂点）

## RG10D 二层台逃生装置



订货号	产品描述
601071201069	用于高空作业发生紧急情况需要降落逃生，能够快速地将工作人员以一定安全速度下降到地面的安全装置。

霍尼韦尔 1004571 MightyLite 坠落制动器 (10M)

霍尼韦尔 1004574 MightyLite 坠落制动器 (30M)



订货号	产品描述
-----	------

601071204029	钢制外壳, 10m镀锌钢缆, 配有一个万向接头和一个万向抓钩。
601071204031	钢制外壳, 30m镀锌钢缆, 配有一个万向接头和一个万向抓钩。

霍尼韦尔 RL175G/175FT MightyLite™ 坠落制动器



订货号	产品描述
-----	------

601071204023	钢制外壳, 54m镀锌钢缆, 配有一个万向安全钩和一个万向抓钩。
--------------	----------------------------------

200912 不锈钢复合式洗眼器 (高亮光)



订货号	产品描述
-----	------

601020402010	性能: 淋浴喷头120-180升/分钟, 洗眼器喷头12升/分钟, 比304产品抗油、防酸、碱、盐溶液性更强。
--------------	---

P/N 804009 8加仑便携式洗眼器



订货号	产品描述
-----	------

601020404006	材质: 高密度树脂材质, 环保安全, 达到食品及药品安全级别; 容量: 8加仑; 使用时间: 可确保15分钟不间断流出
--------------	---

触电急救包



订货号	产品描述
-----	------

602040101002	采用红色防水1680D双股牛津布内部清晰; 分成若干功能小包, 便于急救时, 快速准确的拿取急救用品
--------------	--

铝合金急救箱



订货号	产品描述
-----	------

602040201003	中号壁挂式急救药箱; 材质是铝合金的, 美观大方; 29*13*34cm。
--------------	---------------------------------------

急救包



订货号	产品描述
-----	------

696010101002	含弹性绷带, 纱布片、无纺布胶带、剪刀、酒精片、无纺布三角巾, 创可贴, 一次性手套、塑料镊子、安全别针、急救手册; 外包尺寸: 15×12×5cm; 外包材质: 防水牛津布。
--------------	--

YD-1A4 折叠担架



订货号	产品描述
-----	------

699010101100	技术参数: 展开尺寸 (长*宽*高): 185*52*3cm; 折叠尺寸 (长*宽*高): 94*52*7cm; 净重: 3.3kg; 承重: <159kg
--------------	--

篮式担架 YD-8A



订货号	产品描述
-----	------

602040301002	技术参数: 展开尺寸 (长*宽*高): 217*63*19cm; 折叠尺寸 (长*宽*高): 120*63*26cm; 重量: 18kg; 最大承受量: 159kg
--------------	--

## 消防斧



订货号	产品描述
602029901003	清理着火或易燃材料，切断火势蔓延的途径，还可以劈开被烧变形的门窗，解救被困的人。

## 消防锹



订货号	产品描述
602029901012	用于消防锹黄沙，农用泥，沙石。

## 消防钩



订货号	产品描述
602020197001	主要用于火场破拆建筑结构。

## 消防桶



订货号	产品描述
602020197002	供扑救火灾时，用以盛装黄沙，扑灭油脂、镁粉等燃烧物，也可用以盛水。

## XBC8.0/25-100W 柴油机消防泵



订货号	产品描述
699010101041	XBC柴油机消防泵具有功能齐全，自动化程度高，结构紧凑，故障自动报警及接受启动信号，自行完成启动程序，能快速投入全负荷运行。

## 消防水龙带



订货号	产品描述
602029901011	消防工作中已被广泛采用以输送水或泡沫混合液进行灭火的一种软管，具有耐高压、耐磨损、耐霉腐，经久耐用。

## 消防水龙带喷头



订货号	产品描述
602029901013	与消防水龙带连接使用

## 干粉灭火器 8KG



订货号	产品描述
602020202004	干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的细微粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

## 干粉灭火器 35KG/50KG 推车式



订货号	产品描述
602020202001	推车式干粉灭火器主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。推车式干粉灭火器移动方便，操作简单，灭火效果好。
602020202002	

## 泡沫灭火器 9L



订货号	产品描述
602020203001	适用于扑救一般B类火灾，如油制品、油脂等火灾，也可适用于A类火灾，但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾，如醇、酯、醚、酮等物质火灾；也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。

## 二氧化碳灭火器 7KG



订货号	产品描述
602020201001	二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

## 1211灭火器 8kg



订货号	产品描述
602020204003	1211灭火器使用时不能颠倒，也不能横卧，否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用时，应选择在上风方向喷射；在窄小的室内灭火时，灭火后操作者应迅速撤离，因1211灭火剂也有一定的毒性，以防对人体的伤害。

## 玻纤防火毯 1M\*1M



订货号	产品描述
602020501001	基本性能：与火焰接触不燃，长期使用温度 $\leq 500^{\circ}\text{C}$ - $1000^{\circ}\text{C}$ ，具有耐擦洗，防水，防火、耐碱等功能。

## EC-II 支架式手摇报警器



订货号	产品描述
604110101001	用于发放预报、警报和解除警报的信号；频率 (Hz)：480；声压 (A) $\geq 120\text{dB}$ ；重量 (Kg)：9；外形 (mm)：360*320*850

## 充电式 防爆手电



订货号	产品描述
602020301014	智能调光防爆强光灯具有隔爆型最高防爆等级，广泛适用于各种易燃易爆场所作为信号指示、安全警示和工作照明使用。

## 防爆轴流风机



订货号	产品描述
699010101011	住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

## 加强型风向袋



订货号	产品描述
699010101109	总高度：2m；风袋长度：1.2m；风袋进口：直径45cm；风袋出口：直径20cm；风袋为超厚防雨带扣眼；立柱为不锈钢管。

塑料安全链



订货号	产品描述
699010101110	红白相间塑料安全链

入场须知标牌



订货号	产品描述
602010399042	入场须知标牌 (1.2m*0.9m)

STOP CARD



订货号	产品描述
602010399043	STOP CARD

紧急集合地点 (铝板)



订货号	产品描述
602010305007	紧急集合地点标牌 (铝板)

有毒气体警告标牌 (铝板)



订货号	产品描述
602010305006	有毒气体警告标牌 (铝板)

警戒带



订货号	产品描述
602010202028	警戒带

## 霍尼韦尔 ToxiPro 单一气体检测仪



订货号	制造商型号	产品描述
604010101003	54-45-90	设计小巧, 结实耐用, 一键式操作, 可选传感器种类: O <sub>2</sub> 、CO、H <sub>2</sub> S、So <sub>2</sub> 、Cl <sub>2</sub> 、ClO <sub>2</sub> 、NH <sub>3</sub> 、NO <sub>2</sub> 、PH <sub>3</sub> 、HCN、CO-H, 嵌有三个高亮度黄色和红色LED报警灯。

## MSA梅思安 ALTAIR PRO天鹰单一气体检测仪



订货号	制造商型号	产品描述
604010101035	8241001	重量: 113g包含夹子, 尺寸: (8.63×5.08×2.54) cm; 报警方式: 声报警 95dB @ 1英尺、LED报警灯、震动报警; 仪器质保: 1年; 工作温度: -20℃到50℃ 工作湿度: 10—95%非凝露; 防护等级: IP67, 事件记录功能: 50个报警事件; 认证: EX、CMC、ATEX、UL

## 霍尼韦尔 C900空气呼吸器



订货号	制造商型号	产品描述
601030401003	SCBA105M	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 6.8L Luxfer气瓶
601030401039	SCBA123T	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶, 带他救功能
601030401004	SCBA123M	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 6.8L Luxfer带表气瓶
601030401005	SCBA124	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 2个6.8L Luxfer气瓶, 双面罩
601030401006	SCBA126	霍尼韦尔 C900空气呼吸器 9L Luxfer气瓶

## 霍尼韦尔 BC163099B 电动充气泵



订货号	制造商型号	产品描述
601030405052	BC163099B	JII-E-H 电动充气泵
601030499012	BC057679	电动泵真空滤芯
601030499013	BCN4823	电动泵粉尘滤芯
601030499014	BC163100-03	充气泵润滑油

## 代尔塔 301407 PVC高帮安全靴



订货号	制造商型号	产品描述
601060201219	301407	PVC高帮安全靴, 防滑、防水、防砸、防刺穿。

## 雷克兰拦截者ict660 A级气密性防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070201003	ICT660	呼吸器内置型, 前入式设计, 门襟采用气密型拉链, 配合双层魔术搭扣门襟, 40mil厚的PVC软质面屏外涂敷10mil厚的特氟隆防化涂层。双层手套系统直接与防护服相连接, 手套外层采用高防化性能丁基橡胶手套, 内层为强化复合膜手套。

## 雷克兰拦截者ict450 B级连体防化服



订货号	制造商型号	产品描述
601070202017	ICT450	背后穿入式, 长拉链, 带门襟, 20mil厚的PVC面屏, 碗部收口, 2个隐秘充气阀

## 3M 6800 全面型防毒面具



订货号	制造商型号	产品描述
601030398099	6800	重量轻, 密性好; 宽视窗设计, 视野极佳; 面部密封处为硅胶材质, 舒适贴面; 冷流量呼气阀, 呼气顺畅; 向下式呼吸阀盖设计, 阀片不易被污染; 四结点头带, 易调节。



**Certificates**  
资质证书



上海市特种劳动防护用品经营企业证书



ISO14001证书



ISO9001证书



OHSAS18001证书

上海畅为实业有限公司

**Certificates**  
代理证书

上海畅为实业有限公司



霍尼韦尔代理证书



梅思安代理证书



3M代理证书



代尔塔代理证书

上海畅为实业有限公司

# Certificates 代理证书

# 上海畅为实业有限公司



雷克兰代理证书



Ansell代理证书



Kimberly代理证书



英思科代理证书



德尔格代理证书

# 上海畅为实业有限公司

**Certificates**  
荣誉证书



霍尼韦尔2012最佳经销商



霍尼韦尔2012最佳进步奖



霍尼韦尔2011最佳进步奖



梅思安2012年度业绩贡献奖



梅思安2012便携表业绩奖



代尔塔2011最佳增长经销商奖



上海劳动保护用品行业协会理事证书



一星级诚信创建企业



合同信用等级A级认定证书

# Enterprise Image

企业形象



公司走廊



与霍尼韦尔篮球赛



员工拓展训练



员工拓展训练



员工户外集体活动



员工户外集体活动



员工漂流活动



浙西大峡谷旅游留念



## 上海畅为实业有限公司

SHANGHAI TRANWIN INDUSTRIAL CO., LTD.

### 上海总部

地址：上海市普陀区中山北路3064号绿洲广场B座15座

电话：021-51029651      400-600-7758

传真：021-62601731      021-62601721

网站：www.myehs.cn      www.mro365.com



扫描二维码保存名片