

标识标语系统解决方案

您所需要的安全标识，迈易斯应有尽有！

符合中国国家标准 GB2894-2008 及 OSHA 标准

迈易斯拥有大量库存标识供您选择，我们还为您提供定制服务。

国家标准标识，传递安全信息，适用于工矿企业、建筑工地、厂内运输和其他有必要提醒人们注意安全的场所。安全标志共分为：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类。标准的安全标识，对提高人身安全防护起到了非常重要的作用。



禁止类标识：
禁止人们不安全行为图形标识



警示类标识：
提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标识



警示类标识：
提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标识



消防类标识：
消防安全标识的设置信息，引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生




逃生类标识：
向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标识



急救类标识：
对于急救设施的提示设置信息，引起人们在发生危险时慌乱的提示类标识



危险品类标识：
提示危险品德等级图形标识



NFPA 标识：
首类专业针对个人安全及所处环境等级提示的警示类标识



客户定制类标识：
迈易斯可以为您提供任何符合国家国际规定及定制要求标识

提供客户
定制服务
TEL: 400-600-7758

安全标识材料介绍

名称	图示	介绍	厚度	颜色	安装方法	应用
ABS板		极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、连接简单、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。	1mm	双色	双面胶带粘贴或膨胀螺丝固定	通用安全标识
聚乙烯板材		PE（聚乙烯）具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好，易焊接。	1mm	白色	双面胶带粘贴或膨胀螺丝固定	通用安全标识
自粘性乙烯		通用型安全标识材料，高柔韧性，耐久，耐褪色，耐常见化学品，可以用于任何干净，干燥表面。	0.15mm	白色	直接粘贴	通用安全标识
KT板		用于产品宣传信息发布的展览、展示及通告用装裱衬板	3mm	白色	直接粘贴	室内安全警示标识
有机玻璃（亚克力）		室内豪华标识材料，硬度高，无毒，透明度好，优良的耐久性，自重轻。	2mm	透明	膨胀螺丝固定	室内安全警示标识
铝板		室外超耐久标识，极强的耐候性，耐褪色	1-2.5mm	金属色	膨胀螺丝固定	室内外安全警示标识，户外广告标识
自发光		自发光材料在光线充足的条件下可以吸收光能并存储，在光线不佳的情况下可以释放光能，从而起到警示作用	0.15mm	淡绿	直接粘贴	需要在黑暗环境中警示的标识
双面标识		左右两面皆可起到警示、提示的作用，安装方便，警示、提示效果明显	4mm	白色	膨胀螺丝固定	需要双面警示的场所
全视角标识		180度全视角可见标识，极好的警示、提示作用，极易识别	4mm	白色	膨胀螺丝固定	180度警示的场所

OSHA 介绍：

美国职业安全与健康监察局，英文简称 OSHA，是依据美国《职业安全与健康法》的规定，为保障雇员安全与健康的工作环境和条件，监察与鼓励雇主和职工减少工作场所的危害，落实有效的安全与健康措施，于 1971 年成立的联邦政府监察管理机构。主要任务是制定和强制执行职业安全与健康法律、法规和相关政策，以最大限度地保障全体劳动者安全与健康。主要监察的行业有建筑施工、化学化工生产、油井气井钻探与服务、电力工程建设与生产、冶金等工业领域。OSHA 的政策结合了美国国家标准机构（ANSI），美国机械工程师协会（ASME），国家消防协会（NFPA）等权威性的相关规定和标准，对提高人身安全防护起到了非常重要的作用。

安全标识材料介绍

.....P1



A 安全宣传展示

安全宣传展示.....P3

地贴指示标识.....P3



B 国家标准安全标识

禁止类标识.....P4

指令标识.....P5

警告类标识.....P6

指示安全.....P7

道路交通标识.....P8、9、10

电力标识.....P11

环境保护标识.....P12

危险货物包装标签...P12

N F P A 危险化学品标签

.....P12

O S H A 类标识

注意标识.....P13

警告标识.....P13

当心标识.....P14

危险标识.....P14

V 型安全标签.....P15

安全吊牌

上锁挂牌.....P15



C 管道阀门标识

管道标识.....P16



D 消防标识/疏散图

消防器材指示安全标志

.....P17

蓄光自发光型消防安全标志

的研究与运用.....P17

安全门标识标志引导图例

逃生楼道标识标示引导图例

.....P18

自发光标识.....P19



客户标识定制

.....P20

工作场所整套安全标识解决方案

提供客户
定制服务
TEL: 400-600-7758



安全宣传展示

- 具有视觉冲击力的横幅有效地增强员工的安全意识和积极性;
 - 色彩艳丽的横幅引人注目, 有利于强化安全或其它主题重要性;
 - 高质量的尼龙材质, 户外耐候性好;
 - 每条横幅四角配有铜扣眼和尼龙绳, 方便悬挂;
- 客户定制横幅: BP001001
我们还提供客户定制横幅的服务, 您只要将符合要求的图片文件和文字发给我们, 我们会以最快的速度完成并交货给您, 定制详情请致电迈易斯全国免费客服电话: 400-600-7758 或登录迈易斯网 www.myehs.cn



地贴指示标识

(贴于地面用于指示和导向作用)

- 优质PVC, PET高耐磨性材料贴膜, 超强胶贴剂适用于各种整洁地面, 如水泥、大理石、玻化砖等; 强度高, 不起边;
- 表面覆盖有超强保护膜, 在人流量高的场所也能经久耐用;
- 标准尺寸: 40厘米。并可根据客户实际要求定制图案尺寸;

内容	商品编号
注意叉车	B0002001
注意行人	B0002002
当心台阶	BP002003
小心地滑	BP002004
必须戴护耳器	BP002005
必须戴防护眼镜	BP002006
必须戴安全帽	BP002007
生产区域……	BP002008
当心辐射	BP002009
当心绊倒	BP002010
当心碰头	BP002011
警告铲车通行	BP002012
紧急出口	BP002013
灭火器	BP002014
禁止吸烟	BP002015
禁止进入	BP002016
紧急出口	BP002017
洗眼器	BP002018
紧急冲淋	BP002019
急救	BP002020
保持过道通畅	BP002021
请拉扶手	BP002022
残疾人通道	BP002023
注意生物危害	BP002024



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

安全标识

符合中国国家标准 GB2894-1996《安全标志》；
提醒人们注意不安全因素、防止事故的发生、适用于工矿企业、建筑工地、厂内运输和其他有必要提醒人们注意安全场所；
标准尺寸：250mmX315mm 厘米；
并可根据客户实际要求定制标牌图案和尺寸。

1. 禁止类标识 Prohibition Signs

内容	商品编号					
禁止吸烟	BP101001			(图案)		
禁止烟火	BP101002			(定制文字)	禁止吸烟	
禁止用水灭火	BP101003				禁止烟火	
禁止通行	BP101004				禁止用水灭火	
禁止放易燃物	BP101005				禁止通行	
禁止带火种	BP101006					
禁止跳下	BP101007					
禁止攀登	BP101008					
禁止饮用	BP101009					
禁止驾梯	BP101010					
禁止入内	BP101011					
禁止停留	BP101012					
禁止明火作业	BP101013					
禁止靠近	BP101014					
禁止吊篮乘人	BP101015					
禁止跨越	BP101016					
禁止触摸	BP101017					
禁止穿带钉鞋	BP101018					
禁止堆放	BP101019					
禁止合闸	BP101020					
禁止机械车通行	BP101021					
禁止穿化纤服装	BP101022					
禁止戴手套	BP101023					
修理时禁止转动	BP101024					
运转时禁止加油	BP101025					
禁止启动	BP101026					
禁止抛物	BP101027					
禁止锁闭	BP101028					
禁止放鞭炮	BP101029					
禁止混放	BP101030					
禁止乱动消防器材	BP101031					
禁止单吊环	BP101032					
禁止单扣吊装	BP101033					
禁止吊钻杆时过人	BP101034					
禁止酒后上岗	BP101035					
严禁酒后上岗	BP101036					
禁止乘输送带	BP101037					
禁止跨输送带	BP101038					
禁止乘人登钩	BP101039					
禁止车间乘人	BP101040					
禁止攀牵线缆	BP101041					
禁止料罐乘人	BP101042					
禁止操作有人工作	BP101043					
禁带烟火	BP101044					
禁止停车	BP101045					
禁止扒乘矿车	BP101046					

提供客户
定制服务
TEL: 400-600-7758

2.指令标志 Command Sign

内容	商品编号					
鸣笛	BP102001					
必须戴矿工帽	BP102002					
必须戴防护眼镜	BP102003					
必须戴安全帽	BP102004					
必须戴防护手套	BP102005					
必须穿防护鞋	BP102006					
必须系安全带	BP102007					
必须穿救生衣	BP102008					
必须穿防护服	BP102009					
必须用防护屏	BP102010					
必须戴防护帽	BP102011					
必须戴防毒面具	BP102012					
必须加锁	BP102013					
必须戴护耳器	BP102014					
必须携带矿灯	BP102015					
必须带自救器	BP102016					
必须桥上通过	BP102017					
行人走道	BP102018					
必须戴防尘口罩	BP102019					
必须用防护装置	BP102020					
必须穿戴绝缘保护用品	BP102021					
必须保持清洁	BP102022					
紧急出口(左)	BP102023					
紧急出口(右)	BP102024					
可用明火区	BP102025					
避险处	BP102026					



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

3. 警告类标识 Alert Signs

内容	商品编号					
注意安全	BP103001					
当心火灾	BP103002					
当心爆炸	BP103003					
当心腐蚀	BP103004					
当心中毒	BP103005					
当心触电	BP103006					
当心落物	BP103007					
当心坠落	BP103008					
当心车辆	BP103009					
当心弧光	BP103010					
当心冒顶	BP103011					
当心塌方	BP103012					
当心机械伤人	BP103013					
当心伤手	BP103014					
当心吊物	BP103015					
当心扎脚	BP103016					
当心坑洞	BP103017					
当心瓦斯	BP103018					
当心激光	BP103019					
当心电缆	BP103020					
当心火灾 - 氧化物	BP103021					
当心微波	BP103022					
当心感染	BP103023					
当心电离辐射	BP103024					
当心裂变物质	BP103025					
当心滑跌	BP103026					
当心烫伤	BP103027					
当心绊倒	BP103028					
当心火车	BP103029					
当心拉断	BP103030					
当心泄露	BP103031					
当心碰头	BP103032					
当心落水	BP103033					
当心水灾	BP103034					
当心突出	BP103035					
必须标准化施工	BP103036					
当心夹手	BP103037					
当心高温表面	BP103038					
当心铁屑伤人	BP103039					
当心蒸汽和热水	BP103040					
当心有害气体中毒	BP103041					
当心列车通过	BP103042					
前方路口注意安全	BP103043					
当心弯道	BP103044					
当心交叉道口	BP103045					

提供客户
定制服务


TEL: 400-600-7758

4. 指示标志 Indication Sign

内容 商品编号

安全出口(向左)	BP104001
安全出口(向右)	BP104002
安全出口(左下)	BP104003
安全出口(右下)	BP104004
安全出口(左向下)	BP104005
安全出口(右向下)	BP104006
安全出口(左向上)	BP104007
安全出口(右向上)	BP104008
安全出口 EXIT	BP104009
安全通道(向左)	BP104010
安全通道(向右)	BP104011
安全通道(左向下)	BP104012
安全通道(右向下)	BP104013
安全通道(左下)	BP104014
安全通道(右下)	BP104015
安全通道(左向上)	BP104016
安全通道(右向上)	BP104017
安全出口(左右出口)	BP104018
紧急出口(向左)	BP104019
紧急出口(向右)	BP104020
紧急出口(左梯(左向下))	BP104021
安全楼梯(右向下)	BP104022
安全楼梯(左向上)	BP104023
安全楼梯(右向上)	BP104024
紧急出口 EXIT	BP104025
火情警报	BP104026
灭火器	BP104027
消防水带	BP104028
消防水泵接合器	BP104029
地上消防栓	BP104030
地下消防栓	BP104031
灭火设备	BP104032
消防手动启动器	BP104033
发声报警器	BP104034
消防梯	BP104035
火警电话	BP104036
击碎板面	BP104037
急救站	BP104038
安全出口(左向)	BP104039
电话	BP104040
躲避洞	BP104041
紧急出口 L	BP104042
紧急出口 R	BP104043
滑动开门 L	BP104044
滑动开门 R	BP104045
推开	BP104046
拉开	BP104047
疏散通道方向 L	BP104048
疏散通道方向 R	BP104049
疏散通道方向 L (左向下)	BP104050
疏散通道方向 R (右向下)	BP104051

疏散指示标志 Emergency Evacuate Sign



产品材质例举:



LED蓄电疏散指示



蓄光自发光型指示



自发光型地贴指示

迈易斯安全标识牌紧急疏散类标识 - 规格、材质、价格表

规格	KT 板	自粘性乙烯	铝板
130*330	16.2	4.89	85.24

提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

5. 道路交通标识 Road traffic signs

A. 警告标识 Cautionary signs



内容	商品编号	内容	商品编号
十字交叉	BP105001	注意横风	BP105024
T形交叉(右向)	BP105002	易滑	BP105025
T形交叉(左向)	BP105003	傍山险路(右)	BP105026
T形交叉	BP105004	傍山险路(左)	BP105027
Y形交叉	BP105005	堤坝路(右)	BP105028
环形交叉	BP105006	堤坝路(左)	BP105029
向左急弯路	BP105007	村庄	BP105030
向右急弯路	BP105008	隧道	BP105031
反向弯路	BP105009	渡口	BP105032
连续弯路	BP105010	驼峰桥	BP105033
上陡坡	BP105011	路面不平	BP105034
下陡坡	BP105012	过水路面	BP105035
两侧变窄	BP105013	有人看守铁路道口	BP105036
右侧变窄	BP105014	无人看守铁路道口	BP105037
左侧变窄	BP105015	注意非机动车	BP105038
窄桥	BP105016	事故易发路段	BP105039
左侧变窄(箭头图案)	BP105017	慢行	BP105040
注意行人	BP105018	左右绕行	BP105041
注意儿童	BP105019	左侧绕行	BP105042
注意牲畜	BP105020	右侧绕行	BP105043
注意信号灯	BP105021	当心火车	BP105044
注意落石(右)	BP105022	注意安全	BP105045
注意落石(左)	BP105023	施工	BP105046
		当心车辆	BP105047



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

5. 道路交通标识 Road traffic signs

B. 禁令标识 Mandatory sign



内容	商品编号
禁止某两种车辆通行	BP106001
禁止非机动车通行	BP106002
禁止畜力车通行	BP106003
禁止人力货运三轮车通行	BP106004
禁止人力客运三轮车通行	BP106005
禁止向右弯转	BP106006
禁止直行	BP106007
禁止向左向右弯转	BP106008
禁止直行和向左弯转	BP106009
禁止直行和向右弯转	BP106010
限制宽度	BP106011
限制高度	BP106012
限制质量	BP106013
限制轴量	BP106014
限制速度	BP106015
禁止通行	BP106016
禁止驶入	BP106017
禁止机动车通行	BP106018
禁止载货车通行	BP106019
禁止三轮机动车通行	BP106020
禁止大型客车通行	BP106021
禁止小型客车通行	BP106022
禁止汽车拖挂车通行	BP106023
禁止拖拉机通行	BP106024
禁止农用运输车通行	BP106025
禁止人力车通行	BP106026
禁止骑自行车下坡	BP106027
禁止骑自行车上坡	BP106028
禁止行人通行	BP106029
禁止向右弯转	BP106030
禁止掉头	BP106031
禁止超车	BP106032
解除禁止超车	BP106033
禁止车辆临时长时停留	BP106034
禁止鸣喇叭	BP106035
解除限制速度	BP106036
停车检查	BP106037
停车让行	BP106038
减速让行	BP106039
会车让行	BP106040



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

5. 道路交通标识 Road traffic signs

C. 指示标志 Informatory signs

指示车辆、行人行进的标志：

内容	商品编号					
直行	BP107001					
向左转弯	BP107002	直 行	向左转弯	向右转弯	直行和向左转弯	直行和向右转弯
向右转弯	BP107003					
直行和向左转弯	BP107004	向左和向右转弯	靠右侧道路行驶	靠左侧道路行驶	立交直行和左转弯行驶	立交直行和右转弯行驶
直行和向右转弯	BP107005					
向左和向右转弯	BP107006	环岛行驶	单行路(向左或向右)	步 行	单行路(直行)	
靠右侧道路行驶	BP107007					
靠左侧道路行驶	BP107008	鸣喇叭	最低限速	干路先行	会车先行	人行横道
立交直行和左转弯直行	BP107009					
立交直行和右转弯直行	BP107010	右转车道	直行车道	直行和右转弯合用车道	分向行驶车道	公交线路专用车道
环岛行驶	BP107011					
单行路(向左或向右)	BP107012	机动车行驶	机动车车道	非机动车行驶	非机动车车道	允许掉头
步行	BP107013					
单行路(直行)	BP107014					
鸣喇叭	BP107015					
最低限速	BP107016					
干路先行	BP107017					
会车先行	BP107018					
人行横道	BP107019					
右转车道	BP107020					
直行车道	BP107021					
直行和右转弯合用车道	BP107022					
分向行驶车道	BP107023					
公交路线专用车道	BP107024					
机动车行驶	BP107025					
机动车车道	BP107026					
非机动车行驶	BP107027					
非机动车车道	BP107028					
允许掉头	BP107029					

传递道路方向、距离信息的标志：

公司可按照客户的要求制作各种地名、标志地点、行政区划分、道路管理分界、国(省/县)道编号、行驶方向、交叉路口预告、十字(丁字/环形)交叉路口、互通式立交桥、分岔处、地点距离等常用型指示标识标牌。

您只须把要求发给我们, 我们就会以最快的速度完成并交货给您, 定制详情请致电迈易斯全国免费客服电话: 400-600-7758 或登录迈易斯网 www.myehs.cn

提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

6. 电力标志 Electricity Symbol Signs



电力企业标识系统配置方案



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

7. 环境保护标志 Environmental signs



8. 危险货物包装标签 Dangerous goods signs

- 用于危险物品的标识,告知人们该物品的危害类别、防止事故的发生。贴于危险物品运输车辆、仓库、外包装等。
- 标识材质: 高性能不干胶自粘性材料



9. NFPA 危险化学品标签

NFPA 砖石标识和彩条标识是两种最常用的用于化学品的警告标识系统。

这些标识清晰的表达了一种化学物质的各种危害等级:

- 健康危害 -- 对人体健康造成伤害的程度;
 - 火灾危害 -- 物质发生燃烧的可能性程度;
 - 不稳定性 -- 物质在环境中分解、反应并释放能量的可能性级别;
 - 特定危害 -- 特定物质的特殊潜在危害或者所需要的特别防护;
- 当需要确定各种危害等级时,可以参考下面的图表
- 注: NFPA--- 美国消防协会
本产品为自粘性不干胶材料。

提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

10.OSHA类标识

美国职业安全与健康监察局, 英文简称 OSHA, 是依据美国《职业安全与健康法》的规定, 为保障雇员安全与健康的工作环境和工作条件, 监察与鼓励雇主和职员减少工作场所的危害, 落实有效地安全与健康措施, 与 1971 年成立的联邦政府监察管理机构。主要任务是制定和强制执行职业安全与健康法律、法规和相关政策, 以最大限度地保障全体劳动者安全与健康。主要监察的行为有建筑施工、化学化工生产、油井气钻探与服务、电力工程建设与生产、冶金等工业领域。OSHA 的政策结合美国国家标准机构(ANSI), 美国机械工程师协会(ASME), 国家消防协会(NFPA)等权威性的相关规定和标准, 对提高人身安全防护起到了非常重要的作用。

内容	商品编号
----	------

注意标识:

只准有关人员进入	BP201001
不准在此处饮食水	BP201002
访问者须在办公室登记	BP201003
不准吸烟	BP201004
微波辐射	BP201005
员工返回岗位前必须洗手	BP201006
须穿防护服	BP201007
只准员工进入	BP201008
所有卡车司机须在此处登记方可通过	BP201009
空桶	BP201011
满桶	BP201012

当心标识:

须戴防护眼镜	BP202001
只准有关人员进入	BP202002
化学品储藏地	BP202003
易燃气体	BP202004
必须戴防护手套	BP202005
必须戴防护帽	BP202006
必须戴防护耳器	BP202007
必须戴安全帽	BP202008
不准进入	BP202009
高压电不准进入	BP202010
X 光辐射	BP202011
伤手	BP202012
当心落物	BP202013
触电	BP202014
不准吸烟	BP202015

A.注意标识 Notice signs

- “注意”的标题是用于一般提示场合, 用来提醒人们注意事项、规章制度等。
- 标识材质: 不干胶自粘性材料(写真光膜)或 1 毫米厚 ABS 塑料板材(双面胶或螺钉固定)或 3MM 厚 PVC(雪弗板)



B.当心标识 Caution signs

- “当心”的标题是用于一般危险场合, 这种危险可能导致员工中等或轻度伤害。标识用来提醒人们注意安全、防止事故的发生。
- 标识材质: 不干胶自粘性材料(写真光膜); 或 1 毫米厚 ABS 塑料板材(双面胶或螺钉固定)或 3MM 厚 PVC(雪弗板)



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758



C. 警告标识 Warning signs

- “警告”的标题用于危险场合，这种危险一定程度上可能导致员工伤亡。标识用来提醒人们注意安全、防止事故的发生。
- 标识材质：不干胶自粘性材料（写真光膜）；或 1 毫米厚 ABS 塑料板材（双面胶或螺钉固定）或 3MM 厚 PVC（雪弗板）

内容	商品编号
警告标识:	
有害废弃物	BP203001
有毒物质贮存地	BP203002
微波辐射	BP203003
手部得伸进机器	BP203004
高压电(图)	BP203005
高压电	BP203006
只准有关人员进入	BP203007
有害生物物质	BP203008
有害化学物	BP203009
必须戴安全帽	BP203010
必须戴防护耳器	BP203011
只准有关人员进入	BP203012
不准进入	BP203013
高温	BP203014
高温(图)	BP203015



D. 危险标识 Danger signs

- “危险”的标题是用于高危险场合，这种危险可能导致员工死亡或严重伤害。标识用来提醒人们注意安全、防止事故的发生。
- 标识材质：不干胶自粘性材料（写真光膜）；或 1 毫米厚 ABS 塑料板材（双面胶或螺钉固定）或 3MM 厚 PVC（雪弗板）

危险标识:	
当心伤手	BP204001
须做防护措施方可操作	BP204002
压缩气体	BP204003
密封空间, 未经许可	BP204004
不得进入	BP204005
禁区	BP204006
禁止吸烟	BP204007
有害废弃物	BP204008
高压危险	BP204009
易燃	BP204010
远离	BP204011
酸性腐蚀	BP204012
高温	BP204013
必须戴防护眼镜	BP204014
须戴安全帽	BP204015
触电	BP204016
只准有关人员进入	BP204017
建筑施工	BP204018



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

11.V型安全标签V-Shaped signs

- V字型安全标识独特的180度可视角度,使得人们即使在小角度位置也能清晰地看清楚标识得内容,特别适合用于走廊、通道等区域的安全标识运用。
- 产品规格: 小号: 30 cm高X15cm宽; 大号: 40cm高X20cm宽。



12.安全吊牌/上锁挂牌Safety Tags/Lockout Tag

- 硬质塑料材质,坚固耐用。配有铜扣,方便固定悬挂。多种图案可供选择。用来提醒人们注意安全、防止事故发生。
- 尺寸: 130mmX75mm



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

13.管道标识

用于标识管道中输送物资的名称流向,并以特定的颜色表明物资的危险等级。完善而且准确的管道标识系统,能够帮助工厂提高应对紧急情况反应速度,并且方便日常的维护保养工作。我们能够提供专业而系统的管道标识产品和定制服务,定制详情请致电迈易斯全国免费客服电话: 400-600-7758 或登录迈易斯网 www.myehs.cn

简单4步、管道标识得选择方法:

第1步: 选择合适的尺寸

管道外径尺寸	文字高度	管道标高度
19mm-32mm	13mm	25mm
38mm-50mm	19mm	40mm
64mm-150mm	32mm	65mm
203mm-254mm	64mm	130mm
大于254mm	89mm	180mm



第2步: 选择正确的颜色

有危险的物质

- 易燃或易爆物质
- 高活性的化学物
- 高温或高压物质
- 放射性物质

黄底黑字

底危险物质

- 液体或者液体混合物
- 气体或者气体混合物

绿底白字

蓝底白字

灭火物质

水, 泡沫, 二氧化碳, 碳、溴或卤的气体化合物等

红底白字

第3步: 选择您需要的文字

氮 废气 硫酸 高压蒸汽

消防供水 防火喷淋水

自来水 冷却水 雨水排水管

第4步: 根据管道标放置位置确定数量


管道必须别标识得位置▶

靠近任何阀门和法兰

靠近拐弯的地方

其两端穿过地板或者墙壁

直管道上每隔63.5厘米到127厘米



管道流向箭头标识



- 不干胶聚乙烯材质, 贴服性好。并有一定的抗化学腐蚀能力;
- 多种颜色可以提供, 并配合不同管道内介质, 箭头用于标明管道流向;
- 可与管道标识配套, 如上图

标准尺寸管道标识

我们提供三种标准尺寸的管道标识, 用于标识不同直径尺寸的管道。如右图示:

尺寸: 40mmX120mm
对应管道直径: 35~50mm



尺寸: 60mmX180mm
对应管道直径: 60~150mm



尺寸: 130mmX390mm
对应管道直径: 200~250mm



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

14. 消防器材指示安全标志 Fire Protection Equipment Signs

A: 消防器材类标识

Fire Equipment Signs



15. 蓄光自发光型消防安全标志的研究与应用

Study on the Application of Self-luminous Fire Safety Sign

产品介绍:

蓄光自发光型疏散指示标志系统具有无需电池、安装简便、发光安全系数100%等特点;现已发展成为世界各国消防部门优先推荐的消防新品。在消防安全、交通运输、军事、人防等领域得到广泛应用。

适用范围:

- 适用在消防、船舶、地下商场、宾馆、娱乐场所、公共交通、公用民建筑等各类重要场所,用以紧急疏散、警告、禁止、指令、救生等标志。
- 使用寿命及发发光时间:
8-10年的使用寿命;在吸收充分光源的情况下,自发光类产品可以持续发光6-10小时,视情况不同而有所不一。


产品性能及特点:

- 亮处吸光,暗处发光。激发条件低,阳光、普通照明、环境杂散光都可以做为激发光源,黑暗处即可自动持续发光,达到黑暗中指示作用。
- 该产品无毒、无放射性、化学性能稳定;发光亮度高、发光时间长。
- 安装简单,维护方便。地面、梯面、顶棚灯,可以根据场所实际需要灵活进行安装。
- 可无限次重复使用,安全系数为100%。
- 具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性,具有一定的阻燃性及抗划伤性能。


提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

安全门标识标示引导图例



逃生楼道口标识标示引导图例



5 自发光疏散指示地贴



提供客户
定制服务

TEL: 400-600-7758

自发光标识



4 步轻松定制您的高品质标识产品

1. 选择您的标识材料

1. KT 板 2. PE 板 3. ABS 板 4. 自粘性乙烯 5. 亚克力 6. 铝板

2. 确定您的需要的安全标示板式

OSHA 国际标准:

国家标准:



3. 确定您的尺寸和文字内容

客户定制标识常用尺寸:

125mm X 157.5mm
250mm X 315mm (最常用)
500mm X 630mm
125mm X 125mm
250mm X 250mm
500mm X 500mm

4. 确定您的图案

免费咨询电话

4006-800-016

更多产品信息详情请见迈易斯官方文字 www.myehs.cn





劳动安全及工业安全标识解决方案



安全宣传展示



国家标准安全标识



关于我们

MYEHS 迈易斯是全球领先的 EHS 环境职业健康安全领域综合服务商，总部位于中国上海，业务涵盖 EHS 产品的生产、销售和 EHS 咨询等一站式服务。

服务范围

主要产品线覆盖 PPE 个人防护、标识标牌、消防交通、环境检测、化学品安全处理、社会责任产品等。

行业涉及化工、电子、医疗、交通、电信、电力、纺织、服装、玩具、食品、能源、五金、印刷等。产品广泛应用于厂区、医院、学校、展览馆、图书馆、社区、商场、机关等场所。

我们的优势

- 数万种优质 EHS 用品全球采购，为您提高采购效率。
- 直营工厂生产自有品牌产品，降低您的采购成本。
- 立足上海，辐射全国，物流便利。
- 专业 EHS 客户服务团队，因为专注所以专业。

我们的使命

打造全球知名的 EHS 品牌，让天下没有难买的 EHS 用品。

我们的价值观

客户第一、合作共赢、诚信、专业

4种订购方式：



电话咨询
全国免费电话：400-600-7758



邮件咨询
Email: lsd@tranwin.org



传真咨询
FAX: 021-61111634



迈易斯官方网站：www.myehs.cn

上海畅为实业有限公司

地址：上海普陀区中山北路3064号绿洲广场B座15楼
电话：400-600-7758 021-51029651
传真：021-61111634 网址：www.myehs.cn