

蓄光型自发光

消防安全指示标志

上海畅为实业夜光标牌厂

紧急疏散指示标志

* 符合GB13495《消防安全标志》要求

上海畅为实业夜光标牌厂

规格 (毫米) DIMENSION1mm	120x330	190x530	110x170	180x276	140x390	148x297	200x400
规格 编号 DIMENSION1mm	A	B	C	D	E	F	G



A

313A01-I

B

313A01-II



A

313A02-I

B

313A02-II



A

313A03-I

B

313A03-II



A

313A04-I

B

313A04-II



A

313A05-I

B

313A05-II



A

313A06-I

B

313A06-II



A

313A07-I

B

313A07-II



A

313A08-I

B

313A08-II



A

313A09-I

B

313A09-II



A

313A10-I

B

313A10-II



C

313A11-I

D

313A11-II



C

313A12-I

D

313A12-II



A

313A13-I

B

313A13-II



A

313A14-I

B

313A14-II



A

313A15-I


B

313A15-II



E

313A16



E

313A17



F

313A18-I

G

313A18-II



F

313A19-I

G

313A19-II



F

313A20-I

G

313A20-II



F

313A21-I

G

313A21-II



F

313A22-I

G

313A22-II



F

313A23-I

G

313A23-II



F

313A24-I

G

313A24-II



F

313A25-I

G

313A25-II



F

313A26-I

G

313A26-II



F

313A27-I

G

313A27-II

紧急疏散指示标志

* 符合GB13495《消防安全标志》要求

规格 (毫米) DIMENSION1mm	148x297	200x400	200x300	110x110	180x180	68x68	175x375	180x300
规格编号 DIMENSION1mm	F	G	H	I	J	K	L	M

上海畅为实业夜光标牌厂



残疾人专用通道 EXIT

F
G

313A28- I

313A28- II



残疾人专用通道 EXIT

F
G

313A29- I

313A29- II



击碎面板
BREAK TO OBTAIN ACCESS

I
J

313A30- I

313A30- II



紧急出口 EXIT

I
J

313A31- I

313A31- II



紧急出口 EXIT

I
J

313A32- I

313A32- II



疏散通道方向

I
J

313A33- I

313A33- II



疏散通道方向

I
J

313A34- I

313A34- II



滑动开门 SLIDE

I
J

313A35- I

313A35- II



滑动开门 SLIDE

I
J

313A36- I

313A36- II



推开 PUSH

K
I
J

313A37- I

313A37- II

313A37- III



推开 PUSH

K
I
J

313A38- I

313A38- II

313A38- III



安全出口 EXIT

H

313A39



紧急出口 EXIT

H

313A40



紧急出口 EXIT

H

313A41



紧急出口 EXIT

H

313A42



紧急出口 EXIT

H

313A43



紧急出口 EXIT

H

313A44



紧急出口 EXIT

L

313A45



紧急出口 EXIT

L

313A46



安全通道

M
G

313A47- I

313A47- II



安全通道

M
G

313A48- I

313A48- II



组合使用示意图



发现火情

禁止乘电梯

请用逃生楼梯

M
G

313A50- I

313A50- II



发现火情

禁止乘电梯

请用逃生楼梯

M
G

313A51- I

313A51- II



发现火情

禁止乘电梯

请用逃生楼梯

M
G

313A52- I

313A52- II



发现火情

禁止乘电梯

请用逃生楼梯

M
G

313A53- I

313A53- II



发现火情

禁止乘电梯

请用逃生楼梯

M
G

313A54- I

313A54- II



消防器材指示标志

符合GB13495《消防安全标志》要求

110x170	180x276
C	D
规格 (毫米) DIMENSION1mm	110x110180x180180x300300x370280x280720x420200x400150x220160x400
规格 编号 DIMENSION1mm	I J M N O P G R S

上海畅为实业夜光标牌厂



火警按钮
Fire alarm

I
J
O

313A55- I
313A55- II
313A55- III



灭火设备
Fire-Fighting Equipment
(ISO 6309 No. 10)

I
J
O

313A56- I
313A56- II
313A56- III



消 火 水 带

M
G

313A57- I
313A57- II



灭火器
Fire Extinguisher
(ISO 7001 A&B1-D14)

I
J
O

313A58- I
313A58- II
313A58- III



消防水泵接合器
Siamese Connection

I
J
O

313A59- I
313A59- II
313A59- III



灭 火 柱

M
G

313A60- I
313A60- II



灭火器
Fire Extinguisher

C
D

313A61- I
313A61- II



地上消火栓
Post Fire Hydrant

I
J
O

313A62- I
313A62- II
313A62- III



使用油、气、电、火灾

N

313A63



消防水带
Fire Hose
(ISO 6309 No. 12)

I
J
O

313A64- I
313A64- II
313A64- III



地下消火栓
Flush Fire Hydrant

I
J
O

313A65- I
313A65- II
313A65- III



P

313A66



消防水带
Fire Hose

C
D

313A67- I
313A67- II




消防梯
Fire Ladder
(ISO 6309 No. 13)

I
J
O

313A68- I
313A68- II
313A68- III



灭火器指示方向



消防手动启动器
Manual Activating Device
(ISO 6309 No. 1)

I
J
O

313A70- I
313A70- II
313A70- III



火警电话
Fire telephone

I
J
O


313A71- I
313A71- II
313A71- III



注意：
火灾发生时
切勿使用电梯

R

313A72



火灾报警器
Fire alarm
(ISO 6309 No. 2)

I
J
O

313A73- I
313A73- II
313A73- III



灭 火 器

M
G

313A74- I
313A74- II



消防安全重点部位
KEY LOCATION OF FIRE SAFETY

S

313A75



畅 为 , 安 全 标 识 及 解 决 方 案 专 家

紧急疏散指示标志 * 符合GB13495《消防安全标志》要求

上海畅为实业夜光标牌厂

规格 (毫米) DIMENSION1mm	155x370x25(厚)	155x370x55(厚)	155x370x75(厚)
规格编号 DIMENSION1mm	A	B	C



应急灯疏散标志 A
材质: 玻璃、铝合金



应急灯疏散标志 B
材质: 玻璃、铝合金



应急灯疏散标志 C
材质: 玻璃、铝合金



紧急疏散示意图



蓄光状态



发光状态


宽度: 82mm



紧急出口门套示意图



蓄光状态




发光状态

宽度: 82mm



障碍物指示条



蓄光状态



发光状态

宽度: 100mm


地面疏散指示标志

规格: $\varnothing 200\text{mm}$


规格: 150 × 300mm




蓄光状态



发光状态



蓄光状态



发光状态

